

Тест: "15.12 Сестринское дело в психиатрии".

Задание №1

Уничтожение в окружающей человека среде патогенных и условно - патогенных микроорганизмов называется:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

- | | |
|----|--------------------|
| 1) | <i>дезинфекция</i> |
| 2) | <i>дезинсекция</i> |
| 3) | <i>дератизация</i> |

Задание №2

Для выявления остатков скрытой крови используется проба:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

- | | |
|----|-------------------------|
| 1) | <i>азопирамовая</i> |
| 2) | <i>фенолфталеиновая</i> |
| 3) | <i>крахмальная</i> |

Задание №3

Первая помощь при отравлении дезинфицирующими средствами через носоглотку:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

- | | |
|----|---|
| 1) | <i>вывести пострадавшего на воздух</i> |
| 2) | <i>сделать очистительную клизму</i> |
| 3) | <i>направить пострадавшего в барокамеру</i> |

Задание №4

Асептика - это...

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- | | |
|----|---|
| 1) | <i>уничтожение насекомых</i> |
| 2) | <i>борьба с проникшей в рану инфекцией при помощи химических обеззараживающих средств</i> |
| 3) | |
| 4) | <i>предупреждение проникновения инфекции в рану и в организм в целом</i> |

Задание №5

Полное уничтожение микроорганизмов, спор и вирусов называется:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

- | | |
|----|----------------------|
| 1) | <i>дезинфекцией</i> |
| 2) | <i>стерилизацией</i> |
| 3) | <i>дезинсекцией</i> |

Задание №6

Какой способ дезинфекции применяют при обработке постельных принадлежностей после выписки пациента:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

- | | |
|----|---|
| 1) | <i>обеззараживание в дезкамере</i> |
| 2) | <i>кипячение</i> |
| 3) | <i>замачивают в 3% растворе хлорамина</i> |

Задание №7

Для предупреждения распространения внутрибольничной инфекции проводят дезинфекцию:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

- | | |
|----|-------------------------|
| 1) | <i>очаговую</i> |
| 2) | <i>профилактическую</i> |
| 3) | <i>текущую</i> |

Задание №8

Включения бактерицидной лампы в процедурном кабинете проводится:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

- | | |
|----|---|
| 1) | <i>по графику не менее 2 раз в день, в зависимости от мощности бактерицидной лампы и объёма помещения</i> |
| 2) | <i>по необходимости</i> |
| 3) | <i>по графику 2 раза в день 60 мин</i> |

Задание №9

Вскрытый бикс сохраняет стерильность:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- | | |
|----|-----------------|
| 1) | <i>24 часов</i> |
| 2) | <i>48 часов</i> |
| 3) | <i>72 часа</i> |
| 4) | <i>32 часа</i> |

Задание №10

К искусственному пути передачи инфекции относится:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- | | |
|----|-----------------------------|
| 1) | <i>воздушно - капельный</i> |
| 2) | <i>контактный</i> |
| 3) | <i>трансмиссивный</i> |
| 4) | <i>парентеральный</i> |

Задание №11

Инфекционный контроль - это:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>система организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространение ВБИ</i>
2)	<i>крайняя степень выраженности инфекционного процесса</i>
3)	<i>комплекс мероприятий направленных на уничтожение микроорганизмов в окружающей среде, по средствам химических, физических, биологических методов;</i>
4)	<i>комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микроорганизмов в ране.</i>

Задание №12

Деконтаминация - это:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>процесс удаления или уничтожения микроорганизмов с целью обезвреживания и защиты;</i>
2)	<i>перестройка обменных процессов;</i>
3)	<i>обсеменение поверхности микроорганизмами</i>
4)	<i>уничтожение вредных насекомых</i>

Задание №13

При стерилизации водяным паром используется давление:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>2 атм.</i>
2)	<i>3 атм.</i>
3)	<i>4 атм.</i>
4)	<i>атм</i>

Задание №14

Кожный антисептик, используемый для обработки рук медицинской сестры:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1)	<i>раствор фурацилина 1: 5000</i>
2)	<i>0,5% раствор хлорамина</i>
3)	<i>70% этиловый спирт</i>
4)	<i>раствор нашатырного спирта</i>
5)	<i>уничтожение насекомых, переносчиков инфекции</i>

Задание №15

Гигиенический способ мытья рук производится:	
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:	
1)	<i>перед хирургическим вмешательством</i>
2)	<i>перед раздачей пищей</i>
3)	<i>перед выполнением внутривенной инъекции</i>
4)	<i>после посещения туалета</i>

Задание №16	
Экспозиционная выдержка - это:	
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:	
1)	<i>потеря жидкости</i>
2)	<i>промежуток времени для наступления дезинфекции или стерилизации</i>
3)	<i>уничтожение микроорганизмов с целью обезвреживания и защиты</i>
4)	<i>процесс удаления микроорганизмов</i>

Задание №17	
Стерильность в мягкой двухслойной бязевой упаковке сохраняется:	
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:	
1)	<i>12 часов</i>
2)	<i>24 часа</i>
3)	<i>48 часов</i>
4)	<i>72 часа</i>

Задание №18	
Кожный антисептик, используемый для обработки места инъекции:	
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:	
1)	<i>фурацилин 1:5000</i>
2)	<i>хлорамин 1%</i>
3)	<i>спирт 70%</i>
4)	<i>спирт 40%</i>

Задание №19	
Детергенты - это:	
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:	
1)	<i>моющие средства</i>
2)	<i>лекарственные препараты</i>

3)	<i>вид микроорганизмов</i>
4)	<i>химические дезинфицирующие средства</i>

Задание №20

Для химической стерилизации используют:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>3% хлорамин</i>
2)	<i>5% хлорамин</i>
3)	<i>6% перекись водорода</i>
4)	<i>3% перекись водорода.</i>

Задание №21

Согласно рекомендациям ВОЗ к катастрофам относятся чрезвычайные ситуации с одномоментным возникновением:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>5 пораженных</i>
2)	<i>более 10 пораженных</i>
3)	<i>более 20 пораженных</i>
4)	<i>более 50 пораженных</i>

Задание №22

К формированиям экстренной медицинской помощи относятся;

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1)	<i>бригады скорой медицинской помощи</i>
2)	<i>санитарные посты</i>
3)	<i>санитарные дружины</i>
4)	<i>бригады экстренной медицинской помощи</i>
5)	<i>передвижные госпитали</i>

Задание №23

Бригада экстренной доврачебной медицинской помощи состоит:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1)	<i>из 1 медсестры и 1 санитаря</i>
2)	<i>из 1 медсестры и 2 санитаров</i>
3)	<i>из 2-3 медсестер и 1 санитаря</i>

Задание №24

Бригада экстренной медицинской помощи состоит:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- | | |
|----|---|
| 1) | <i>из 1 врача и 1 медсестры</i> |
| 2) | <i>из 2 врачей и 2 медсестер</i> |
| 3) | <i>из 1 врача, 2 медсестер и 1 санитаря</i> |
| 4) | <i>из 1 врача, 1 медсестры и 1 санитаря</i> |

Задание №25

Бригада специализированной медицинской помощи состоит:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

- | | |
|----|--|
| 1) | <i>из 1 врача и 2 медсестер</i> |
| 2) | <i>из 2 врачей, 2 медсестер и водителя</i> |
| 3) | <i>из 2 врачей, 3 медсестер, 1 санитаря и 1 водителя</i> |

Задание №26

К 1-му этапу относятся лечебно-эвакуационные мероприятия, осуществляемые:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

- | | |
|----|---|
| 1) | <i>в очаге ЧС</i> |
| 2) | <i>на границе очага ЧС</i> |
| 3) | <i>в пути следования из очага в ЛПУ</i> |
| 4) | <i>в стационарных ЛПУ</i> |
| 5) | <i>в амбулаторных ЛПУ</i> |

Задание №27

Ко 2 этапу относятся лечебно-эвакуационные мероприятия, осуществляемые:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- | | |
|----|--|
| 1) | <i>на границе очага ЧС</i> |
| 2) | <i>в пути следования из очага ЧС в ЛПУ</i> |
| 3) | <i>в стационарных ЛПУ</i> |
| 4) | <i>в амбулаторных ЛПУ</i> |

Задание №28

Оказание медицинской помощи в очаге ЧС начинается с:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>остановки кровотечений</i>
2)	<i>реанимации</i>
3)	<i>устранения дыхательных расстройств</i>
4)	<i>медицинской сортировки</i>

Задание №29

Промывание желудка при отравлениях кислотами и щелочами производится:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1)	<i>после обезболивания рефлексорным методом</i>
2)	<i>после обезболивания зондовым методом</i>
3)	<i>противопоказано</i>

Задание №30

Промывание желудка при отравлениях кислотами и щелочами производится:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1)	<i>нейтрализующими растворами</i>
2)	<i>водой комнатной температуры</i>
3)	<i>теплой водой</i>

Задание №31

При попадании сильнодействующих ядовитых веществ на кожу необходимо:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1)	<i>обтереть кожу влажной салфеткой</i>
2)	<i>погрузить в емкость с водой</i>
3)	<i>обмыть проточной водой</i>

Задание №32

Больные с острыми отравлениями госпитализируются:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>при тяжелом состоянии больного</i>
2)	<i>в случаях, когда не удалось промыть желудок</i>
3)	<i>при бессознательном состоянии больного</i>
4)	<i>во всех случаях острых отравлений</i>

Задание №33

При наличии в атмосфере паров аммиака дыхательные пути нужно защитить:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1)	<i>ватно-марлевой повязкой, смоченной раствором питьевой соды</i>
2)	<i>ватно-марлевой повязкой, смоченной раствором уксусной или лимонной кислоты</i>
3)	<i>ватно-марлевой повязкой, смоченной раствором этилового спирта</i>

Задание №34

При наличии в атмосфере паров аммиака необходимо перемещаться:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1)	<i>в верхние этажи зданий</i>
2)	<i>на улицу</i>
3)	<i>в нижние этажи и подвалы</i>

Задание №35

При наличии в атмосфере паров хлора необходимо перемещаться:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1)	<i>в верхние этажи зданий</i>
2)	<i>на улицу</i>
3)	<i>в нижние этажи и подвалы</i>

Задание №36

При наличии в атмосфере паров хлора дыхательные пути нужно защитить:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1)	<i>ватно-марлевой повязкой, смоченной в растворе питьевой соды</i>
2)	<i>ватно-марлевой повязкой, смоченной в растворе уксусной кислоты</i>
3)	<i>ватно-марлевой повязкой, смоченной кипяченой водой</i>

Задание №37

Для клиники отравления фосфорорганическими соединениями характерны:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1)	<i>потливость и слюнотечение</i>
2)	<i>тахикардия</i>
3)	<i>брадикардия</i>
4)	<i>сужение зрачков</i>
5)	<i>расширение зрачков</i>

Задание №38

Антидотом при отравлении фосфорорганическими соединениями является:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>сернокислая магнезия</i>
----	-----------------------------

2)	<i>атропин</i>
3)	<i>прозерин</i>
4)	<i>тиосульфат натрия</i>

Задание №39

При тяжелом отравлении угарным газом первоочередным мероприятием является:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1)	<i>введение бемегрида</i>
2)	<i>введение сердечных гликозидов</i>
3)	<i>искусственная вентиляция легких</i>

Задание №40

При укусе гадюки необходимо:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1)	<i>наложить жгут</i>
2)	<i>отсосать яд</i>
3)	<i>сделать разрез кожи и выдавить кровь</i>
4)	<i>иммобилизовать укушенную конечность</i>
5)	<i>госпитализировать</i>

Задание №41

К методам временной остановки кровотечения относится все, кроме:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>давящая повязка</i>
2)	<i>прижатие сосуда на протяжении</i>
3)	<i>лигирование</i>
4)	<i>наложение жгута</i>

Задание №42

При венозном кровотечении необходимо оказать первую помощь, которая заключается в:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>наложении жгута</i>
2)	<i>наложении давящей повязки</i>
3)	<i>лигировании сосуда</i>
4)	<i>коагуляции</i>

Задание №43

Во время оказания первой помощи больному с носовым кровотечением его следует:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:	
1)	<i>уложить лицом вверх</i>
2)	<i>усадить, запрокинув голову назад</i>
3)	<i>усадить, несколько наклонив голову вперед</i>
4)	<i>уложить на спину, запрокинув голову назад</i>

Задание №44	
Основным признаком травматического шока (торпидная фаза)	
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:	
1)	<i>является:</i>
2)	<i>потеря сознания</i>
3)	<i>рвота</i>
4)	<i>падение АД</i>
5)	<i>регидность затылочных мышц</i>

Задание №45	
При венозном кровотечении необходимо оказать первую помощь, которая заключается в:	
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:	
1)	<i>наложении жгута</i>
2)	<i>наложении давящей повязки</i>
3)	<i>лигировании сосуда</i>
4)	<i>коагуляции</i>

Задание №46	
В порядке оказания первой помощи при термическом ожоге необходимо:	
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:	
1)	<i>охладить обожженную конечность, асептическая повязка</i>
2)	<i>наложить повязку с маслом шиповника</i>
3)	<i>охладить обожженную конечность, повязка с облепиховым маслом</i>
4)	<i>обработать гусиным жиром</i>

Задание №47	
Первая помощь при вывихе плеча:	
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:	
1)	<i>обезболить, наложить гипс, госпитализировать</i>
2)	<i>обезболить, вправить, наложить гипс</i>
3)	<i>обезболить, вправить, наложить повязку Дезо</i>
4)	<i>иммобилизация, госпитализация</i>

Задание №48	
-------------	--

Помощь пострадавшему с клапанным пневмотораксом:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- | | |
|----|---|
| 1) | <i>обезболить, асептическая повязка, госпитализация</i> |
| 2) | <i>асептическая повязка, прокол, госпитализация</i> |
| 3) | <i>окклюзионная повязка, прокол, госпитализация</i> |
| 4) | <i>окклюзионная повязка, дренирование, госпитализация</i> |

Задание №49

Укажите способ транспортировки больного с травмой позвоночника:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- | | |
|----|--|
| 1) | <i>на спине, на носилках</i> |
| 2) | <i>лежа на правом боку, на щите</i> |
| 3) | <i>лежа на левом боку, на носилках</i> |
| 4) | <i>лежа на животе</i> |

Задание №50

Наложение теплоизолирующей повязки больным с отморожениями требуется:

Выберите несколько из 2 вариантов ответа:

- | | |
|----|------------------------------|
| 1) | <i>в дореактивный период</i> |
| 2) | <i>в реактивный период</i> |

Задание №51

При отравлении метиловым спиртом антидотом является :

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- | | |
|----|--------------------------|
| 1) | <i>этиловый спирт</i> |
| 2) | <i>атропин</i> |
| 3) | <i>унитол</i> |
| 4) | <i>тиосульфат натрия</i> |

Задание №52

Абсолютными признаками "острого живота" являются все, кроме:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- | | |
|----|---|
| 1) | <i>боль</i> |
| 2) | <i>рвота</i> |
| 3) | <i>напряжение передней брюшной стенки</i> |
| 4) | <i>перитониальные симптомы</i> |

Задание №53

К признакам правильного наложения жгута не относится:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>остановка кровотечения</i>
2)	<i>синюшность кожи ниже жгута</i>
3)	<i>отсутствие пульса</i>
4)	<i>бледность кожи ниже жгута</i>

Задание №54

Какое состояние относится к терминальному:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>обморок</i>
2)	<i>шок</i>
3)	<i>клиническая смерть</i>
4)	<i>биологическая смерть</i>

Задание №55

Достоверным признаком клинической смерти является:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>потеря сознания</i>
2)	<i>резкая бледность кожных покровов</i>
3)	<i>отсутствие пульса на сонной артерии</i>
4)	<i>узкий зрачок</i>

Задание №56

Признаком биологической смерти является:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>отсутствие пульса на сонной артерии</i>
2)	<i>трупное окоченение</i>
3)	<i>широкий зрачок</i>
4)	<i>"кошачий глаз "</i>

Задание №57

Какая максимальная продолжительность клинической смерти в обычных условиях составляет:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>1-2 мин.</i>
2)	<i>2-3 мин.</i>

3)	<i>4-6 мин.</i>
4)	<i>10-15 мин.</i>

Задание №58

При проведении ИВЛ методом "рот в рот" могут наблюдаться осложнения:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>вывих нижней челюсти</i>
2)	<i>фибрилляция желудочков</i>
3)	<i>разрыв альвеол, пневмоторакс</i>
4)	<i>затекание желудочного содержимого в дыхательные пути</i>

Задание №59

Вдувание воздуха и сжатие грудной клетки при реанимации, проводимой одним человеком, проводится в соотношении:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>1 : 15</i>
2)	<i>2:30</i>
3)	<i>1 : 5</i>
4)	<i>2:5</i>

Задание №60

Вдувание воздуха и сжатие грудной клетки, проводимой двумя реаниматорами, проводится в соотношении:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>1 : 15</i>
2)	<i>2:30</i>
3)	<i>1:5</i>
4)	<i>2:5</i>

Задание №61

Грудина взрослого пострадавшего при НМС должна прогибаться на:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>1 - 2 см.</i>
2)	<i>2-3 см.</i>
3)	<i>4-5 см.</i>
4)	<i>6-8 см.</i>

Задание №62

Грудина при НМС у детей должна прогибаться на:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>1-2 см</i>
2)	<i>2 - 3 см</i>
3)	<i>4-5 см.</i>
4)	<i>6-7 м</i>

Задание №63

Перед проведением НМС необходимо обеспечить обязательное условие:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>валик под плечи больного</i>
2)	<i>твердое основание под грудной клеткой</i>
3)	<i>опущенный головной конец</i>
4)	<i>приподнятый ножной конец</i>

Задание №64

Непрямой массаж сердца проводится:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>на границе нижней и средней трети грудины</i>
2)	<i>в области мечевидного отростка</i>
3)	<i>в верхней трети грудины</i>
4)	<i>на границе верхней и средней трети грудины</i>

Задание №65

Сжатие грудной клетки при НМС у взрослых производится с частотой:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>40 - 50 уд. в 1 мин.</i>
2)	<i>60 - 80 уд. в 1 мин.</i>
3)	<i>80 - 90 уд. в 1 мин.</i>
4)	<i>100-110 уд. в 1 мин.</i>

Задание №66

Признаками эффективности проводимой реанимации является все, кроме:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1)	<i>уменьшение цианоза</i>
2)	<i>сужение зрачков</i>

3)	<i>пульсация на сонной артерии во время НМС</i>
----	---

Задание №67

Пульсация на сонной артерии во время НМС свидетельствует:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>об эффективности реанимации</i>
2)	<i>о правильности проведения массажа сердца</i>
3)	<i>об оживлении больного</i>
4)	<i>об эффективности ИВЛ</i>

Задание №68

Продолжительность реанимации при наличии признаков ее эффективности:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>до восстановления жизнедеятельности</i>
2)	<i>30 мин.</i>
3)	<i>1 час</i>
4)	<i>5-6 мин.</i>

Задание №69

Продолжительность реанимации при отсутствии признаков ее эффективности должна быть:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>30 мин.</i>
2)	<i>1 час</i>
3)	<i>5-6 мин</i>
4)	<i>до восстановления жизнедеятельности</i>

Задание №70

Главный критерий эффективности ИВЛ - это:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>сужение зрачков</i>
2)	<i>движение грудной клетки</i>
3)	<i>порозовение кожных покровов</i>
4)	<i>появление пульсации на сонной артерии</i>

Задание №71

Сестринский диагноз-это:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1)	<i>определение причин болезни</i>
2)	<i>определение проблем пациента</i>
3)	<i>постановка клинического диагноза</i>

Задание №72

Основные понятия сестринского дела- это всё, кроме:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>сестра</i>
2)	<i>пациент</i>
3)	<i>окружающая среда</i>
4)	<i>болезнь</i>

Задание №73

Планирование-это:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>постановка целей</i>
2)	<i>документирование конкретных, ожидаемых результатов</i>
3)	<i>определение целей (совместно с пациентом) для каждой проблемы, объема сестринского вмешательства и установление временных рамок</i>
4)	<i>расширение возможностей самоухода в рамках фундаментальных потребностей</i>

Задание №74

Научный систематический метод организации и практической реализации медицинской сестрой профессиональных обязанностей называется:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1)	<i>сестринский диагноз</i>
2)	<i>сестринский процесс</i>
3)	<i>уход за больными</i>

Задание №75

Численность этапов сестринского процесса

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	2
2)	3
3)	4
4)	5

Задание №76

Независимые сестринские вмешательства - это:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1)	<i>действие, медсестры, выполняемые по назначению врача, но требующие</i>
----	---

	<i>знаний и умений среднего медперсонала</i>
2)	<i>действие, медсестры, выполняемые по назначению врача, не требующие знаний и умений среднего медперсонала</i>
3)	<i>действия медсестры, осуществляемые в меру ее компетентности</i>

Задание №77

Сестринский процесс включает все этапы, кроме:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1)	<i>обследования</i>
2)	<i>сестринского диагноза</i>
3)	<i>планирования мероприятий</i>
4)	<i>иммунопрофилактики</i>
5)	<i>оценки сестринского процесса</i>

Задание №78

Целью сестринского процесса является:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1)	<i>документирование полученной информации</i>
2)	<i>поддержание и восстановление независимости пациента, удовлетворение основных потребностей организма</i>
3)	<i>обозначение приоритетов в медицинском обслуживании</i>

Задание №79

Болезненные психические состояния или болезни, вызванные неблагоприятными воздействиями медработника на психику больного называются:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1)	<i>ятрогения</i>
2)	<i>психопатия</i>
3)	<i>соматогения</i>

Задание №80

Планирование сестринского ухода при неразрешимой проблеме имеет своей целью:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:	
1)	<i>снять остроту проблемы</i>
2)	<i>создать видимость заботы о пациенте</i>
3)	<i>стремление следовать букве закона</i>

Задание №81	
Программы из пакета Microsoft Office относятся к:	
Выберите один из 4 вариантов ответа:	
1)	Прикладному ПО
2)	Базовому системному ПО
3)	Утилитам
4)	Инструментальному ПО

Задание №82	
Наиболее эффективными средствами защиты от компьютерных вирусов являются:	
Выберите один из 4 вариантов ответа:	
1)	аппаратные средства
2)	операционная система
3)	антивирусные программы
4)	организационные мероприятия

Задание №83	
Операционная система - это ...	
Выберите один из 4 вариантов ответа:	
1)	система быстро работающих программ
2)	система аппаратного обеспечения персонального компьютера
3)	совокупность программных средств, обеспечивающая управление аппаратной частью компьютера, прикладных программ, а также их взаимодействие между собой и пользователем.
4)	совокупность программ и программных комплексов, обеспечивающих технологию разработки, отладки и внедрения создаваемых программных продуктов.

Задание №84	
Укажите наиболее полный перечень основных устройств персонального компьютера:	
Выберите один из 4 вариантов ответа:	

1)	микропроцессор, сопроцессор, монитор;
2)	центральный процессор, оперативная память, устройства ввода-вывода;
3)	монитор, винчестер, принтер;
4)	сканер, мышь монитор, принтер

Задание №85

Для долговременного хранения информации служит:
-оперативная память;

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)	процессор;
2)	внешний носитель;
3)	дисковод;

Задание №86

Программой- браузером не является

Выберите один из 6 вариантов ответа:

1)	Google Chrome
2)	Skype
3)	Mozilla Firefox
4)	Opera
5)	Safari
6)	Internet Explorer

Задание №87

К устройствам ввода информации относится:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)	принтер
2)	сканер
3)	плоттер
4)	колонки

Задание №88

В табличном процессоре формула должна начинаться со знака ...

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)	пробел
2)	=
3)	/
4)	*

Задание №89

Компьютер, как прибор, состоит из отдельных:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)	моделей
2)	элементов
3)	устройств
4)	модулей

Задание №90

К устройствам вывода информации относятся:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)	сканер
2)	принтер
3)	клавиатура
4)	системный блок

Задание №91

Обеззараживание рук при загрязнении их кровью нужно провести следующим образом:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>обработать тампоном, смоченным 96 % спиртом</i>
2)	<i>вымыть под теплой проточной водой с мылом, просушить полотенцем и обработать 70 % спиртом</i>
3)	<i>обработать кожу тампоном, смоченным 70 % спиртом, вымыть с мылом под теплой проточной водой, просушить полотенцем и повторно обработать 70% спиртом</i>
4)	<i>вымыть водой с мылом, просушить полотенцем, обработать тампоном, смоченным 3%раствором хлорамина</i>

Задание №92

Профилактику ВИЧ-инфекции при порезе или уколе кожи медицинского работника инструментом, загрязненным кровью,

следует провести следующим образом:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1)	<i>промыть проточной водой с мылом, снять перчатку, обработать ранку 5% йодом</i>
2)	<i>снять перчатку, вымыть руку с мылом под теплой проточной водой, высушить полотенцем, обработать ранку 70% спиртом, затем 5% раствором йода</i>
3)	<i>выдавить кровь, вымыть руку с мылом под проточной водой, снять перчатку, обработать ранку 70% спиртом</i>

Задание №93

ВИЧ теряет вирулентность при кипячении в течение:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>60 секунд</i>
2)	<i>30 мин</i>
3)	<i>45 мин.</i>
4)	<i>60 мин.</i>

Задание №94

Время сохранения вирулентности ВИЧ в капле крови при комнатной температуре составляет:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>20 минут</i>
2)	<i>несколько часов</i>
3)	<i>4-6 суток</i>
4)	<i>6 месяцев</i>

Задание №95

Инкубационный период при ВИЧ-инфекции длится

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>от 6 недель до 8 месяцев</i>
----	---------------------------------

2)	<i>от 2-4 недель до 12 месяцев</i>
3)	<i>от 4 до 8 недель</i>
4)	<i>от 2 до 12 месяцев</i>

Задание №96

Основными путями передачи ВИЧ-инфекции, имеющими эпидемиологическое значение, являются:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>алиментарный, трансмиссивный, поповой</i>
2)	<i>воздушно-капельный, парентеральный, вертикальный</i>
3)	<i>естественные пути(половой, вертикальный), искусственные пути(медицинский и не медицинские)</i>
4)	<i>трансмиссивный, парентеральный, половой</i>

Задание №97

Факторами заражения ВИЧ-инфекцией являются:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>укус комара, поцелуй</i>
2)	<i>кровь, сперма, влагалищное отделяемое</i>
3)	<i>вода, продукты питания, посуда</i>
4)	<i>поцелуй, рукопожатие</i>

Задание №98

Доставка крови в иммунодиагностическую лабораторию для исследования на ВИЧ осуществляется в пробирках:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>с резиновой пробкой</i>
2)	<i>в полиэтиленовом пакете специальным транспортом</i>
3)	<i>с резиновыми пробками в специальном металлическом контейнере медицинским работником</i>
4)	<i>с ватно-марлевыми тампонами</i>

Задание №99

Сыворотку крови, отобранную для исследования на ВИЧ можно хранить при температуре:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>0 С до 3-х суток</i>
2)	<i>0 С -14 суток</i>
3)	<i>от +4 до +8 С до 7 суток</i>
4)	<i>4 С до 10 суток</i>

Задание №100

Методом серодиагностики для определения антител к ВИЧ является:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>реакция прямой гемагглютинации (РПГА)</i>
2)	<i>иммуноферментный анализ (ИФА)</i>
3)	<i>реакция связывания комплемента (РСК)</i>
4)	<i>реакция непрямой гемагглютинации (РИГА)</i>

Задание №101

Методом для окончательной постановки диагноза

<ВИЧ-инфекция> является:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>реакция прямой гемагглютинации (РЛГА)</i>
2)	<i>реакция связывания комплемента (РСК)</i>
3)	<i>иммуноферментный анализ (ИФА)</i>
4)	<i>иммуноблотинг (ИБ)</i>

Задание №102

Самый ранний срок появления антител в организме ВИЧ-инфицированного после заражения составляет:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>2 дня</i>
2)	<i>1 нед.</i>
3)	<i>2 нед.</i>
4)	<i>3 мес.</i>

Задание №103

У 90-95% ВИЧ-инфицированных антитела к ВИЧ появляются через:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- | | |
|----|-------------------|
| 1) | <i>3 недели</i> |
| 2) | <i>3 месяца</i> |
| 3) | <i>6 месяцев</i> |
| 4) | <i>12 месяцев</i> |

Задание №104

Системой организма человека, поражаемой при ВИЧ - инфекции, является:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- | | |
|----|----------------------------|
| 1) | <i>костная</i> |
| 2) | <i>мышечная</i> |
| 3) | <i>иммунная</i> |
| 4) | <i>сердечно-сосудистая</i> |

Задание №105

Наиболее частое клиническое проявление острой лихорадочной фазы во II стадии ВИЧ-инфекции (по классификации В.В.Покровского) напоминает:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- | | |
|----|---------------------------------|
| 1) | <i>грипп</i> |
| 2) | <i>инфекционный мононуклеоз</i> |
| 3) | <i>скарлатину</i> |
| 4) | <i>дифтерию</i> |

Задание №106

Длительность острой лихорадочной фазы во II стадии ВИЧ-инфекции (по классификации В.В.Покровского) составляет:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 1) | <i>от 7 дней до 1,5-2 месяцев</i> |
| 2) | <i>от 2 недель до 2 лет</i> |
| 3) | <i>от 1 года до 2 лет</i> |
| 4) | <i>от 3 месяцев до 1 года</i> |

Задание №107

Ранним и постоянным клиническим признаком ВИЧ-инфекции

является:	
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:	
1)	<i>длительная лихорадка</i>
2)	<i>диарейный синдром</i>
3)	<i>персистирующая генерализованная лимфоаденопатия</i>
4)	<i>кандидоз полости рта</i>

Задание №108	
Критерием ВОЗ для диагностики персистирующей генерализованной лимфоаденопатии (ПГЛ) при ВИЧ-инфекции является увеличение:	
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:	
1)	<i>шейных лимфоузлов</i>
2)	<i>паховых лимфоузлов</i>
3)	<i>2-х групп - паховых и тонзиллярных</i>
4)	<i>не менее 2-х лимфоузлов, не менее чем в двух несвязанных между собой группах (не считая паховые), сохраняющиеся в течение не менее 3-х месяцев</i>

Задание №109	
Такие признаки как парезы, нарушения координации движения, кахексия, слепота могут проявиться(по клинической классификации В.В.Покровского) в стадии ВИЧ-инфекции:	
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:	
1)	<i>I</i>
2)	<i>II</i>
3)	<i>III</i>
4)	<i>IV, V</i>

Задание №110	
Термин <СПИД> означает:	
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:	
1)	<i>инфекционное заболевание</i>

2)	<i>конечная стадия ВИЧ-инфекции</i>
3)	<i>грибковое заболевание</i>
4)	<i>бактериальное заболевание</i>

Задание №111

Наиболее опасными слуховыми галлюцинациями являются

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>комментирующие</i>
2)	<i>контрастирующие</i>
3)	<i>императивные</i>
4)	<i>акоазмы</i>

Задание №112

Тоскливо-злое настроение называется:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1)	<i>Апатией</i>
2)	<i>Дисфорией</i>
3)	<i>Эйфорией</i>

Задание №113

Какой тип шизофрении встречается наиболее часто в современной клинической практике:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1)	<i>Кататоническая</i>
2)	<i>Параноидная</i>
3)	<i>Гебефреническая</i>
4)	<i>Шизо-аффективный тип</i>
5)	<i>Шизоидная болезнь детского возраста</i>

Задание №114

Без судорожного компонента протекает:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1)	<i>Малые припадки</i>
2)	<i>Абсансы</i>
3)	<i>Ауры</i>

Задание №115

Навязчивый страх внезапной смерти это:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

- | | |
|----|----------------------|
| 1) | <i>Пантофобия</i> |
| 2) | <i>Клаустрофобия</i> |
| 3) | <i>Танатофобия</i> |

Задание №116

Парестезии относятся к нарушению:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- | | |
|----|-------------------|
| 1) | <i>Ощущения</i> |
| 2) | <i>Восприятия</i> |
| 3) | <i>Мышления</i> |
| 4) | <i>Эмоций</i> |

Задание №117

Делирий отличается от деменции:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

- | | |
|----|-------------------------------|
| 1) | <i>Отсутствие памяти</i> |
| 2) | <i>Гиперэмоциональностью</i> |
| 3) | <i>Апатией</i> |
| 4) | <i>Эпизодами галлюцинаций</i> |
| 5) | <i>Помрачением сознания</i> |

Задание №118

Прогрессирующее течение деменции начинается между 50 и 60 годами при:

Выберите несколько из 2 вариантов ответа:

- | | |
|----|----------------------------|
| 1) | <i>Болезни Альцгеймера</i> |
| 2) | <i>Болезни Пика</i> |

Задание №119

К составляющим триады Ясперса при реактивных психозах относятся:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- | | |
|----|---|
| 1) | <i>Хронический фактор (психотическое) расстройство развивается после психогении</i> |
| 2) | <i>Содержание переживаний больных отражает психотравму</i> |

3)	<i>Течение - обратное развитие</i>
4)	<i>Непрерывное течение без обратного развития</i>

Задание №120

Потеря или отсутствие способности к письменной речи - это:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1)	<i>Аграфия</i>
2)	<i>Акалькулия</i>
3)	<i>Афазия</i>

Задание №121

Назовите лекарственный препарат начальной терапии у пациента при приступе острой мании:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1)	<i>Амитриптилин</i>
2)	<i>Анафранил</i>
3)	<i>Галоперидол</i>

Задание №122

Аграфия - это:

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1)	<i>потеря способности письма</i>
2)	<i>потеря двигательной функции руки</i>
3)	<i>утрата речевых способностей как средство выражения мыслей</i>

Задание №123

Агнозия - это:

Выберите несколько из 2 вариантов ответа:

1)	<i>нарушение процессов, узнавания предметов: вещей, животных, людей</i>
2)	<i>утрата речевых способностей как средства выражения мыслей</i>

Задание №124

Нейролептический синдром характеризуется

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>скованностью</i>
2)	<i>плаксивостью</i>
3)	<i>депрессией</i>

4)	<i>тремором</i>

Задание №125

Обонятельные галлюцинации при шизофрении свидетельствуют о течении болезни

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>благоприятном</i>
2)	<i>неблагоприятном</i>
3)	<i>определить невозможно</i>
4)	<i>ремиссии</i>

Задание №126

К числу особенностей современного алкоголизма относится

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>стабилизация распространённости алкогольных психозов</i>
2)	<i>увеличение числа типичных алкогольных психозов</i>
3)	<i>увеличение числа нетипичных форм алкогольных психозов</i>
4)	<i>соматические осложнения</i>

Задание №127

Основные расстройства восприятия

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>амнезия, абулия, афазия</i>
2)	<i>иллюзии, галлюцинации, сенестопатии</i>
3)	<i>резонерство, навязчивости</i>
4)	<i>амбивалентность, амбигенность</i>

Задание №128

Нарушения памяти

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>амнезия, конфабуляции, псевдореминисценции</i>
2)	<i>ментизм, иперрунг, обстоятельность</i>
3)	<i>резонерство, разорванность мышления</i>
4)	<i>амбивалентность, амбигенность</i>

Задание №129

К хроническим формам алкогольной энцефалопатии относятся

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>бессонница, раздражительность, депрессия</i>
2)	<i>корсаковский синдром, психоз Гайе – Вернике</i>
3)	<i>алкогольная эпилепсия, полиневропатия, нейродермит</i>
4)	<i>деменция, амнезия, афазия</i>

Задание №130

Основные формы бреда

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>паранойяльный, параноидный, парафренный</i>
2)	<i>подверженный коррекции и неменяемый</i>
3)	<i>отношения, значения, высокого происхождения</i>
4)	<i>индуцированный, многофакторный</i>

Задание №131

Основными признаками астенического синдрома являются

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>абулия, афазия, амнезия</i>
2)	<i>бессонница, бродяжничество, беспокойство</i>
3)	<i>утомляемость, раздражительность, бессонница</i>
4)	<i>анорексия, негативизм, сонливость</i>

Задание №132

К расстройствам сознания относятся

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>ритуалы, бессонница</i>
2)	<i>онейроид, аменция</i>
3)	<i>деперсонализация, дереализация</i>
4)	<i>иллюзии, галлюцинации</i>

Задание №133

Конфабуляции относятся к расстройствам

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>памяти</i>
2)	<i>мышления</i>
3)	<i>сознания</i>
4)	<i>воли</i>

Задание №134

Делирий относится к расстройствам

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>памяти</i>
2)	<i>мышления</i>
3)	<i>сознания</i>
4)	<i>воли</i>

Задание №135

Амбивалентность – это расстройство

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>памяти</i>
2)	<i>мышления</i>
3)	<i>эмоций</i>
4)	<i>сознания</i>

Задание №136

К расстройствам влечений относятся

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>эхопраксия, эхोलалия</i>
2)	<i>клептомания, анорексия</i>
3)	<i>гипомания, ступор</i>
4)	<i>эйфория, депрессия</i>

Задание №137

Неотложные доврачебные мероприятия при отравлении циклодолом

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>искусственная вентиляция лёгких</i>
2)	<i>дезинтоксикация</i>
3)	<i>внутривенное введение 40% раствора глюкозы и витаминотерапия</i>
4)	<i>промывание желудка</i>

Задание №138

Реактивное состояние – это

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:	
1)	<i>быстрое разрушительное действие при помрачении сознания</i>
2)	<i>расстройства, вызванные психотравмирующей ситуацией, стрессом</i>
3)	<i>реакция на прекращение лечения</i>
4)	<i>психические изменения во время перелёта на реактивном самолёте</i>

Задание №139	
Галлюцинации - это	
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:	
1)	<i>яркие фантастические сновидения</i>
2)	<i>крайне неприятные ощущения жжения, стягивания</i>
3)	<i>ложное восприятие несуществующего объекта</i>
4)	<i>световые вспышки при проведении электроэнцефалографии</i>

Задание №140	
Эпилептический статус	
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:	
1)	<i>оформление документов на инвалидность пациенту с эпилепсией</i>
2)	<i>серия приступов, между которыми пациент не приходит в сознание</i>
3)	<i>речедвигательная заторможенность пациента с эпилепсией</i>
4)	<i>невозможность водить автомашину пациенту с эпилепсией</i>

Задание №141	
Под невменяемостью понимают	
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:	
1)	<i>неспособность пациента говорить и отвечать на вопросы</i>
2)	<i>неспособность пациента по психическому состоянию контролировать свои действия и отвечать за них</i>
3)	<i>высокую степень алкогольного опьянения</i>
4)	<i>выраженное слабоумие</i>

Задание №142	
Под принудительным лечением понимают	
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:	
1)	<i>насильственное лечение и кормление пациента</i>
2)	<i>лечение пациента, совершившего общественно опасное деяние, признанного судом невменяемым, назначившего ему принудительные меры медицинского характера</i>
3)	<i>фиксация пациента, чтобы он не причинил вреда себе и окружающим</i>

4)	<i>изменение лечения пациенту, нарушившему режим в отделении</i>
----	--

Задание №143

Стадии алкоголизма

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>пивная, винная, водочная</i>
2)	<i>зависимость психическая, физическая, алкогольная деградация</i>
3)	<i>галлюциноз, делирий и параноид</i>
4)	<i>похмелье, пропивание вещей, продажа квартиры</i>

Задание №144

Проявление острого алкогольного психоза

Выберите несколько из 3 вариантов ответа:

1)	<i>речедвигательное возбуждение, приступы ярости, депрессия</i>
2)	<i>лихорадка, рвота, желудочно-кишечные расстройства</i>
3)	<i>делирий, галлюциноз, параноид</i>

Задание №145

Виды судебно-психиатрической экспертизы

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>военная, гражданская, муниципальная</i>
2)	<i>амбулаторная, стационарная</i>
3)	<i>экстренная, плановая, внеочередная</i>
4)	<i>по агрессивным и реактивным больным, по самоубийцам</i>

Задание №146

Алкогольная абстиненция – это

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>присутствие алкоголя в крови</i>
2)	<i>психосоматические расстройства в связи с прекращением поступления алкоголя в организм</i>
3)	<i>алкогольное поражение печени</i>
4)	<i>алкогольная эпилепсия</i>

Задание №147

К расстройствам интеллекта относятся

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>деменция, умственная отсталость</i>
----	--

2)	<i>нарушение сна, астения</i>
3)	<i>амнезия, конфабуляции</i>
4)	<i>эйфория, аффективные расстройства</i>

Задание №148

Одним из проявлений аффективного синдрома является

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>слабоумие</i>
2)	<i>навязчивость</i>
3)	<i>театральность</i>
4)	<i>депрессия</i>

Задание №149

К основным формам расстройства личности относятся

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>гебефрения, парафрения, шизофрения</i>
2)	<i>шизоидное, эмоционально неустойчивое, истерическое</i>
3)	<i>простое, осложнённое</i>
4)	<i>амнезия, конфабуляции</i>

Задание №150

При паранойальном синдроме отмечается

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>амеция</i>
2)	<i>ступор</i>
3)	<i>сутяжничество</i>
4)	<i>резонерство</i>

Задание №151

Основные признаки синдрома Кандинского – Клерамбо

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>повышение настроения, речедвигательных и интеллектуально мнестических функций</i>
2)	<i>психический автоматизм, псевдогаллюцинации, бред воздействия</i>
3)	<i>утомляемость, раздражительность, бессонница</i>
4)	<i>утрата желаний, интересов в сочетании с безволием</i>

Задание №152

Коматозное состояние – это

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:	
1)	<i>полное выключение сознания</i>
2)	<i>частые приступы с потерей сознания</i>
3)	<i>снижение памяти</i>
4)	<i>оглушение, вялость, сонливость</i>

Задание №153	
Неспособность пациента из-за тяжелых психических расстройств понимать значение своих действий и руководить ими называется	
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:	
1)	<i>невменяемостью</i>
2)	<i>недееспособностью</i>
3)	<i>эпилептическим статусом</i>
4)	<i>кататоническим ступором</i>

Задание №154	
Физическая зависимость от алкоголя развивается	
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:	
1)	<i>сразу после употребления первой же дозы алкоголя</i>
2)	<i>на первой стадии алкоголизма</i>
3)	<i>на второй стадии алкоголизма</i>
4)	<i>на третьей стадии алкоголизма</i>

Задание №155	
Возбуждение, характеризующееся повышенным настроением и самочувствием, выразительной мимикой и жестами, ускоренной речью, усиленной деятельностью, называется	
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:	
1)	<i>маниакальным</i>
2)	<i>гебефреническим</i>
3)	<i>кататоническим</i>
4)	<i>эпилептическим</i>

Задание №156	
Ступор – это	
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:	
1)	<i>расстройство мышления</i>
2)	<i>двигательное расстройство</i>
3)	<i>расстройство памяти</i>

4)	<i>расстройство ощущений</i>
----	------------------------------

Задание №157

Разорванность мышления характеризуется

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>склонностью к пустым рассуждениям</i>
2)	<i>отсутствием связи между отдельными мыслями или даже словами</i>
3)	<i>полной хаотичностью, бессмысленностью мышления</i>
4)	<i>отсутствием в мышлении логической связи</i>

Задание №158

Врожденное слабоумие называется

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>деменцией</i>
2)	<i>аменцией</i>
3)	<i>умственной отсталостью</i>
4)	<i>эпилепсией</i>

Задание №159

Приобретенное слабоумие называется

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>деменцией</i>
2)	<i>аменцией</i>
3)	<i>олигофренией</i>
4)	<i>эпилепсией</i>

Задание №160

Основное правило ухода за депрессивным больным

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>режим несеснения</i>
2)	<i>постельный режим</i>
3)	<i>усиленное наблюдение</i>
4)	<i>проведение медико–педагогических мероприятий</i>

Задание №161

Критерии олигофрении

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>недоразвитие всех сторон познавательной деятельности</i>
2)	<i>искаженное развитие</i>
3)	<i>неравномерность развития</i>
4)	<i>нарушение предпосылок интеллекта</i>

Задание №162

Для паранойяльного бреда характерно

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>наличие истинных галлюцинаций</i>
2)	<i>наличие псевдогаллюцинаций</i>
3)	<i>отсутствии галлюцинаций</i>
4)	<i>наличие иллюзий</i>

Задание №163

Легкая степень умственной отсталости

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>дебильность</i>
2)	<i>имбецильность</i>
3)	<i>идиотия</i>
4)	<i>ступор</i>

Задание №164

Сумеречные состояния встречаются при

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>шизофрении</i>
2)	<i>эпилепсии</i>
3)	<i>депрессиях</i>
4)	<i>неврозах</i>

Задание №165

К малым эпилептическим припадкам относятся

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>сумеречные состояния</i>
2)	<i>амбулаторные автоматизмы</i>
3)	<i>абсансы</i>
4)	<i>конфабуляции</i>

Задание №166

Демонстративность и суицидальный шантаж характерны для

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- | | |
|----|---------------------------------|
| 1) | <i>истероидной психопатии</i> |
| 2) | <i>эпилептоидной психопатии</i> |
| 3) | <i>гипертимной психопатии</i> |
| 4) | <i>неврастении</i> |

Задание №167

Утомляемость, раздражительность и плаксивость характерны для

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- | | |
|----|--------------------------------|
| 1) | <i>истерического невроза</i> |
| 2) | <i>неврастении</i> |
| 3) | <i>невротического заикания</i> |
| 4) | <i>шизофрении</i> |

Задание №168

Наиболее эффективным средством купирования нейролептического синдрома с неусидчивостью является

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- | | |
|----|-----------------|
| 1) | <i>аминазин</i> |
| 2) | <i>реланиум</i> |
| 3) | <i>циклодол</i> |
| 4) | <i>седуксен</i> |

Задание №169

Особенности наблюдения за больным с депрессивным синдромом с идеями самообвинения, самоуничтожения заключаются в

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- | | |
|----|---|
| 1) | <i>изоляции больного от окружающих</i> |
| 2) | <i>предотвращении суицидальных попыток</i> |
| 3) | <i>соблюдении строгого постельного режима</i> |
| 4) | <i>соблюдении диеты</i> |

Задание №170

После черепно – мозговой травмы больной дезориентирован, не может рассказать об обстоятельствах травмы, а также о событиях, которые ей предшествовали. Данное состояние можно расценить как

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- | | |
|----|-------------|
| 1) | <i>бред</i> |
|----|-------------|

2)	<i>ретроградную амнезию</i>
3)	<i>острую интоксикацию</i>
4)	<i>галлюцинаторный синдром</i>

Задание №171

Больной напуган, считает, что окружающие преследуют его, хотят навредить. Уверен, что за ним ведется слежка, ищет в палате подслушивающие устройства. Не поддается переубеждению. Данное состояние можно квалифицировать как

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>астенический синдром</i>
2)	<i>психопатоподобный синдром</i>
3)	<i>бред преследования</i>
4)	<i>навязчивую идею</i>

Задание №172

Больная во время ссоры с мужем громко кричит, медленно оседает на пол, выгибается дугой, отмечаются размашистые движения руками, мотает головой. Через некоторое время обмякает, начинает плакать, причитать. Можно предполагать наличие у больной

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>кататонического возбуждения</i>
2)	<i>истерического припадка</i>
3)	<i>психопатоподобного возбуждения</i>
4)	<i>эпилептического припадка</i>

Задание №173

К транквилизаторам относятся

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>амитриптилин, прозак</i>
2)	<i>феназепам, реланиум</i>
3)	<i>клопиксол, тизерцин</i>
4)	<i>галоперидол, азалептин</i>

Задание №174

К неврозам относятся

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>энурез</i>
2)	<i>тики</i>

3)	<i>навязчивые страхи</i>
4)	<i>конфабуляции</i>

Задание №175

Для сумеречного помрачения сознания характерно

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>медленное развитие на фоне интоксикации</i>
2)	<i>внезапность возникновения и окончания</i>
3)	<i>возникновение после психической травмы</i>
4)	<i>возникновение конфабуляций</i>

Задание №176

Нарушения самосознания называются

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>псевдореминисценции</i>
2)	<i>бред</i>
3)	<i>деперсонализации</i>
4)	<i>конфабуляция</i>

Задание №177

К ноотропным препаратам относятся

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>клопиксол</i>
2)	<i>феназепам</i>
3)	<i>пантогам</i>
4)	<i>анафранил</i>

Задание №178

К половым извращениям (перверзиям) относятся

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>зоофилия</i>
2)	<i>педофилия</i>
3)	<i>экзгибиционизм</i>
4)	<i>кататония</i>

Задание №179

Целесообразно использовать в лечении фобических расстройств

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>десенсибилизирующую терапию</i>
----	------------------------------------

2)	<i>массаж и бальнеотерапию</i>
3)	<i>физиотерапию</i>
4)	<i>психотерапию</i>

Задание №180

Кратковременная бурно протекающая эмоциональная реакция

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>эйфория</i>
2)	<i>аффект</i>
3)	<i>мания</i>
4)	<i>амнезия</i>

Задание №181

Психотерапия – это:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>комплекс лечебных воздействий (словом) на психику и через психику</i>
2)	<i>лечение психических заболеваний фармакологическими препаратами</i>
3)	<i>терапия в условиях психоневрологического диспансера</i>
4)	<i>санитарно - курортное лечение</i>

Задание №182

Социотерапия – это

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>работа в группе социопатов</i>
2)	<i>решение социальных вопросов</i>
3)	<i>лечение факторами окружающей среды</i>
4)	<i>посещение пациента социальным работником</i>

Задание №183

Основные принципы реабилитации

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>внимательность, ласковость, предупредительность</i>
2)	<i>начальный, основной и заключительный</i>
3)	<i>партнерство, разносторонность усилий, единство биологических и психосоциальных методов</i>
4)	<i>принципиальность, верность, ступенчатость</i>

Задание №184

Классическая депрессивная триада характеризуется

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>подавленным настроением</i>
----	--------------------------------

2)	<i>двигательным торможением</i>
3)	<i>идеаторным торможением</i>
4)	<i>нарушением сознания</i>

Задание №185

К соматическим признакам депрессии относятся

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>запоры</i>
2)	<i>дисменорея</i>
3)	<i>похудание</i>
4)	<i>диарея</i>

Задание №186

Тревожное возбуждение проявляется

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>общим двигательным беспокойством</i>
2)	<i>тревогой, страхом</i>
3)	<i>различной выраженности ажитацией</i>
4)	<i>судорогами</i>

Задание №187

Для синдрома Каннера наиболее характерны

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>слабость эмоционального реагирования</i>
2)	<i>склонность к стереотипным движениям</i>
3)	<i>отсутствии потребности в контактах с окружающими</i>
4)	<i>боязнь всего нового (неофобия)</i>

Задание №188

Алкогольная деградация личности проявляется

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>ослаблением памяти и утратой критики</i>
2)	<i>разновоплановостью мышления</i>
3)	<i>морально-этическим снижением</i>
4)	<i>эмоциональной амбивалентностью</i>

Задание №189

Пациент застывает в одной позе, у него застывший взгляд, маскообразное лицо, руки согнуты в локтевых суставах и прижаты к туловищу, полное молчание (мутизм), негативизм

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- | | |
|----|--|
| 1) | <i>психогенный ступор</i> |
| 2) | <i>кататонический ступор</i> |
| 3) | <i>истерический ступор</i> |
| 4) | <i>экстрапирамидный акинето-ригидный синдром</i> |

Задание №190

Пациенты с суицидальными мыслями нуждаются

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- | | |
|----|-------------------------------|
| 1) | <i>в строгом наблюдении</i> |
| 2) | <i>в усиленном наблюдении</i> |
| 3) | <i>в общем наблюдении</i> |
| 4) | <i>в сочувствии</i> |

Задание №191

Наркомания - это хроническое заболевание

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- | | |
|----|--|
| 1) | <i>вызванное потреблением препаратов или средств, официально отнесенных к списку наркотических</i> |
| 2) | <i>характеризующееся развитием психофизической зависимости и медико-социальных</i> |
| 3) | <i>вызывающее психические и соматические нарушения</i> |
| 4) | <i>вызывающее привыкание и требующее наблюдения и лечения у врача-нарколога</i> |

Задание №192

Наркотики – это препараты

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- | | |
|----|--|
| 1) | <i>вызывающие абстиненцию при однократном приеме</i> |
| 2) | <i>входящие в список наркотических средств</i> |
| 3) | <i>обладающие снотворным действием</i> |
| 4) | <i>обладающие седативным действием</i> |

Задание №193

Абстинентный синдром – это

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- | | |
|----|---|
| 1) | <i>физическая зависимость от психоактивного вещества</i> |
| 2) | <i>психическая зависимость от психоактивного вещества</i> |
| 3) | <i>психическое заболевание</i> |
| 4) | <i>изменение резистентности организма</i> |

Задание №194

Медицинский компонент наркомании означает

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- | | |
|----|---|
| 1) | <i>воздействие на центральную нервную систему</i> |
| 2) | <i>использование наркотиков в немедицинских целях</i> |
| 3) | <i>рост заболеваемости</i> |
| 4) | <i>использование наркотиков в медицинских целях</i> |

Задание №195

Наркоманию вызывает злоупотребление.

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- | | |
|----|----------------------------|
| 1) | <i>препаратами опия</i> |
| 2) | <i>препаратами конопли</i> |
| 3) | <i>кокаином</i> |
| 4) | <i>феназепамом</i> |

Задание №196

Маниакальная триада включает

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- | | |
|----|----------------------------------|
| 1) | <i>моторную расторможенность</i> |
| 2) | <i>резонерство</i> |
| 3) | <i>повышенный фон настроения</i> |
| 4) | <i>ускорение темпа мышления</i> |

Задание №197

Первая помощь при передозировке опиатов заключается в

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

- | | |
|----|---------------------------|
| 1) | <i>введении реланиума</i> |
|----|---------------------------|

2)	<i>введении налоксона</i>
3)	<i>введении галоперидола</i>
4)	<i>срочном вызове бригады скорой помощи</i>

Задание №198

Принудительное лечение это

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>насильственное лечение и кормление больного</i>
2)	<i>лечение, назначенное по приговору суда, в соответствии с существующим законодательством</i>
3)	<i>фиксация больного в период психомоторного возбуждения</i>
4)	<i>лечение больного по заявлению родственников</i>

Задание №199

Злоупотребление сильнодействующими препаратами называется

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>токсикоманией</i>
2)	<i>вредной привычкой</i>
3)	<i>наркотической зависимостью</i>
4)	<i>алкоголизмом</i>

Задание №200

Кустарно изготовленный первитин относится к

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	<i>опиатам</i>
2)	<i>психостимуляторам</i>
3)	<i>галлюциногенам</i>
4)	<i>барбитуратам</i>