Тест: "24.1 Медицинский массаж 288 часов".

Тестируемый: _____ Дата: _____

Задание №1		
Продолжительность массажной процедуры определяется:		
1)		*индивидуально*
2)		*количеством массажных единиц из приказа Минздрава №817*
3)		*по фактическим затратам*

Задание №2		
Согласно приказа №817 норма нагрузки на массажиста при 5 – дневной рабочей неделе:		
1)		*36 ед.*
2)		*30 ед.*
3)		*38 ед.*

Задание №3		
За одну условную единицу принята массажная процедура, на выполнение которой требуется:		
1)		*8 мин*
2)		*5 мин*
3)		*12 мин*
4)		*10 мин*

Задание №4		
Количество условных единиц при массаже головы:		
1)		*2,5*
2)		*2,0*
3)		*1,5*
4)		*1,0*

Задание №5		
Количество условных единиц при массаже нижней конечности:		
1)		*2,5*
2)		*2,0*
3)		*1,5*
4)		*1,0*

Задание №6

Одинаково ли количество условных единиц при массаже верхней и нижней конечностей:		
1)		*да*
2)		*нет*

Задание №7		
Количество условных единиц при массаже области позвоночника:		
1)		*3,0*
2)		*2,5*
3)		*1,5*
4)		*1,0*

Задание №8		
Количество условных единиц при массаже пояснично-крестцовой области:		
1)		*3,0*
2)		*2,0*
3)		*1,5*
4)		*1,0*

Задание №9		
Укажите способ обработки рук массажиста:		
1)		*протираются спиртом после каждого больного*
2)		*протираются 0,5% раствором хлорамина*
3)		*моются проточной водой, с 2-х кратным намыливанием*
4)		*моются проточной водой, с однократным намыливанием*

Задание №10		
Методика массажа разрабатывается массажистом на основании:		
1)		*внешнего вида пациента*
2)		*врачебного диагноза*

Задание №11		
Процедура массажа должна вызвать ощущение:		
1)		*скованности*
2)		*тепла*
3)		*болезненности*
4)		*расслабления*

Задание №12

Под действием массажных манипуляций:		
1)		*возрастает электрическая активность мышц*
2)		*изменяются окислительно-восстановительные процессы*
3)		*масса массируемых мышц уменьшается*
4)		*увеличивается приток кислорода*
5)		*накапливается углекислый газ и азот*

Задание №13		
Под действием массажа:		
1)		*повышается газообмен*
2)		*усиливаются обменные процессы*
3)		*замедляется газообмен*
4)		*замедляется обменные процессы*

Задание №14		
После массажа способность крови поглощать кислород:		
1)		*уменьшается, нарушая **pH** крови*
2)		*увеличивается, не нарушая **pH** крови*

Задание №15		
Влияние массажа на кожу:		
1)		*улучшает секрецию потовых желез*
2)		*усиливает лимфо и кровообращение*
3)		*способствует образованию гистаминоподобных веществ*
4)		*снижает секрецию сальных желез*

Задание №16		
Влияние массажа на лимфо и кровообращение:		
1)		*учащается пульс*
2)		*повышается АД*
3)		*понижается АД*
4)		*увеличивается число функционирующих капилляров*

Задание №17		
Влияние массажа на суставно-связочный аппарат:		
1)		*устраняются отечность, одервенение*
2)		*усиливается болезненность сустава*
3)		*снижается эластичность связочного аппарата*

4)		*увеличивается подвижность связочного аппарата*

Задание №18		
У больных в послеоперационном периоде массаж:		
1)		*снижает иммунитет, увеличивает газообмен*
2)		*нормализует иммунитет, увеличивает газообмен*

Задание №19		
Под влиянием общего массажа у спортсменов отмечается:		
1)		*увеличение эритроцитов*
2)		*повышение гемоглобина*
3)		*увеличение ретикулоцитов*
4)		*уменьшение гемоглобина*

Задание №20		
Повышенное мочеотделение и выделение азота под действием массажа может продолжаться:		
1)		*сутки*
2)		*12 часов*
3)		*2 часа*

Задание №21		
В какой последовательности более эффективно проводить лечение:		
1)		*теплолечение, массаж, ЛФК*
2)		*массаж, теплолечение, ЛФК*
3)		*ЛФК, массаж, теплолечение*

Задание №22		
В какой последовательности более эффективно проводить лечение:		
1)		*гидробальнеотерапия, массаж, ЛФК*
2)		*массаж, гидробальнеотерапия, ЛФК*
3)		*ЛФК, массаж, гидробальнеотерапия*

Задание №23		
Массаж проводят:		
1)		*перед процедурой электрофореза*
2)		*после процедуры электрофореза*
3)		*независимо от процедур электрофореза*

Задание №24		
Последовательность снятия стойкого рефлекторного повышенного мышечного тонуса:		
1)		*массаж - физиолечение- водолечение*
2)		*тепловая ванна – физиолечение – массаж*
3)		*физиолечение – массаж – тепловая ванна*
4)		*тепловая ванна – массаж – физиолечение*

Задание №25		
Наиболее полное расслабление мышц конечностей наступает при:		
1)		*среднем физиологическом положении*
2)		*устойчивом положении массируемой части тела*
3)		*удобной позе массажиста*

Задание №26		
«Движение жизненной энергии» по невидимым меридианам является:		
1)		*путем движения крови в кровеносном русле*
2)		*путем движения лимфы в лимфатическом русле*
3)		*функциональным путем вегетативной нервной системы*

Задание №27		
В теле человека около:		
1)		*400 мышц*
2)		*370 мышц*
3)		*500 мышц*

Задание №28		
Мышечная дистония - это патология:		
1)		*ЦНС*
2)		*ПНС*

Задание №29		
На передней поверхности предплечья расположены мышцы:		
1)		*сгибатели кисти*
2)		*разгибатели кисти*

Задание №30
На задней поверхности предплечья расположены мышцы:

1)		*сгибатели кисти*
2)		*разгибатели кисти*

Задание №31		
На предплечье имеется мышца – круглый пронатор, которая:		
1)		*пронирует кисть*
2)		*сгибает предплечье*
3)		*вращает кисть ладонью вверх*

Задание №32		
На предплечье имеется мышца – супинатор, она:		
1)		*пронирует кисть*
2)		*сгибает предплечье*
3)		*вращает кисть ладонью вверх*

Задание №33		
Многораздельные мышцы находятся в области:		
1)		*поясницы*
2)		*таза*
3)		*спины*
4)		*шеи*

Задание №34		
К глубоком мышцам спины относятся:		
1)		*малая грудная*
2)		*подключичная*
3)		*наружные и внутренние межреберные мышцы*

Задание №35		
Задняя зубчатая мышца спины верхняя участвует:		
1)		*в поднимании ребер*
2)		*в опускании ребер*

Задание №36		
Задняя зубчатая мышца спины нижняя участвует:		
1)		*в поднимании ребер*
2)		*в опускании ребер*

Задание №37

К поверхностным мышцам груди относятся:		
1)		*большая грудная*
2)		*передняя зубчатая*
3)		*малая грудная*
4)		*подключичная*

Задание №38		
Укажите функцию поперечной мышцы живота:		
1)		*сгибает туловище вперед*
2)		*удерживает органы брюшной полости*
3)		*вращает туловище назад*

Задание №39		
Функция наружной косой мышцы живота:		
1)		*вращает туловище в свою сторону*
2)		*вращает туловище в противоположную сторону*
3)		*сгибает туловище назад*

Задание №40		
Лестничные мышцы находятся в области:		
1)		*спины*
2)		*таза*
3)		*шеи*
4)		*поясницы*

Задание №41		
Крыловидая мышца находится в области:		
1)		*верхнего и плечевого пояса*
2)		*таза*
3)		*лица*
4)		*стопы*

Задание №42		
Мышца, вращающая кисть ладонью вверх - это:		
1)		*мышца пронатор*
2)		*мышца супинатор*
3)		*плечевая мышца*

Задание №43		
На передней поверхности кисти расположены		
1)		*мышцы сгибатели кисти*
2)		*мышцы разгибатели кисти*

Задание №44		
Особенностью мимических мышц является то, что:		
1)		*они имеют свою систему кровообращения*
2)		*они прикрепляются одним концом к коже лица*
3)		*они все имеют плоскую форму*

Задание №45		
Функции скелетных мышц:		
1)		*сокращаемость*
2)		*мышечное чувство*
3)		*депо гликогена*
4)		*участие в механизме лимфо и кровообращении*
5)		*обусловливают внешнюю форму человеческого тела*
6)		*образуют мимику лица*

Задание №46		
Ахиллово сухожилие образуют:		
1)		*внутренняя и наружная головки икроножной мышцы*
2)		*икроножная и камбаловидная мышцы*
3)		*трехглавая и икроножная мышцы*

Задание №47		
Функции скелета человека:		
1)		*механические*
2)		*биологические*
3)		*гуморальные*

Задание №48		
Скелет туловища образован:		
1)		*позвоночным столбом и грудной клеткой*
2)		*позвоночным столбом, грудной клеткой и черепом*
3)		*позвоночным столбом, грудной клеткой, черепом, нижними конечностями*

Задание №49

Механические функции скелета-это:		
1)		*защитная*
2)		*рессорная*
3)		*опорная*
4)		*локомоторная*
5)		*минеральная*

Задание №50		
Позвонок состоит из тела, дуги и:		
1)		*шести отростков*
2)		*семи отростков*
3)		*четырех отростков*

Задание №51		
Сегментарное деление спинного мозга:		
1)		*C, Th, L, S*
2)		*S, L, C, Th*
3)		*S, L, Th, C*

Задание №52		
Какое количество позвонков включает в себя шейный отдел позвоночника:		
1)		*7*
2)		*8*
3)		*12*
4)		*6*

Задание №53		
Какое количество позвонков включает в себя грудной отдел позвоночника:		
1)		*18*
2)		*12*
3)		*5*
4)		*6*

Задание №54		
Какое количество позвонков включает в себя поясничный отдел позвоночника:		
1)		*5*
2)		*7*

3)		*15*
4)		*3*

Задание №55		
Поясничная область располагается от:		
1)		*10-грудного до 5 поясничного*
2)		*8 грудного до 4 поясничного*

Задание №56		
Какое количество позвонков включает в себя крестцовый отдел позвоночника:		
1)		*7*
2)		*3*
3)		*15*
4)		*5*

Задание №57		
Позвонки взрослого человека получают питание:		
1)		*из кровеносной системы позвоночника*
2)		*из малого круга кровообращения*
3)		*путем диффузии из окружающих тканей*

Задание №58		
Классификация суставов по строению:		
1)		*простые*
2)		*сложные*
3)		*комбинированные*
4)		*комплексные*
5)		*гемиартроз*

Задание №59		
Проксимальный отдел конечности:		
1)		*лежащий ближе к срединной плоскости*
2)		*находится в отдалении от туловища*
3)		*расположен ближе к началу конечности*

Задание №60
Дистальный отдел конечности

1)		*лежащий ближе к срединной плоскости*
2)		*находится в отдалении от туловища*
3)		*расположен ближе к началу конечности*

Задание №61		
Отдел скелета, к которому относится ключица:		
1)		*туловище*
2)		*верхний плечевой пояс*
3)		*свободная верхняя конечность*
4)		*шея*

Задание №62		
Укажите кости относящиеся к костям голени:		
1)		*бедро*
2)		*большеберцовая кость*
3)		*малоберцовая кость*
4)		*плюсневые кости*

Задание №63		
Первый палец кисти состоит из:		
1)		*трех фаланг*
2)		*двух фаланг*

Задание №64		
Плюсна стопы состоит из:		
1)		*шести плюсневых костей*
2)		*пяти плюсневых костей*
3)		*четырех плюсневых костей*

Задание №65		
Ветви шейного сплетения нервов образуются за счет:		
1)		*трех шейных нервов*
2)		*четырех шейных нервов*
3)		*пяти шейных нервов*

Задание №66		
Укажите ветви тройничного нерва:		
1)		*глазничная*
2)		*верхнечелюстная*

3)		*нижнечелюстная*
4)		*лобная*
5)		*подбородочная*

Задание №67		
Лицевой нерв иннервирует:		
1)		*жевательные мышцы*
2)		*мимические мышцы*
3)		*жевательные и мимические нервы*
4)		*жевательные мышцы и слюнные железы*

Задание №68		
Укажите сплетение, из которого формируется срединный нерв:		
1)		*шейное*
2)		*плечевое*
3)		*поясничное*
4)		*крестцовое*

Задание №69		
Позвоночная артерия берет начало:		
1)		*от подключичной артерии*
2)		*от бронхолегочного ствола*
3)		*от аорты*
4)		*от подвздошной артерии*

Задание №70		
Базилярную артерию образуют:		
1)		*мозжечковые артерии*
2)		*позвоночные артерии*
3)		*задние мозговые артерии*
4)		*внутренние грудные артерии*

Задание №71		
Позвоночная артерия проходит:		
1)		*вдоль грудного отдела позвоночника*
2)		*вдоль всего позвоночника*
3)		*вдоль шейного отдела позвоночника*
4)		*вдоль поясничного отдела позвоночника*

Задание №72		
Внутренними органами грудной клетки являются:		
1)		*сердце*
2)		*желудок*
3)		*легкие*

Задание №73		
Серозные области организма человека это:		
1)		*парная плевральная*
2)		*непарная полость перикарда*
3)		*непарная брюшинная полость*
4)		*парная забрюшинная полость*

Задание №74		
Атрофия – это:		
1)		*уменьшение в объеме и размерах органов и тканей*
2)		*потеря того или иного вида чувствительности*
3)		*костное сращение суставных поверхностей*

Задание №75		
Особенностью выполнения приема растирания является:		
1)		*скольжение по коже, без ее смещения*
2)		*движение по коже, со смещением ее*
3)		*воздействие на отдаленные органы*

Задание №76		
Прием, относящийся к растиранию:		
1)		*глажение*
2)		*пересекание*
3)		*надавливание*
4)		*пунктирование*
5)		*валяние*

Задание №77		
Средний темп растирания в 1 минуту:		
1)		*60-100*
2)		*24-26*
3)		*200 и выше*

Задание №78

При растирании:		
1)		*кожа сдвигается*
2)		*кожа смещается*
3)		*рука скользит по коже*

Задание №79		
При нестабильности позвонков шейного отдела применяются приемы:		
1)		*растирание*
2)		*поглаживание*
3)		*поколачивание*

Задание №80		
Приемы поглаживания выполняются:		
1)		*вначале, середине и конце процедуры*
2)		*только вначале и середине процедуры*
3)		*только в конце процедуры*

Задание №81		
Поверхностное поглаживание:		
1)		*способствует мышечному расслаблению*
2)		*снижает обменные процессы в коже*
3)		*снижает упругость и эластичность кожи*

Задание №82		
Глубокое поглаживание:		
1)		*стимулирует лимфо и вено ток*
2)		*снижает дренажную функцию ткани*
3)		*снижает кровообращение в массируемом участке*

Задание №83		
Поглаживание на сгибательной поверхности конечности должно быть:		
1)		*глубокое, поверхностное*
2)		*только поверхностное*
3)		*только глубокое*

Задание №84		
Основные разновидности приема поглаживание:		
1)	_____	*гребнеобразное и граблеобразное*

2)		*обхватывающее и плоскостное*
3)		*щипцеобразное и глажение*

Задание №85		
Основной прием при массаже межреберных мышц:		
1)		*пощипывание*
2)		*граблеобразное поглаживание*
3)		*рубление*

Задание №86		
Строгание применяют для:		
1)		*стимуляции мышц*
2)		*повышения тонуса мышц*
3)		*снижения мышечного тонуса*
4)		*релаксации*

Задание №87		
Основные разновидности приема разминание:		
1)		*валяние и надавливание*
2)		*продольное и поперечное*
3)		*накатывание и сдвигание*
4)		*щипцеобразное и растяжение*

Задание №88		
Основным объектом приема разминания являются:		
1)		*надкостница*
2)		*кожа*
3)		*подкожная клетчатка*
4)		*суставы*
5)		*мышцы*

Задание №89		
Разминание бывает:		
1)		*продольное, поперечное*
2)		*круговое*

Задание №90
Темп разминания должен быть:

1)		*медленный, непрерывный*
2)		*медленный, прерывистый*

Задание №91		
Разминание:		
1)		*усиливает кровоснабжение массируемых участков*
2)		*снижает тонус мышц*
3)		*замедляет регенеративные процессы в мышцах*

Задание №92		
Меняя характер разминания можно:		
1)		*значительно увеличить лимфо и кровообращение*
2)		*влиять на функциональное состояние нервно-мышечной системы*
3)		*вызвать сужение кровеносных сосудов и замедлить пульс*

Задание №93		
Вибрация бывает:		
1)		*стабильная;*
2)		*лабильная*
3)		*точечная*

Задание №94		
Обязательное условие выполнения ударных приемов вибрации:		
1)		*ритмичность*
2)		*глубокое воздействие*
3)		*поверхностное воздействие*

Задание №95		
Прием " пунктирование " выполняется:		
1)		*ладонной поверхностью кисти*
2)		*тыльной поверхностью кисти*
3)		*основанием ладони*
4)		*подушечками пальцев*
5)		*локтевым краем кисти*

Задание №96
Гигиенический массаж можно проводить:

1)		*утром*
2)		*после еды*
3)		*вечером*

Задание №97		
Общий гигиенический массаж проводится:		
1)		*ежедневно*
2)		*через день*
3)		*2-3 раза в неделю*
4)		*один раз в месяц*

Задание №98		
Гигиенический массаж рекомендуется проводить:		
1)		*за 1-2 часа до сна.*
2)		*за 30 мин до сна.*
3)		*непосредственно перед сном*
4)		*за 3-4 часа до сна*

Задание №99		
Периостальный массаж является разновидностью массажа:		
1)		*классического*
2)		*сегментарного*
3)		*точечного*
4)		*рефлекторного*

Задание №100		
Отличительной особенностью биологически активной точки являются:		
1)		*особые морфологические структуры*
2)		*низкий электрический потенциал*
3)		*более высокая болевая чувствительность*

Задание №101		
Сколько точек можно обрабатывать при тонизирующем методе точечного массажа, за одну процедуру:		
1)		*1-2 точки*
2)		*до 5-7 точек*
3)		*до 12 точек*
4)		*не более 4 точек*

Задание №102		
Точка Хэ-гу расположена:		
1)		*у заднего края сосцевидного отростка за ушной раковиной*
2)		*во впадине на 0,5 см кнаружи от наружного угла глазной щели*
3)		*на тыльной поверхности кисти, между большим и указательными пальцами*

Задание №103		
Точка Цзу-сан-ли расположена:		
1)		*в углу наружной кожной складки локтевого сустава*
2)		*на 3 цуня ниже нижнего края коленной чашечки*
3)		*в середине лучезапястной складки*

Задание №104		
Точка Да-чжуй находится:		
1)		*между остистыми отростками 7 шейного и 1 грудного позвонков*
2)		*на 3 цуня ниже надколенника и 1 цзунь кнаружи*

Задание №105		
Точка Кунь-лунь находится:		
1)		*на уровне пупка (0,5 цуня в сторону)*
2)		*в середине лучезапястной складки*
3)		*во впадине у заднего края латеральной лодыжки*

Задание №106		
Точка Тянь-ту расположена:		
1)		*в центре верхнего края яремной вырезки грудины*
2)		*по средней линии в центре подбородочно-губной линии борозды*
3)		*под остистым отростком V поясничного позвонка*

Задание №107		
Абсолютный цунь, как единица измерения равен:		
1)		*2 см*
2)		*3 см*
3)		*2,5 см*

Задание №108

Методика массажа, применяемая при выполнении точечного массажа, если имеются признаки избытка энергии:		
1)		*отсасывающая*
2)		*гармонизирующая*
3)		*седативная*
4)		*тонизирующая*

Задание №109		
Укажите продолжительность обработки одной точки при выполнении седативного массажа:		
1)		*1,5 минут*
2)		*0,5 минут*
3)		*3 минуты*
4)		*10 минут*

Задание №110		
Какова продолжительность периостального массажа:		
1)		*15 минут*
2)		*20 минут*
3)		*25 минут*
4)		*30 минут*

Задание №111		
Ощущения, испытываемые пациентом при соединительно-тканном массаже:		
1)		*тепло*
2)		*давление*
3)		*онемение*
4)		*царапание*

Задание №112		
Основным объектом при проведении сегментарного массажа является:		
1)		*лицо*
2)		*живот*
3)		*спина*
4)		*конечности*

Задание №113

Перечислите приемы сегментарного массажа:		
1)		*штрихование*
2)		*штрих-сверление*
3)		*придвигание длинного разгибателя*
4)		*межостисто-отростковый*
5)		*натяжение*

Задание №114		
Основным обоснованием использования сегментарного массажа является:		
1)		*строение вегетативной нервной системы*
2)		*сегментарное строение спинного мозга*
3)		*строение микроциркуляторного русла*
4)		*строение лимфатической системы*

Задание №115		
Использование приемов классического массажа, при проведении сегментарного массажа:		
1)		*возможно*
2)		*невозможно*

Задание №116		
Массаж рефлексогенных зон спины проводится в направлении от:		
1)		*нижележащих спинномозговых сегментов к вышележащим*
2)		*вышележащих спинномозговых сегментов*
3)		*межлежащих спинномозговых сегментов*

Задание №117		
Направление движения при массаже спины:		
1)		*от крестца вверх*
2)		*от VII шейного позвонка вниз*

Задание №118		
Какой вид массажа оказывает более полное влияние на жизненно важные функции организма:		
1)		*классический*
2)		*сегментарно-рефлекторный*
3)		*точечный*

Задание №119

Какой массаж применяют для повышения эффекта работоспособности определенных звеньев опорно-двигательного аппарата:		
1)		*сегментарно-рефлекторный*
2)		*спортивный*
3)		*точечный*

Задание №120		
Массажные направления идут:		
1)		*по ходу лимфотока*
2)		*от лимфатических узлов*

Задание №121		
Массаж головы поверх волос включают в методики:		
1)		*сегментарно-рефлекторного*
2)		*гигиенического*
3)		*косметического*
4)		*спортивного*

Задание №122		
Положение пациента при массаже волосистой части головы:		
1)		*лежа на спине*
2)		*сидя на стуле с упором на спинку*
3)		*сидя на стуле с упором в подголовник*
4)		*лежа на животе*

Задание №123		
Методические указания, обязательные при массаже волосистой части головы:		
1)		*применение поглаживания после каждого приема*
2)		*безболезненное выполнение приемов*
3)		*не допускать раскачивания головы пациента*
4)		*обязательное использование массажных средств*
5)		*использование всех приемов вибрации*

Задание №124		
Назовите противопоказания к проведению массажа волосистой части головы:		
1)		*неврастения*
2)		*гипертоническая болезнь*

3)		*гипотоническая болезнь*
4)		*острый арахноидит*

Задание №125		
Методические указания для массажа лица:		
1)		*применение мазевых массажных средств*
2)		*применение сухих массажных средств*
3)		*применение поглаживания после каждого приема*
4)		*предварительная очистка кожи*

Задание №126		
Массировать лицо необходимо строго по массажным линиям потому, что:		
1)		*это направление лимфотока*
2)		*в этих направлениях чаще появляются морщины*
3)		*в этих направлениях кожа меньше растягивается*

Задание №127		
Назовите нижнюю границу при массаже лица:		
1)		*подбородок*
2)		*III межреберье*
3)		*линия ключиц*
4)		*линия ключиц и уровень VII шейного позвонка*

Задание №128		
При правосторонней кривошее голова наклонена:		
1)		*вправо*
2)		*влево*
3)		*запрокинута*

Задание №129		
При правосторонней кривошее голова повернута:		
1)		*вправо*
2)		*влево*
3)		*запрокинута*

Задание №130		
Направление движений при массаже задней поверхности шеи:		
1)		*от затылочных бугров по задней поверхности шеи по надплечьям к плечевым суставам*

2)		*от VII шейного позвонка к затылочным буграм*
3)		*от плечевых суставов по надплечьям, по задней поверхности шеи, к сосцевидному отростку*

Задание №131		
Верхняя граница при массаже шеи:		
1)		*верхний край щитовидного хряща*
2)		*подбородочная область*
3)		*край нижней челюсти*
4)		*затылочные бугры*

Задание №132		
Направления движений при массаже передней поверхности шеи:		
1)		*от грудины вдоль ключицы, и плечевым суставом*
2)		*от мечевидного отростка к плечевым суставам*
3)		*от грудино-ключичного сочленения к мочке уха*
4)		*от сосцевидного отростка к грудино-ключичному сочленению*

Задание №133		
При массаже шеи гортань массируется:		
1)		*всегда*
2)		*никогда*
3)		*строго по показаниям*

Задание №134		
Нижней границей при массаже шеи является:		
1)		*линия ключиц*
2)		*III межреберье*
3)		*затылочные бугры*
4)		*уровень VII шейного позвонка*

Задание №135		
Назовите боковую границу при массаже грудной клетки спереди:		
1)		*передняя подмышечная линия*
2)		*средняя подмышечная линия*
3)		*задняя подмышечная линия*
4)		*среднеключичные линии*

Задание №136		
Положение пациента при массаже грудной клетки спереди:		
1)		*лежа на животе, под колени валик*
2)		*лежа на спине, под голеностоп валик, руки вдоль туловища*
3)		*лежа на спине, под колени валик, руки вдоль туловища ладонями вниз, под головой подушка*

Задание №137		
Характер массажа грудной клетки при круглой спине:		
1)		*массаж не показан*
2)		*тонизирующий*
3)		*расслабляющий*
4)		*отсасывающий*

Задание №138		
При массаже грудной клетки направление движения к:		
1)		*надключичным лимфатическим узлам*
2)		*паховым лимфатическим узлам*
3)		*подключичным лимфатическим узлам*
4)		*подмышечным лимфатическим узлам*

Задание №139		
Методические указания обязательные при массаже живота:		
1)		*опорожнить мочевой пузырь*
2)		*опорожнить кишечник*
3)		*делать массаж очень медленно*
4)		*делать массаж теплыми руками*
5)		*делать массаж в среднем темпе*

Задание №140		
Массаж груди при S-образном сколиозе проводится с целью:		
1)		*укрепления ослабленных мышц*
2)		*усиления газообмена*
3)		*расслабления мышц и возвращения плеча в нормальное положение*

Задание №141		
Массаж живота при **S**-образном сколиозе проводится с целью:		
1)		*тонизирования диафрагмы*

2)		*укрепления ослабленных мышц*
3)		*улучшение перистальтики кишечника*

Задание №142		
Назовите верхнюю границу при массаже живота:		
1)		*уровень мечевидного отростка*
2)		*край реберной дуги*
3)		*уровень пупка*
4)		*VII межреберье*

Задание №143		
Направление массажных движений при массаже живота:		
1)		*вокруг пупка по часовой стрелке*
2)		*вокруг пупка против часовой стрелки*
3)		*от передне -срединной линии к боковым границам*
4)		*от мечевидного отростка к симфизу*

Задание №144		
Назовите нижнюю границу при массаже живота:		
1)		*уровень пупка*
2)		*передне-верхние ости подвздошных костей*
3)		*гребни подвздошных костей, верхний край лона*
4)		*нижний край лонных костей*

Задание №145		
Время проведения массажа живота:		
1)		*только натощак*
2)		*через 30 минут после еды*
3)		*через 2 часа после еды*
4)		*сразу после еды*
5)		*только перед едой*

Задание №146		
Верхняя граница при массаже спины		
1)		*затылочные бугры*
2)		*линия, соединяющая ости лопаток*
3)		*плечевые суставы*
4)		*уровень седьмого шейного позвонка*

5)		*нижние углы лопаток*

Задание №147		
Назовите нижнюю границу при массаже спины:		
1)		*нижние углы лопаток*
2)		*XII грудной позвонок*
3)		*гребни подвздошных костей*
4)		*V поясничный позвонок*

Задание №148		
Можно ли проводить массаж спины в положении сидя:		
1)		*да*
2)		*нет*

Задание №149		
При выполнении массажа поясничного отдела позвоночника больной:		
1)		*лежит на боку, подтянув ноги к животу*
2)		*лежит на животе, с поднятым головным концом*
3)		*лежит на животе, под голеностопом - валик*
4)		*лежит на животе, валик - под коленным суставом*

Задание №150		
Положение массажиста при массаже пояснично-ягодичной области:		
1)		*справа от больного*
2)		*слева от больного*
3)		*сбоку от больного*
4)		*сзади от больного*

Задание №151		
Верхней границей при массаже пояснично-ягодичной области является:		
1)		*нижний угол лопаток*
2)		*1Х-межреберье*
3)		*1 поясничный позвонок*
4)		*XI грудной позвонок*
5)		*копчик*

Задание №152
Направление движения при массаже ягодичной области:

1)		*от копчика перпендикулярно вверх*
2)		*от копчика вдоль крестца по гребням подвздошных костей*
3)		*от копчика веерообразно по большой ягодичной мышце*
4)		*от подъягодичной складки, к гребням подвздошных костей*

Задание №153		
По сегментный массаж верхней конечности начинают с:		
1)		*тыльной поверхности*
2)		*ладонной поверхности*
3)		*не имеет значения*

Задание №154		
Массаж верхней конечности по классической методике начинают с:		
1)		*надплечья*
2)		*лопатки*
3)		*плечевого сустава*
4)		*лучезапястного сустава*
5)		*пальцев рук*

Задание №155		
Направление массажных движений при отсасывающем массаже верхней конечности:		
1)		*от периферии к центру*
2)		*от центра к периферии*
3)		*продольное*
4)		*поперечное*

Задание №156		
При переломах костей верхних конечностей массируют:		
1)		*шейно-воротниковую зону, здоровую конечность и пораженную конечность*
2)		*грудной отдел позвоночника, пораженную конечность*
3)		*область позвоночника, пораженную конечность, здоровую конечность*

Задание №157		
При проведении пассивных движений на нижних конечностей больной:		
1)		*лежит*

2)		*стоит*
3)		*сидит*

Задание №158		
Положение больного при массаже нижней конечности:		
1)		*лежа на спине*
2)		*лежа на животе*
3)		*сидя, ноги на приставном столике*
4)		*лежа на животе, под голеностопы валик*
5)		*лежа на спине под колени валик*

Задание №159		
Массаж нижней конечности начинают с:		
1)		*передней поверхности*
2)		*задней поверхности*
3)		*не имеет значения*

Задание №160		
Заболевание, являющееся абсолютным противопоказанием для проведения массажа нижней конечности:		
1)		*неврит седалищного нерва*
2)		*межреберная невралгия*
3)		*ангиопатия сосудов нижних конечностей*
4)		*варикозное расширение вен нижних конечностей*
5)		*остеомиелит*

Задание №161		
Кифоз - это физиологический изгиб позвоночника в:		
1)		*крестцовом отделе*
2)		*шейном отделе*
3)		*грудном отделе*
4)		*поясничном отделе*

Задание №162		
Лордоз – это физиологический изгиб позвоночника в:		
1)		*поясничном отделе*
2)		*шейном отделе*
3)		*грудном отделе*
4)		*крестцовом отделе*

Задание №163		
Вертеброгенная дорсалгия – это:		
1)		*боль в области спины*
2)		*боль в области поясницы*
3)		*боль в шейном отделе позвоночника*

Задание №164		
Люмбалгия – это:		
1)		*боль в области спины*
2)		*боль в области поясницы*
3)		*боль в шейном отделе позвоночника*

Задание №165		
Положение, в котором проводится осмотр детей на нарушение осанки:		
1)		*спиной к обследующему*
2)		*лицом к обследующему*
3)		*боком к обследующему*
4)		*лежа на спине*
5)		*сидя*

Задание №166		
Торсия позвонков - это:		
1)		*остеохондроз*
2)		*кифоз*
3)		*сколиоз*
4)		*лордоз*

Задание №167		
Части тела, массируемые при сколиозе:		
1)		*грудь*
2)		*спина*
3)		*живот*
4)		*нижние конечности*
5)		*верхние конечности*

Задание №168

Комбинированный сколиоз – это искривление позвоночника:		
1)		*в грудном и поясничном*
2)		*в шейном и грудном*
3)		*в грудном, поясничном и крестцовом*

Задание №169		
Мышцы в области валика при сколиозе:		
1)		*тонизируют*
2)		*расслабляют*

Задание №170		
При сколиозе массаж в области выпуклости (валика) должен быть:		
1)		*расслабляющим*
2)		*тонизирующим*
3)		*гармонизирующим*

Задание №171		
При нарушении осанки массаж		
1)		*расслабляющий*
2)		*тонизирующий*
3)		*симметричный*
4)		*ассиметричный*

Задание №172		
Дегенеративно – дистрофические изменения в суставах позвоночника – это:		
1)		*сколиоз*
2)		*кифоз*
3)		*остеохондроз*
4)		*лордоз*

Задание №173		
При шейном и грудном остеохондрозе боль иррадиирует:		
1)		*в нижнюю челюсть*
2)		*в руку на стороне поражения*
3)		*в руку на противоположной стороне поражения*

Задание №174
Задача массажа в подостром периоде при лечении остеохондроза позвоночника:

1)		*снятие болевого синдрома*
2)		*вытяжение позвоночника*
3)		*формирование правильной осанки*
4)		*формирование мышечного корсета*

Задание №175		
Перечислите виды массажа, применяющиеся в остром периоде при лечении остеохондроза позвоночника:		
1)		*классический*
2)		*сегментарный*
3)		*точечный*
4)		*гидромассаж*

Задание №176		
Задача массажа в остром периоде при лечении остеохондроза позвоночника:		
1)		*снятие болевого синдрома*
2)		*формирование мышечного корсета*
3)		*формирование правильной осанки*
4)		*вытяжение позвоночника*

Задание №177		
Области, массируемые при остеохондрозе шейного отдела позвоночника:		
1)		*весь позвоночник*
2)		*воротниковая зона, грудная клетка*
3)		*позвоночник, волосистая часть головы*

Задание №178		
Характер массажа поясницы при кругловогнутой спине:		
1)		*тонизирующий*
2)		*расслабляющий*
3)		*массаж противопоказан*

Задание №179		
Показания для массажа поясничной зоны:		
1)		*дорсалгия*
2)		*облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей*
3)		*хронический колит*

4)		*варикозная болезнь вен*

Задание №180		
Противопоказания для массажа поясничной области:		
1)		*наличие межпозвоночной грыжи*
2)		*спондилолистез*
3)		*гиперплазия предстательной железы*
4)		*люмбалгия*

Задание №181		
При переломе позвоночника спину разрешается массировать когда больной начинает:		
1)		*садиться*
2)		*ходить*
3)		*поворачиваться на живот*

Задание №182		
При переломе луча в типичном месте в периоде иммобилизации массируют области:		
1)		*воротниковую зону и здоровую руку*
2)		*поврежденную руку*
3)		*только точечный массаж*

Задание №183		
Основными задачами восстановительного периода при лечении перелома плечевой кости являются:		
1)		*борьба с мышечной атрофией*
2)		*борьба с контрактурами*
3)		*уменьшение отека и боли*

Задание №184		
Вальгусная установка стоп это:		
1)		*пятки кнаружи*
2)		*пятки кнутри*
3)		*гиперпронация*
4)		*гиперсупинация*
5)		*нестабильность стопы при опоре*

Задание №185
Варусная установка стоп это:

1)		*пятки кнаружи*
2)		*пятки кнутри*
3)		*гиперпронация*
4)		*гиперсупинация*
5)		*снижение рессорных свойств стопы*

Задание №186		
Особенности массажа голени, при врожденной косолапости:		
1)		*расслаблять внутреннюю группу мышц голени*
2)		*тонизировать внутреннюю группу мышц голени*
3)		*расслаблять наружную группу мышц голени*
4)		*массаж голени не рекомендуется*

Задание №187		
Массаж стоп начинается в направлении от:		
1)		*пальцев к пятке*
2)		*пятки к пальцам*

Задание №188		
При артрозе локтевого сустава - сустав:		
1)		*массируется*
2)		*не массируется*

Задание №189		
Показания для массажа воротниковой зоны:		
1)		*гипертоническая болезнь I-II ст.*
2)		*ишемическая болезнь сердца*
3)		*аутоиммунный тиреоидит*
4)		*церебральный атеросклероз*

Задание №190		
Противопоказания для массажа воротниковой зоны наличие:		
1)		*мастопатии*
2)		*узлового зоба*
3)		*нестабильности шейного отдела позвоночника*
4)		*цервикалгии*

Задание №191

Назовите оптимальное время проведения массажа при язвенной болезни:		
1)		*за 30 минут до еды*
2)		*за 2 часа до еды*
3)		*через 1 час после еды*

Задание №192		
Укажите характер массажа воротниковой зоны при мигрени:		
1)		*отсасывающий*
2)		*седативный*
3)		*тонизирующий*

Задание №193		
Задачи массажа при заболеваниях сердца:		
1)		*стимулирование притока крови к сердцу*
2)		*активизация кровообращения в сердечной мышце*
3)		*устранение застойных явлений*
4)		*улучшение сократительной способности кровеносных сосудов*
5)		*устранение неприятных ощущений в области сердца*
6)		*снижение АД*

Задание №194		
Массаж воротниковой зоны после перенесенного инфаркта миокарда:		
1)		*начинают с 25-30 дня*
2)		*начинают с 3-4 мес.*
3)		*не проводят*

Задание №195		
Что является основным признаком в дыхательной гимнастике по Бутейко:		
1)		*накопление углекислого газа*
2)		*накопление кислорода*
3)		*повышенный газообмен*

Задание №196		
Перечислите массажные зоны, которые прорабатываются при заболеваниях органов дыхания:		
1)		*шейно-воротниковая зона, нижние конечности, живот*
2)		*нижние конечности, область живота, грудная клетка*
3)		*спина, грудная клетка*
4)		*грудная клетка*

Задание №197		
Если у больного бронхитом после процедуры массажа продуктивный кашель усиливается и учащается, то:		
1)		*процедуры необходимо отменить*
2)		*время массажа необходимо сократить*
3)		*массаж произведен правильно*

Задание №198		
Какие приемы массажа не правомочны при деструктивной пневмонии:		
1)		*разминание*
2)		*штрихование*
3)		*вибрация*
4)		*ударные приемы*

Задание №199		
Если у больного пневмонией на массаже не отходит мокрота:		
1)		*придать больному дренажное положение*
2)		*сделать перед массажем ингаляцию с муколитиком*
3)		*усилить вибрационные приемы*
4)		*сделать электрофорез с йодом*

Задание №200		
Массаж при бронхиальной астме проводится в положении:		
1)		*лежа на животе*
2)		*лежа на спине*
3)		*сидя*

Задание №201		
Эмфизема легких является противопоказанием к массажу:		
1)		*абсолютным*
2)		*временным*
3)		*является показанием*
4)		*местным*

Задание №202		
При миопии делается массаж:		
1)		*пояснично-крестцовый отдел*

2)		*точечный массаж лица*
3)		*шейно-воротниковая зона*

Задание №203		
Особенности проведения массажа при периферических отеках после травмы конечностей:		
1)		*от проксимальных отделов к дистальным*
2)		*от дистальных к проксимальным*
3)		*не имеет значения*
4)		*выше места отека к проксимальным отделам*

Задание №204		
Задачи массажа при вибрационной болезни:		
1)		*уменьшить спазмирование сосудов*
2)		*нормализовать трофику ткани*
3)		*предупредить атрофию мышц*
4)		*борьба с сухожильно-мышечными контрактурами*

Задание №205		
Методика массажи при солярите:		
1)		*воротниковая зона, паравертебральная зона(**Th**12-**L**1), живот*
2)		*воротниковая зона, живот*
3)		*спина, живот*

Задание №206		
Основной задачей массажа при ожогах является:		
1)		*снятие напряжения тканей*
2)		*ликвидация болевого синдрома*
3)		*предупреждение формирования грубых рубцов*
4)		*общеукрепляющее действие*

Задание №207		
Массаж при угревой простой сыпи лица и туловища в очаге поражения:		
1)		*показан*
2)		*противопоказан*
3)		*показан при отсутствии инфильтрации*

Задание №208		
Нельзя массировать:		
1)		*родинки, бородавки*

2)		*угревую сыпь*
3)		*места кожных высыпаний*
4)		*зоны, где имеются доброкачественные новообразования*
5)		*морщины*

Задание №209		
Нельзя массировать:		
1)		*молочные железы*
2)		*область, где имеются доброкачественные новообразования*
3)		*надключичные области*
4)		*подмышечные области, локтевые сгибы, подколенные ямки*

Задание №210		
Активная форма туберкулеза является противопоказанием к массажу:		
1)		*абсолютным*
2)		*местным*
3)		*временным*

Задание №211		
К ЦНС относятся:		
1)		*головной мозг*
2)		*спинномозговые нервы*
3)		*черепные нервы*
4)		*спинной мозг*

Задание №212		
К периферической нервной системе относятся:		
1)		*спинномозговые нервы*
2)		*черепные нервы*
3)		*ветви спинномозговых нервов*
4)		*ветви черепных нервов*
5)		*головной мозг*

Задание №213		
Массаж лица при невралгии тройничного нерва в первые дни заболевания (используют только приемы):		
1)		*пощипывание*
2)		*похлопывание*

3)		*поглаживание*

Задание №214		
При гемипарезе поражаются:		
1)		*только верхние конечности*
2)		*только нижние конечности*
3)		*верхняя и нижняя конечность одноименной стороны*
4)		*обе нижние конечности*

Задание №215		
При парапарезе поражаются:		
1)		*обе верхние конечности*
2)		*верхняя и нижняя конечности*
3)		*только верхние конечности*
4)		*только нижние конечности*

Задание №216		
При тетрапарезе поражаются:		
1)		*только верхние конечности*
2)		*верхняя конечность и обе нижние конечности*
3)		*только нижние конечности*
4)		*верхние и нижние конечности*

Задание №217		
Для повышения эффективности перед массажем у больных ДЦП и, перенесших инсульт, можно применить:		
1)		*озокерито-парафиновые аппликации*
2)		*солевую грелку-аппликатор*
3)		*электрофорез с расслабляющим лекарством*
4)		*ультразвуковую терапию*

Задание №218		
При ДЦП мышечный тонус повышен в:		
1)		*сгибателях*
2)		*разгибателях*
3)		*аддукторах*
4)		*абдукторах*

Задание №219
Цель массажа при ДЦП:

1)		*понизить рефлекторную возбудимость мышц*
2)		*повысить рефлекторную возбудимость мышц*
3)		*не менять рефлекторную возбудимость мышц*

Задание №220		
Массаж при ДЦП правомочен без воздействия на рефлекторно-сегментарные зоны:		
1)		*да*
2)		*нет*
3)		*иногда*

Задание №221		
Используются дыхательные движения при массаже у больного ДЦП:		
1)		*да*
2)		*нет*

Задание №222		
Приемы массажа используемые при ДЦП:		
1)		*поглаживание*
2)		*растирание*
3)		*разминание*
4)		*стегание*
5)		*поколачивание*

Задание №223		
Цели и задачи массажа при инсульте:		
1)		*усилить крово и лимфообращение в парализованных конечностях*
2)		*противодействовать образованию контрактур*
3)		*повысить мышечный тонус в спастических мышцах*
4)		*увеличить выраженность содружественных движений в спастических мышцах*
5)		*уменьшить боль*
6)		*предупредить образование пролежней*
7)		*снизить мышечный тонус в спастических мышцах*

Задание №224		
В первые месяцы после инсульта допускается массаж:		
1)		*местный массаж парализованных конечностей*

2)		*спины с поясничной областью*
3)		*груди на стороне поражения*
4)		*общий массаж*

Задание №225		
Положение больного на массаже при инсульте в ранние сроки:		
1)		*на спине*
2)		*на животе*
3)		*на боку*

Задание №226		
Какие приемы массажа наблюдаются в ранние сроки после инсульта:		
1)		*поглаживание*
2)		*поглаживание, растирание*
3)		*поглаживание, растирание, разминание*

Задание №227		
Последовательность проведения массажа больного после инсульта:		
1)		*передняя поверхность пораженной ноги, грудная мышца, рука, задняя поверхность ноги, спина*
2)		*рука, грудная мышца, передняя поверхность пораженной ноги, спина, задняя поверхность поражения спины*

Задание №228		
Массаж воротниковой зоны после ОНМК:		
1)		*начинают с 25-30 дня*
2)		*начинают с 3-4 мес.*
3)		*не проводят*

Задание №229		
Схема массажа нижней конечности у больного, перенесшего инсульт:		
1)		*бедро, голень, стопа*
2)		*стопа, голень, бедро*
3)		*голень, бедро*

Задание №230		
Схема массажа верхней конечности у больного перенесшего инсульт:		
1)		*плечо, предплечье, кисть, пальцы*
2)		*пальцы, кисть, предплечье, плечо*

3)		*предплечье, плечо*

Задание №231		
Спастические мышцы больного инсультом это:		
1)		*мышцы передней поверхности плеча*
2)		*грудные мышцы на стороне поражения*
3)		*мышцы, разгибающие колено*
4)		*мышцы передней поверхности голени*
5)		*мышцы, находящиеся на тыльной стороне стопы*

Задание №232		
При нарушениях со стороны сердца больного инсультом массируют:		
1)		*на боку*
2)		*на спине*
3)		*на животе*
4)		*не делают массаж*

Задание №233		
Массаж кисти и пальцев у больного инсультом начинают с:		
1)		*тыльной стороны пальцев*
2)		*тыльной стороны кисти*
3)		*ладонной поверхности пальцев*
4)		*ладонной поверхности кисти*

Задание №234		
Тонус мышц ладонной поверхности у больного инсультом:		
1)		*высокий*
2)		*низкий*
3)		*не изменен*

Задание №235		
Массаж задней поверхности голени у больного инсультом проводят:		
1)		*по щадящей методике*
2)		*по тонизирующей методике*

Задание №236		
Массаж передней поверхности голени у больного инсультом проводят:		
1)		*по щадящей методике*

2)		*по интенсивной методике*

Задание №237		
До какого возраста у детей наблюдается врожденный гипертонус мышц сгибателей:		
1)		*до 6 месяцев*
2)		*до 2 месяцев*
3)		*до 3-4 месяцев*

Задание №238		
В каком возрасте начинают общий укрепляющий массаж грудным детям:		
1)		*с первых дней жизни*
2)		*по показаниям*
3)		*с 3 месяцев*

Задание №239		
С какого возраста ребенка используется прием Валяние:		
1)		*с 3 месяцев*
2)		*с 4 месяцев*
3)		*с 6 месяцев*

Задание №240		
В каком возрасте у детей происходит уравновешивание сгибателей и разгибателей нижних конечностей:		
1)		*2-3 мес.*
2)		*4-5 мес.*
3)		*6-7 мес.*

Задание №241		
Длительность общего массажа 6-ти месячного ребенка:		
1)		*15 минут*
2)		*30 минут*
3)		*20 минут*

Задание №242		
С какого возраста ребенка в комплекс массажа включается упражнение Тачка (ходит на руках):		
1)		*4 месяца*

2)		*6 месяцев*
3)		*9 месяцев*
4)		*12 месяцев*

Задание №243		
При массаже ребенка 10 мес. по поводу врожденного вывиха бедра, основным приемом является:		
1)		*поперечное разминание*
2)		*штрихование*
3)		*выжимание*
4)		*глажение*

Задание №244		
Какое положение во сне приводит к нарушению осанки у детей:		
1)		*свернувшись калачиком*
2)		*лежа на спине*
3)		*в положении руки за голову*
4)		*с прижатыми руками к груди*
5)		*свободная развернутая поза*

Задание №245		
У ребенка до 3-х месячного возраста применяют:		
1)		*поглаживание, растирание*
2)		*поглаживание, растирание, валяние*
3)		*штрихование*

Задание №246		
До какого возраста у детей отмечается относительная слабость мышечно-связочного аппарата:		
1)		*до 8-9 лет*
2)		*до 9-10 лет*
3)		*до 6-7 лет*

Задание №247		
До какого возраста продолжается наиболее эффективная коррекция деформации стоп:		
1)		*4-6 лет*
2)		*10-12 лет*
3)		*12-14 лет*

4)		*14-16 лет*

Задание №248		
До какого возраста можно корректировать деформацию стоп:		
1)		*4-6 лет*
2)		*10-12 лет*
3)		*12-14 лет*
4)		*14-16 лет*

Задание №249		
К терминальным состояниям относятся:		
1)		*предагональное состояние*
2)		*кома*
3)		*шок*
4)		*агония*
5)		*клиническая смерть*
6)		*биологическая смерть*

Задание №250		
Признаками клинической смерти являются:		
1)		*АД не определяется, сознание отсутствует, симптом "кошачьего" глаза*
2)		*нет сознания, дыхания, кровообращения*
3)		*нет дыхания, сердцебиения, трупные пятна в отлогих местах*

Задание №251		
Период клинической смерти при нормометрии длится:		
1)		*7-9 мин*
2)		*2-8 мин*
3)		*5-7 мин*
4)		*3-9 мин*

Задание №252		
К ранним симптомам биологической смерти относятся:		
1)		*помутнение роговицы*
2)		*трупное окоченение*
3)		*трупные пятна*
4)		*расширение зрачков*

5)		*деформация зрачков*

Задание №253		
Бесспорные признаки биологической смерти:		
1)		*нет дыхания, нет сердцебиения*
2)		*нет дыхания, сердцебиения, симптом "кошачьего глаза", помутнение роговицы глаз*
3)		*трупные пятна в отлогих местах, трупное окоченение*
4)		*зрачки широкие, на свет не реагируют, пульс нитевидный*

Задание №254		
Проведение НМС у взрослых:		
1)		*ладони следует расположить на нижней трети грудины*
2)		*ладони следует расположить на границе средней и нижней трети грудины*
3)		*всей ладонной поверхностью кисти, руки согнуты в локтях*
4)		*проксимальной частью ладони в области запястья, руки прямые*
5)		*положение больного должно быть удобным для него*
6)		*больной должен лежать на твердой ровной поверхности*
7)		*соотношение "вентиляция:массаж"2:30*
8)		*соотношение "вентиляция:массаж"2:12-15*

Задание №255		
Признаками эффективности проводимой реанимации являются:		
1)		*пульсация на сонной артерии во время массажа сердца*
2)		*движения грудной клетки во время ИВЛ*
3)		*уменьшение цианоза*
4)		*сужение зрачков*
5)		*расширение зрачков*

Задание №256		
Эффективная реанимация продолжается:		
1)		*5 минут*
2)		*15 минут*
3)		*30 минут*
4)		*до 1 часа*

5)		*до восстановления жизнедеятельности*

Задание №257		
Неэффективная реанимация продолжается:		
1)		*5 минут*
2)		*15 минут*
3)		*30 минут*
4)		*до 1 часа*
5)		*до восстановления жизнедеятельности*
6)		*пальцевое прижатие*

Задание №258		
К способам остановки венозного наружного кровотечения относятся:		
1)		*наложение давящей повязки*
2)		*наложение кровоостанавливающего жгута*
3)		*форсированное сгибание конечностей*
4)		*пальцевое прижатие артерий*

Задание №259		
К способам временной остановки наружного артериального кровотечения относятся:		
1)		*наложение давящей повязки*
2)		*наложение кровоостанавливающего жгута*
3)		*форсированное сгибание конечностей*

Задание №260		
Максимальное время наложение жгута зимой и летом при чрезвычайных ситуациях:		
1)		*1 час*
2)		*30 минут*
3)		*2 часа*
4)		*15 минут*
5)		*без временных ограничений*

Задание №261		
Действия при носовом кровотечении:		
1)		*наклонить голову вперед*

2)		*приложить грелку на область переносицы*
3)		*прижать крылья носа к носовой перегородке*
4)		*провести переднюю тампонаду носа*
5)		*запрокинуть голову назад*
6)		*приложить холод на область переносицы*

Задание №262		
Назовите основные признаки переломов:		
1)		*факт травмы*
2)		*хруст в месте повреждения*
3)		*сильная боль*
4)		*нарушение функций и деформация конечности (искривление или укорочение)*
5)		*полное отсутствие движений в суставе*
6)		*рентгеновский снимок*

Задание №263		
Важными проблемами в остром периоде травмы позвоночника и спинного мозга являются:		
1)		*ая транспортировка больного на щите с соблюдением строго горизонтального положения*
2)		*исключение сгибательных, боковых вращательных движений в позвоночнике*
3)		*профилактика инфекции со стороны мочевыводящих путей*

Задание №264		
К клиническим признакам сотрясения мозга относятся:		
1)		*потеря сознания*
2)		*головная боль*
3)		*слабость*
4)		*расширенные зрачки*
5)		*отсутствие рефлексов*
6)		*рвота*
7)		*очаговые симптомы*

Задание №265		
Характерными симптомами черепно-мозговой травмы являются:		
1)		*потеря сознания в момент травмы*
2)		*возбужденное состояние после восстановления сознания*

3)		*головная боль, головокружение после восстановления сознания*
4)		*ретроградная амнезия*
5)		*судороги*

Задание №266		
Для синдрома длительного сдавления характерно:		
1)		*отсутствие движений в пораженных конечностях*
2)		*плотный отек мягких тканей*
3)		*боль в пораженных конечностях*
4)		*цианоз кожи дистальнее границы сдавления*

Задание №267		
Если у больного получившего электротравму присутствует сознание, нет видимых расстройств дыхания и кровообращения необходимо:		
1)		*сделать внутримышечно кордиамин и кофеин*
2)		*начать непрямой массаж сердца*
3)		*измерить уровень глюкозы в крови*
4)		*измерить АД*
5)		*расстегнуть стесняющую одежду*
6)		*уложив больного на бок, госпитализировать*
7)		*наложить на повреждения асептическую повязку*
8)		*дать выпить жидкость*

Задание №268		
В дореактивном периоде отморожения характерны:		
1)		*бледность кожи*
2)		*отсутствие чувствительности кожи*
3)		*боль*
4)		*чувство онемения*
5)		*гиперемия кожи*
6)		*отек*

Задание №269		
Помощь пострадавшему в дореактивном периоде обморожения включает:		
1)		*горячее питье, наложение теплоизолирующей повязки на конечности, срочная госпитализация*

2)		*дать алкоголь, конечность поместить в горячую воду, срочно госпитализировать*
3)		*срочно госпитализировать, обложив больного грелками*

Задание №270		
При обморожении конечностей нужно:		
1)		*поместить ее под кран с теплой водой*
2)		*положить сухую согревающую повязку*
3)		*поместить под кран с холодной водой*
4)		*растереть снегом*

Задание №271		
На обожженную поверхность накладывается:		
1)		*повязка с фурациллином*
2)		*повязка с синтомициновой эмульсией*
3)		*сухая стерильная повязка*
4)		*повязка с раствором чайной соды*

Задание №272		
Охлаждение обожженной поверхности холодной водой показано:		
1)		*в первые минуты после травмы*
2)		*только при ожоге I степени*

Задание №273		
Ранние признаки теплового удара:		
1)		*общая слабость, разбитость*
2)		*головная боль*
3)		*тошнота*
4)		*бред, галлюцинации, потеря сознания*
5)		*температура тела 39-40 градусов*

Задание №274		
Первая помощь при тепловом ударе:		
1)		*перенести пострадавшего в прохладное место*
2)		*холодный компресс на голову*
3)		*ИВЛ, НМС*
4)		*в/в введение кордиамина и кофеина*

Задание №275		
Острая сосудистая недостаточность характеризуется:		
1)		*Внезапным подъемом АД*
2)		*Внезапным падением АД*
3)		*Болями за грудиной*
4)		*Головными болями*
5)		*Головокружением*

Задание №276		
Первая помощь при обмороке:		
1)		*освободить от стесняющей одежды*
2)		*дать доступ свежего воздуха*
3)		*дать нитроглицерин*
4)		*придать положение с низким изголовьем*
5)		*ингаляция паров нашатырного спирта*

Задание №277		
Для лечения анафилактического шока первоочередными препаратами являются:		
1)		*преднизолон*
2)		*адреналин*
3)		*антигистаминные средства*
4)		*кофеин, кордиамин*
5)		*все ответы верны*

Задание №278		
При крапивнице медсестра должна:		
1)		*дать больному антигистаминные средства*
2)		*ввести преднизолон*
3)		*ввести внутривенно 5-10 мл 10% Р-Р хлорида кальция*
4)		*смазать кожу гидрокортизоновой мазью*

Задание №279		
Признаками стенокардии являются:		
1)		*боли за грудиной при нагрузке*
2)		*иррадиация боли в левую руку*
3)		*продолжительность боли 60 минут*
4)		*эффект от нитроглицерина*

5)		*иррадиация боли в нижнюю челюсть*
6)		*боли колющие*
7)		*боли жгучие, давящие*
8)		*боли приступообразные*

Задание №280		
Независимые сестринские вмешательства при приступе стенокардии:		
1)		*введение адреналина, кордиамина*
2)		*постановка горчичников на область сердца*
3)		*прием нитроглицерина*
4)		*прекращение физических нагрузок*

Задание №281		
Положительный эффект от приема нитроглицерина начинается через:		
1)		*1-2 мин*
2)		*3-4 мин*
3)		*5-6 мин*
4)		*7-8 мин*

Задание №282		
Средняя продолжительность действия нитроглицерина при сублингвальном применении составляет:		
1)		*5 мин*
2)		*10 мин*
3)		*15 мин*

Задание №283		
Для инфаркта миокарда характерно:		
1)		*боль проходит после приема нитроглицерина*
2)		*резкая давящая боль за грудиной, не купирующаяся коронаролитиками*
3)		*боль длится больше 20-30 минут, нарастает*
4)		*головная боль, стабильное АД*
5)		*тенденция к падению АД*

Задание №284

У больного с инфарктом миокарда в остром периоде могут развиться следующие осложнения:		
1)		*шок*
2)		*острая сердечная недостаточность*
3)		*ложный острый живот*
4)		*остановка кровообращения*
5)		*реактивный перикардит*

Задание №285		
Факторами, провоцирующими гипертонические кризы, являются:		
1)		*стресс*
2)		*прием алкоголя*
3)		*метеофакторы*
4)		*прекращение гипотензивной терапии*
5)		*прием жидкости*
6)		*переохлаждение*

Задание №286		
Для гипертонического криза характерно:		
1)		*головная боль*
2)		*тошнота, рвота*
3)		*одышка*
4)		*головокружение*
5)		*боли в сердце*
6)		*все перечисленное*

Задание №287		
Физиологическое повышение артериального давления может наблюдаться при:		
1)		*эмоциональных нагрузках*
2)		*инфекционных заболеваниях*

Задание №288		
Синдром артериальной гипертензии:		
1)		*всегда свидетельствует о гипертонической болезни*
2)		*не всегда свидетельствует о гипертонической болезни*

Задание №289
Для приступа бронхиальной астмы характерными симптомами являются:

1)		*очень частое дыхание*
2)		*вдох значительно длиннее выдоха*
3)		*выдох значительно длиннее вдоха*
4)		*заостренные черты лица, спавшиеся вены шеи*
5)		*одутловатое лицо, напряженные вены шеи*

Задание №290		
Для диабетической комы характерны симптомы:		
1)		*сухость кожи*
2)		*редкое дыхание*
3)		*частое шумное дыхание*
4)		*запах ацетона в выдыхаемом воздухе*
5)		*твердые глазные яблоки*
6)		*постепенное развитие*

Задание №291		
Для гипогликемического состояния характерны:		
1)		*вялость и апатия*
2)		*возбуждение*
3)		*сухость кожи*
4)		*потливость*
5)		*повышение мышечного тонуса*
6)		*головокружение, слабость*
7)		*снижение мышечного тонуса*

Задание №292		
При гипогликемическом состоянии у больного медсестра должна:		
1)		*ввести в/м антигистаминные препараты*
2)		*ввести п/к 20 ед инсулина*
3)		*дать внутрь сладкое питье*
4)		*дать внутрь соляно-щелочной раствор*
5)		*дать внутрь продукты с высоким гипергликемическим индексом (сахар, конфеты, белый хлеб)*

Задание №293		
Голод, холод, покой показаны на I этапе:		
1)		*при остром животе*
2)		*при атонических запорах*

3)		*при желудочно-кишечных кровотечениях*
4)		*при закрытых травмах живота*

Задание №294		
Клиническая картина при прободной язве желудка и 12-ти перстной кишки:		
1)		*внезапная "кинжальная" боль в эпигастральной области*
2)		*бледность кожных покровов, холодный пот*
3)		*пульс слабый*
4)		*низкое артериальное давление*
5)		*высокое артериальное давление*

Задание №295		
Симптомы начавшегося желудочного кровотечения:		
1)		*мелена*
2)		*напряжение мышц передней брюшной стенки*
3)		*рвота желудочным содержимым цвета "кофейной гущи"*
4)		*брадикардия*
5)		*коллапс*
6)		*тахикардия*

Задание №296		
Симптомами почечной колики являются:		
1)		*болезненное мочеиспускание*
2)		*приступообразные ноющие боли в пояснице*
3)		*частые позывы на мочеиспускание*
4)		*возможное повышение температуры*
5)		*внезапные острые боли в пояснице практически постоянного характера*
6)		*иррадиация болей в паховую область, половые органы*
7)		*гематурия*
8)		*дизурия*
9)		*азотемическая уремия*
10)		*полиурия*

Задание №297
Сестринский процесс при эпилептическом статусе должен быть ориентирован на следующие проблемы:

1)		*профилактика западения корня языка, аспирации слюны и бронхиальной слизи*
2)		*контроль АД, пульса, дыхания*
3)		*профилактика гипоксии и отека мозга*
4)		*антиконвульсивная терапия*

Задание №298		
Тактика сестринского вмешательства при судорогах:		
1)		*предотвратить прикус языка:*
2)		*применить грелку*
3)		*вызвать врача*
4)		*уложить ребенка на мягкую поверхность*
5)		*применить холод к голове*
6)		*расстегнуть стесняющую одежду*

Задание №299		
Тактика сестринского вмешательства в период максимального повышения температуры:		
1)		*растереть кожу раствором столового уксуса*
2)		*горячие ножные ванны*
3)		*холод на магистральные сосуды*
4)		*обильное питье*
5)		*грелка к ногам*
6)		*холодный компресс на лоб*

Задание №300		
Тактика сестринского вмешательства при критическом снижении температуры:		
1)		*согреть*
2)		*напоить теплым чаем*
3)		*мониторинг жизненно-важных функций организма*
4)		*растереть кожу 40% раствором спирта*
5)		*частая смена белья*