Тест: "26.1 Диетология".

Тестируемый: _____ Дата: _____

Задание №1		
Ответственность за соблюдение санитарных требований при приготовлении пищи возлагается на:		
1)		*кухонных работников*
2)		*диетсестру*
3)		*диетврача*
4)		*повара*

Задание №2		
К моющим средствам, допущенным для мытья посуды, относятся:		
1)		*"Прогресс", "Дон"*
2)		*"Тринатрий фосфат"*
3)		*натрий углекислый, сода кальцинированная*
4)		*все перечисленное*

Задание №3		
Какой концентрации раствора хлорамина необходимо обеззараживать посуду при экспозиции 30 минут:		
1)		*0,1 %*
2)		*0,5 %*
3)		*1 %*
4)		*2 %*

Задание №4		
В карточке раскладке указывать ориентировочную стоимость блюда:		
1)		*обязательно*
2)		*не нужно*
3)		*точной установки нет*
4)		*на дорогостоящие блюда*

Задание №5		
При несоответствии выхода готовых блюд следует:		
1)		*вернуть продукты на склад*
2)		*провести пробную варку*
3)		*ничего не делать*

4)		*сообщить администрации лечебного учреждения*

Задание №6		
На пищеблоке меню-раскладку составляет:		
1)		*диетолог*
2)		*диетсестра*
3)		*повар*
4)		*шеф-повар*

Задание №7		
Диетсестра пищеблока материально:		
1)		*ответственная*
2)		*не ответственная*
3)		*законодательно не определено*
4)		*на усмотрение администрации*

Задание №8		
Продукты со склада на пищеблок получает:		
1)		*зав. производством (шеф-повар)*
2)		*зав. пищеблоком (диетсестра)*
3)		*зав. производством и зав. пищеблоком*
4)		*диетврач*

Задание №9		
За ведение бракеражного журнала несет ответственность:		
1)		*диетсестра*
2)		*диетолог*
3)		*дежурный врач*
4)		*зав. производством*

Задание №10		
Материальную ответственность за продукты питания, находящиеся на складе несет:		
1)		*главный врач*
2)		*главный бухгалтер*
3)		*кладовщик*
4)		*зав. производством*

Задание №11

Меню-раскладку ежедневно утверждает:		
1)		*главный врач*
2)		*диетолог*
3)		*главный бухгалтер*
4)		*диетсестра*

Задание №12		
Основной документ организации лечебного питания в ЛПУ:		
1)		*семидневное меню*
2)		*картотека блюд*
3)		*сведения о наличии больных*
4)		*все вышеперечисленное*

Задание №13		
При холодной обработке подсчитывают отходы в:		
1)		*граммах*
2)		*процентах*
3)		*и то и другое*
4)		*на усмотрение шеф-повара*

Задание №14		
В карточке-раскладке технологию приготовления блюд давать:		
1)		*обязательно*
2)		*не надо*
3)		*точной установки нет*
4)		*на усмотрение диетсестры*

Задание №15		
Картотеку блюд утверждает:		
1)		*диетолог*
2)		*зав. пищеблоком*
3)		*главный врач*
4)		*главный бухгалтер*

Задание №16		
Для учреждений лечебного профиля семидневное меню должно быть:		
1)		*единое*

2)		*индивидуальное*
3)		*это не имеет значения*
4)		*сезонное*

Задание №17		
Готовые блюда выдают в отделении по:		
1)		*меню-раскладке*
2)		*меню-требованию*
3)		*ведомости на отпуск продуктов*
4)		*по устным сведениям*

Задание №18		
Понятие "режим питания" включает:		
1)		*кратность приемов пиши*
2)		*виды потребляемых продуктов*
3)		*количество пищи*
4)		*условие приема пищи*

Задание №19		
Указать витамин, оказывающий влияние на темновую адаптацию:		
1)		*витамин Д*
2)		*витамины группы В*
3)		*витамин А*
4)		*витамин Е*

Задание №20		
Продукты, являющиеся источником витамина А:		
1)		*цитрусовые*
2)		*печень*
3)		*овощи*
4)		*бобовые*

Задание №21		
Действие витамина С на организм человека:		
1)		*укрепляет противоинфекционный иммунитет*
2)		*улучшает зрение*
3)		*повышает проницаемость сосудистых стенок*
4)		*улучшает слух*

Задание №22		
При гиповитаминозе "С" необходимо включить в диету все перечисленные продукты, кроме:		
1)		*шиповника*
2)		*лимона*
3)		*черной смородины*
4)		*дрожжей*

Задание №23		
Основными источниками витамина Д являются все перечисленные, кроме:		
1)		*печень рыб*
2)		*животное масло*
3)		*яйца*
4)		*мяса говяжьего и колбасы*

Задание №24		
Основными пищевыми источниками витамина В2 являются все, кроме:		
1)		*молока*
2)		*яблок*
3)		*кефира*
4)		*сыра*

Задание №25		
Пищевыми источниками витамина В6 являются:		
1)		*рыба*
2)		*мясо*
3)		*печень*
4)		*подсолнечное масло*

Задание №26		
Первостепенное значение белков пищи в организме человека:		
1)		*энергетическое*
2)		*для построения клеток тканей*
3)		*для улучшения зрения, слуха*
4)		*для уменьшения проницаемости сосудистой стенки*

Задание №27		
К продуктам, являющимися пищевым источником белка, относятся:		
1)		*картофель*

2)		*мясо*
3)		*фрукты*
4)		*сливочное масло*

Задание №28		
Первостепенное значение жиров пищи в организме человека:		
1)		*энергетическое*
2)		*источник водорастворимых витаминов*
3)		*улучшение органолептических свойств пищи*
4)		*пластическое*

Задание №29		
В каких случаях в питании отдается предпочтение простым сахарам:		
1)		*в экстремальных, стрессовых ситуациях*
2)		*в питании больных с ожирением*
3)		*в детском питании*
4)		*в питании пожилых людей*

Задание №30		
Технология производства блюд включает следующие стадии:		
1)		*первичную обработку сырья*
2)		*тепловую обработку*
3)		*оформление блюд*
4)		*все перечисленное*

Задание №31		
Особенности культивирования кефирных грибков:		
1)		*температура 19 С*
2)		*температура 25 С*
3)		*промывание обратом*
4)		*температура 35 С*

Задание №32		
Укажите блюда, запрещенные к изготовлению в предприятиях общественного питания:		
1)		*макароны по-флотски*
2)		*жаренная рыба*

3)		*изготовление сырников из непастеризованного творога*
4)		*котлеты*

Задание №33		
Укажите путь использования молока, полученного от коров с клиническими признаками туберкулеза:		
1)		*подлежит уничтожению*
2)		*после обеззараживания кипячением использовать на корм скоту*
3)		*после обеззараживания кипячением использовать в пищу*
4)		*использование без кипячения в пищу*

Задание №34		
Укажите правильный режим тепловой обработки изделий из мяса, мяса птицы:		
1)		*обжарка на плите 1-2 мин*
2)		*жарка в жарочном шкафу при 200-210 С 10 мин*
3)		*жарка в жарочном шкафу при 250-280 С 5-7 минут*
4)		*обжарка на плите 10 мин*

Задание №35		
При термической обработке сырых яиц аллергическая активность:		
1)		*увеличивается*
2)		*остается без изменений*
3)		*уменьшается значительно*
4)		*уменьшается незначительно*

Задание №36		
Наибольшему снижению повышенного содержания нитратов в овощах приводит:		
1)		*отваривание в воде*
2)		*жарение*
3)		*чистка овощей*
4)		*мытье овощей*

Задание №37		
Размораживание мяса производят в:		
1)		*воздушной среде*
2)		*специальной камере*

3)		*воде*
4)		*в металлической таре на электрической плите*

Задание №38		
Бульон следует готовить:		
1)		*при бурном кипении*
2)		*при слабом кипении*
3)		*доводя до кипячения прекратить этот процесс*
4)		*не имеет значения*

Задание №39		
Для приготовления слизистого отвара не используют:		
1)		*перловую крупу*
2)		*овсяную крупу*
3)		*манную крупу*
4)		*рис*

Задание №40		
Для приготовления отвара шиповника ягоды заливают:		
1)		*холодной водой*
2)		*кипящей водой*
3)		*не имеет значения*
4)		*кипяченой холодной водой*

Задание №41		
При язвенной болезни двенадцатиперстной кишки пищу следует готовить:		
1)		*на пару*
2)		*жарить*
3)		*тушить*
4)		*фактор протирания пищи не имеет значения*

Задание №42		
Температура в центре готовых натуральных рубленных изделий должна быть не ниже:		
1)		*80 С*
2)		*85 С*
3)		*90 С*
4)		*95 С*

Задание №43		
Температура в центре изделия из котлетной массы:		
1)		*80 С*
2)		*85 С*
3)		*90 С*
4)		*95 С*

Задание №44		
Укажите срок годности фарша приготовленного в предприятиях общественного питания:		
1)		*6 часов*
2)		*12 часов*
3)		*24 часа*
4)		*36 часов*

Задание №45		
Сроки хранения очищенных овощей не более:		
1)		*3 часов*
2)		*6 часов*
3)		*12 часов*
4)		*8 часов*

Задание №46		
Сроки годности сметаны во флягах:		
1)		*36 часов*
2)		*72 часа*
3)		*7 суток*
4)		*9 суток*

Задание №47		
К продуктам, задерживающим перистальтику кишечника, относятся:		
1)		*свекла*
2)		*горчичный отвар*
3)		*яблоки сырые*
4)		*холодные блюда*

Задание №48		
К продуктам, содержащим клетчатку, относятся:		
1)		*мясо*

2)		*овощи*
3)		*яйца*
4)		*творог*

Задание №49		
Выраженным желчегонным эффектом обладают:		
1)		*животные жиры*
2)		*растительные жиры*
3)		*углеводы*
4)		*белки*

Задание №50		
Наибольшее количество NaCl содержится в:		
1)		*мясе*
2)		*колбасе*
3)		*маргарине*
4)		*майонезе*

Задание №51		
Наименьшее количество NaCl содержится в:		
1)		*молоке*
2)		*твороге*
3)		*сыре*
4)		*брынзе*

Задание №52		
Наиболее богаты щелочными валентностями все следующие продукты, кроме:		
1)		*молока*
2)		*творога*
3)		*лимона*
4)		*мяса*

Задание №53		
Наиболее богаты солями кальция:		
1)		*мясо, рыба*
2)		*творог, сыр*
3)		*овощи, фрукты*
4)		*сливочное масло*

Задание №54		
Свободной глюкозой богаты все вышеперечисленные продукты, кроме:		
1)		*винограда*
2)		*меда*
3)		*сахара*
4)		*яблок*

Задание №55		
Основными источниками углеводов из перечисленных продуктов являются:		
1)		*яблоки*
2)		*мед*
3)		*морковь*
4)		*молоко*

Задание №56		
К продуктам богатым липотропными веществами относятся:		
1)		*печень*
2)		*мозги*
3)		*свежая рыба*
4)		*яичный желток*

Задание №57		
Экзоаллергенами являются:		
1)		*мед*
2)		*бактерии, вирусы*
3)		*влажный воздух, перепады температуры*
4)		*собственные поврежденные ткани*

Задание №58		
Стимулирующее влияние на всасывание железа оказывают все вещества, кроме:		
1)		*мяса*
2)		*яичного желтка*
3)		*лимонной кислоты*
4)		*винной кислоты*

Задание №59

Какие ограничения в диете рекомендуется больному хроническим гломерулонефритом:		
1)		*углеводы*
2)		*жиры*
3)		*поваренная соль*
4)		*все ответы верны*

Задание №60		
Принципы диетотерапии при хронической почечной недостаточности:		
1)		*ограничение белка*
2)		*ограничение натрия*
3)		*ограничение жидкости*
4)		*ограничение жира*

Задание №61		
Диета при гипероксалурии:		
1)		*молочная*
2)		*фруктово-ягодная*
3)		*капустно-картофельная*
4)		*мясо-растительная*

Задание №62		
Питьевой режим при обменных нефропатиях:		
1)		*увеличивают*
2)		*не изменяют*
3)		*ограничивают*
4)		*сильно ограничивают*

Задание №63		
Полное исключение NaCl из рациона на длительный срок (3 недели) при почечной патологии:		
1)		*разрешается*
2)		*не разрешается*
3)		*нет четких указаний*
4)		*на усмотрение врача*

Задание №64
При хроническом нефрите с нефротическим компонентом назначается диета:

1)		*№ 7а*
2)		*№ 7б*
3)		*№ 7в*
4)		*№ 7г*

Задание №65		
Какой стол по Певзнеру необходимо назначить больному с обострением хронического колита:		
1)		*№ 1*
2)		*№ 4*
3)		*№ 5*
4)		*№ 9*

Задание №66		
При обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки больной должен получать питание:		
1)		*2 раза в день*
2)		*3 раза в день*
3)		*4 раза в день*
4)		*5-6 раз в день*

Задание №67		
В диетотерапии больных после операции на желудке нельзя осуществлять в первые 3 месяца:		
1)		*механическое щажение*
2)		*химическую стимуляцию*
3)		*химическое щажение*
4)		*температурное щажение*

Задание №68		
Больному острым гастритом, начиная с шестого дня после отмены индивидуального питания следует назначить диету:		
1)		*№ 2*
2)		*№ 5*

3)		*№ 1*
4)		*№ 3*

Задание №69		
Диета № 3 является:		
1)		*химически стимулирующей*
2)		*химически щадящей*
3)		*не имеет значения*
4)		*термически щадящей*

Задание №70		
При хроническом энтерите или колите диета № 2 может быть назначена в стадии:		
1)		*резкого обострения*
2)		*затухающего обострения*
3)		*ремиссии*
4)		*всех перечисленных стадиях*

Задание №71		
При заболеваниях печени из рациона не исключаются следующие продукты:		
1)		*почки*
2)		*сердце*
3)		*печень*
4)		*творог*

Задание №72		
При остром холецистите назначается диета:		
1)		*№ 5*
2)		*№ 5А*
3)		*№ 1А*
4)		*№ 1*

Задание №73
При остром панкреатите после отмены режима голода можно разрешить больным:

1)		*бульон*
2)		*отвар шиповника*
3)		*мясо отварное*
4)		*растительное масло*

Задание №74		
Для больных хроническим панкреатитом в домашних условиях назначают диеты:		
1)		*№ 1*
2)		*№ 5а*
3)		*№ 5п*
4)		*№ 5*

Задание №75		
При ожирении в первую очередь нарушается обмен:		
1)		*водно-солевой*
2)		*энергетический*
3)		*жировой*
4)		*углеводный*

Задание №76		
При ожирении больной должен получать пищу в день:		
1)		*2 раза*
2)		*3 раза*
3)		*4-5 раз*
4)		*6 раз*

Задание №77		
При сахарном диабете нарушен:		
1)		*углеводный обмен*
2)		*белковый обмен*
3)		*жировой обмен*
4)		*все виды обмена*

Задание №78

Необходимо исключить или резко ограничить из пищи больного сахарным диабетом все перечисленные продукты, кроме:		
1)		*сахара*
2)		*белых круп*
3)		*гречки*
4)		*винограда*

Задание №79		
Рекомендуемое содержание сахаров в рационе здоровых взрослых:		
1)		*20-30 г*
2)		*50-100 г*
3)		*200 г*
4)		*300-400 г*

Задание №80		
Больным сахарным диабетом II типа с нормальной массой тела рекомендуется:		
1)		*диета № 9*
2)		*диета № 9а*
3)		*диета № 9б*
4)		*диета № 15*

Задание №81		
Одна хлебная единица содержится в следующем количестве продуктов, кроме:		
1)		*20,0 белого хлеба*
2)		*30,0 черного хлеба*
3)		*150,0 клубники*
4)		*15,0 манной каши*

Задание №82		
Калиевая диета наиболее эффективна при:		
1)		*выраженном атеросклерозе сосудов головного мозга*
2)		*остром инфаркте миокарда*
3)		*хронической сердечной недостаточности*
4)		*острой сердечной недостаточности*

Задание №83

При обострении гипертонической болезни 1 стадии в молодом возрасте рекомендуют:		
1)		*диету № 10*
2)		*диету № 10 гипохлоридную*
3)		*диету № 15 гипохлоридную*
4)		*диету № 5*

Задание №84		
При обострении гипертонической болезни 1 стадии гипохлоридная диета назначается сроком на:		
1)		*1-2 недели*
2)		*3 недели*
3)		*4-6 недель*
4)		*7-10 недель*

Задание №85		
Какова потребность в поваренной соли при назначении стола № 7 по Певзнеру:		
1)		*10,0-12,0 г*
2)		*8,0-10,0 г*
3)		*6,0-8,0 г*
4)		*3,0-4,0 г*

Задание №86		
Основой диеты Кареля являются:		
1)		*молоко*
2)		*овощи, фрукты*
3)		*мясо*
4)		*рыба*

Задание №87		
Диета № 10 назначается на:		
1)		*1 неделю*
2)		*2 недели*
3)		*3 недели*
4)		*неограниченный срок*

Задание №88
В диете № 10 свободной жидкости:

1)		*0,5-0,6 л*
2)		*0,8-1 л*
3)		*1,2-1,4 л*
4)		*1,5-2 л*

Задание №89		
Диета № 9 содержит белка:		
1)		*50-60 г*
2)		*60-70 г*
3)		*90-100 г*
4)		*120-125 г*

Задание №90		
Специальной диетой при острых инфекционных заболеваниях является:		
1)		*№ 5*
2)		*№ 10*
3)		*№ 13*
4)		*№ 15*

Задание №91		
При вирусном гепатите назначается:		
1)		*диета № 1*
2)		*диета № 2*
3)		*диета № 5*
4)		*диета № 15*

Задание №92		
Разрешается использовать в питании больного острым инфекционным гепатитом:		
1)		*черный перец*
2)		*овощной суп*
3)		*бульон*
4)		*жареные блюда*

Задание №93		
Диету № 4 можно назначать:		
1)		*на 4-5 дней*

2)		*2-3 недели*
3)		*3-4 недели*
4)		*до конца лечения*

Задание №94		
При бронхиальной астме из рациона не следует исключать:		
1)		*яйца*
2)		*цитрусовые*
3)		*рыбу, крабов*
4)		*зеленые яблоки*

Задание №95		
Каков режим кормления больного, получающего стол № 1-А по Певзнеру:		
1)		*4 раза*
2)		*5 раз*
3)		*6 раз*
4)		*7 раз*

Задание №96		
Особенности диетотерапии при первичной лактозной недостаточности является:		
1)		*исключение хлеба*
2)		*исключение жира*
3)		*исключение молока и молочных продуктов*
4)		*исключение ржаной муки*

Задание №97		
Какой сорт мяса предпочтительнее назначить детям, страдающим аллергией:		
1)		*тощая свинина*
2)		*жирная свинина*
3)		*говядина*
4)		*мясо птицы*

Задание №98		
По определению ВОЗ, исключительно грудное вскармливание - это вскармливание:		
1)		*только материнским молоком из материнской груди*

2)		*вскармливание грудью матери с добавлением воды в качестве питья*
3)		*вскармливание донорским грудным молоком*
4)		*вскармливание грудью матери с добавлением адаптированных молочных смесей*

Задание №99		
По рекомендации ВОЗ исключительно грудное вскармливание должно продолжаться до возраста ребенка:		
1)		*2-3 мес*
2)		*4-6 мес*
3)		*6-8 мес*
4)		*8-10 мес*

Задание №100		
Здорового новорожденного следует прикладывать к груди:		
1)		*В первые 30 минут после рождения*
2)		*через 3 часа после рождения*
3)		*через 12 часов после рождения*
4)		*через 24 часа после рождения*

Задание №101		
При грудном вскармливании новорожденного следует кормить:		
1)		*с интервалом 3 часа*
2)		*с интервалом 3,5 часа*
3)		*с обязательным ночным перерывом*
4)		*по требованию ребенка*

Задание №102		
При естественном вскармливании в микрофлоре кишечника преобладают:		
1)		*кишечные палочки*
2)		*молочно-кислые бактерии*
3)		*бифидум-бактерии*
4)		*бактероиды*

Задание №103		
Молозиво превосходит зрелое молоко по содержанию:		
1)		*жира*

2)		*белка*
3)		*углеводов*
4)		*минеральных солей*

Задание №104		
Молозиво не содержит:		
1)		*лейкоциты*
2)		*иммуноглобулины*
3)		*лимфоциты*
4)		*эритроциты*

Задание №105		
Молозиво действует на ребенка, как естественная иммунизация, благодаря высокому содержанию:		
1)		*белка*
2)		*жира*
3)		*витаминов*
4)		*иммуноглобулинов*

Задание №106		
Зрелое молоко вырабатывается:		
1)		*с 3 дня*
2)		*с 5 дня*
3)		*с 2-3 недели*
4)		*с 4 недели*

Задание №107		
По рекомендации ВОЗ здоровому ребенку, находящемуся на грудном вскармливании, не следует давать воду; это обусловлено:		
1)		*тем, что грудное молоко содержит необходимое количество жидкости*
2)		*возможным инфицированием ребенка через питьевую воду*
3)		*тем, что вместо воды лучше давать соки или овощные отвары*

Задание №108		
При естественном вскармливании цельное молоко вводится не ранее:		
1)		*3 мес*
2)		*6 мес*

3)		*8 мес*
4)		*10 мес*

Задание №109		
При искусственном вскармливании ребенка какие продукты предпочтительнее использовать для его кормления:		
1)		*коровье молоко*
2)		*козье молоко*
3)		*кефир*
4)		*адаптированные молочные смеси*

Задание №110		
Какую молочную смесь нужно назначить здоровому ребенку двух месяцев при отсутствии адаптированных смесей:		
1)		*б-рис*
2)		*в-рис*
3)		*кефир*
4)		*цельное молоко*

Задание №111		
Какую смесь необходимо назначить при непереносимости белка коровьего молока ребенку 6 месяцев:		
1)		*Малыш*
2)		*Нутрилон*
3)		*Симилак-изомил*
4)		*НАН*

Задание №112		
Какая смесь из ниже перечисленных относится к соевым:		
1)		*Нутрилон*
2)		*НАН*
3)		*Симилак-изомил*
4)		*БОНА*

Задание №113		
К злакам, которые должны быть исключены из диеты ребенка с целиакией, относится перечисленное, кроме:		
1)		*риса*

2)		*ржи*
3)		*пшеницы*
4)		*овса*

Задание №114		
Прикорм дается:		
1)		*до кормления грудью матери*
2)		*после кормления грудью матери*
3)		*введением новой пищи, постепенно заменяющей кормление грудью*

Задание №115		
Докорм дается:		
1)		*в связи с недостатком грудного молока добавлением молочных смесей*
2)		*до кормления грудью матери*
3)		*после кормления грудью матери*

Задание №116		
Отличие кишечных инфекций от пищевых отравлений:		
1)		*внезапное начало*
2)		*контагиозность*
3)		*связь с приемом пищи*
4)		*связь с приемом воды*

Задание №117		
Какие из перечисленных заболеваний относятся к пищевым отравлениям:		
1)		*стафилококковая интоксикация*
2)		*сальмонеллез*
3)		*кишечная коли-инфекция*
4)		*дизентерия*

Задание №118		
Какой из приведенных клинических симптомов наименее характерен для пищевой токсикоинфекции:		
1)		*тошнота*
2)		*рвота*

3)		*понос*
4)		*головная боль*

Задание №119		
Какое из перечисленных заболеваний относится к микробным токсикозам:		
1)		*стафилококковое отравление*
2)		*псевдотуберкулез*
3)		*сальмонеллез*
4)		*дизентерия*

Задание №120		
Наиболее характерные продукты, с которыми связаны стафилококковые интоксикации:		
1)		*кондитерские изделия с кремом*
2)		*рыбные кулинарные изделия*
3)		*мясные кулинарные изделия*
4)		*овощные кулинарные изделия*

Задание №121		
Выберите основное направление в профилактике стафилококковых интоксикаций:		
1)		*предупреждение попадания микробов в продукт*
2)		*предупреждение развития микроорганизмов в продукте*
3)		*уничтожение микробов и их токсинов в готовых изделиях*
4)		*предупреждение употребления продуктов зараженных микробами*

Задание №122		
Пробы кала до посева при исследовании на энтеробактерии хранят:		
1)		*в термостате*
2)		*при комнатной температуре*
3)		*в холодильнике*

Задание №123		
Продукты, с которыми наиболее часто связано возникновение сальмонеллеза:		
1)		*яйца*
2)		*фрукты*
3)		*творог*

4)		*овощи*

Задание №124		
Заболевания работников пищеблока, приводящие к инфицированию пищи стафилококками:		
1)		*ожоги и инфицированные раны рук*
2)		*аллергодерматоз*
3)		*дифтерия*
4)		*сальмонеллез*

Задание №125		
Назовите симптомы, характерные для шигеллеза:		
1)		*спазм сигмовидной кишки*
2)		*длительная лихорадка*
3)		*упорная рвота*
4)		*увеличение печени и селезенки*

Задание №126		
Перечислите возможные осложнения при брюшном тифе:		
1)		*инфекционно-токсический шок*
2)		*кишечное кровотечение*
3)		*гиповолемический шок*

Задание №127		
Больной вирусным гепатитом А опасен как источник инфекции:		
1)		*В последние 7-10 дней инкубации*
2)		*В продромальный период*
3)		*В первые 2-3 дня желтушного периода*
4)		*В период реконовалесценции*

Задание №128		
Основные свойства ботулотоксина:		
1)		*устойчивость к действию кислого содержимого желудка*
2)		*быстрая инактивация лекарственными препаратами*
3)		*разрушение при подогреве пищи*
4)		*быстрая инактивация в кислой среде*

Задание №129
Наиболее характерные продукты, с которыми связано возникновение ботулизма:

1)		*баночные консервы*
2)		*рыбные продукты*
3)		*салат из свежих овощей*
4)		*жареные мясные продукты*
5)		*вяленая и сушёная рыба*

Задание №130		
Характерные клинические признаки ботулизма:		
1)		*сухость во рту, нарушение глотания, движения языка*
2)		*гнусавость голоса*
3)		*афазия*
4)		*птоз, диплопия*
5)		*широкие зрачки*
6)		*узкие зрачки, нистагм*
7)		*вздутие живота, запор*
8)		*бледность кожи*
9)		*гиперемия кожи, потливость*
10)		*дизартрия*

Задание №131		
Назовите антропонозные гельминтозы:		
1)		*аскаридоз*
2)		*энтеробиоз*
3)		*описторхоз*
4)		*дифиллоботриоз*
5)		*трихоцефалёз*
6)		*трихинеллёз*
7)		*тениоз*
8)		*тениаринхоз*

Задание №132		
Укажите инвазии, передающиеся с рыбой:		
1)		*описторхоз*
2)		*трихинеллёз*
3)		*гименолипидоз*
4)		*тениоз*
5)		*дифиллоботриоз*

Задание №133

Укажите инвазии, передающиеся с мясом:		
1)		*описторхоз*
2)		*трихинеллёз*
3)		*гименолипидоз*
4)		*аскаридоз*
5)		*тениоз*
6)		*тениаринхоз*

Задание №134		
Заражение энтеробиозом человека происходит:		
1)		*от животных*
2)		*при контакте с почвой*
3)		*при тесном контакте с больным человеком*
4)		*при употреблении некипяченой воды*
5)		*при соприкосновении с загрязненными яйцами острич поверхностями, предметами обихода*
6)		*при повторном заражении от самого себя*

Задание №135		
Клинические симптомы энтеробиоза:		
1)		*расчесы перианальных складок*
2)		*зуд вокруг ануса*
3)		*"тенезмы"*
4)		*извращение аппетита*
5)		*боли в животе вокруг пупка*

Задание №136		
Заражение аскаридозом человека происходит:		
1)		*от животных*
2)		*при контакте с почвой*
3)		*при контакте с больным человеком*
4)		*при употреблении некипяченой воды*
5)		*через загрязненные землей и плохо вымытые овощи*

Задание №137
Назовите пути передачи дифтерии:

1)		*воздушно-капельный*
2)		*контактно-бытовой*
3)		*водный*
4)		*трансмиссивный*
5)		*пищевой (через молочные продукты)*

Задание №138		
Для ангины на фоне дифтерии характерны:		
1)		*слабая выраженность болевых ощущений*
2)		*бледный или бледно-синюшный оттенок слизистой зева*
3)		*ярко-красная гиперемия зева и слизистой миндалин*
4)		*гной в лакунах миндалин*
5)		*наличие плотных, трудно снимающихся бело-серых налетов*
6)		*кровоточивость после удаления налетов*

Задание №139		
Мазок из зева на дифтерию производится:		
1)		*натощак*
2)		*после еды*
3)		*через 2 часа после еды и полоскания рта водой*
4)		*отобранный материал хранится в холодильнике не более 2х часов*
5)		*материал забирается двумя стерильными тампонами*

Задание №140		
Характерные клинические признаки гриппа:		
1)		*явления общей интоксикации*
2)		*повышенная потливость*
3)		*конъюнктивит*
4)		*гнойное отделяемое из носа*
5)		*трахеит,трахеобронхит*
6)		*пневмония*
7)		*лицо красное, одутловатое, глаза красные*
8)		*бледный носогубный треугольник*

Задание №141		
Абсолютные противопоказания к прививкам против гриппа:		
1)		*аллергия к дрожжам*

2)		*аллергия к куриному белку*
3)		*подъем температуры*
4)		*явления ОРВИ*
5)		*аллергия к аминогликозидам*
6)		*получение ребенком в этот день других плановых прививок*

Задание №142		
Ведущими методами выявления туберкулеза органов дыхания у взрослых являются:		
1)		*иммуноферментный метод*
2)		*ФГ-обследование*
3)		*туберкулинодиагностика*
4)		*исследование мокроты на микобактерии*

Задание №143		
Наиболее частая локализация внелегочного туберкулеза:		
1)		*периферические лимфоузлы, перикард, кости и суставы*
2)		*мочеполовая система, костно-суставная система, периферические лимфоузлы*
3)		*глаза, центральная нервная система, мочеполовая система*

Задание №144		
Источник инфекции при гемоконтактных гепатитах:		
1)		*медицинский инструментарий*
2)		*больной гепатитом*
3)		*вирусоноситель*
4)		*кровь*

Задание №145		
Системой организма человека, поражаемой при ВИЧ - инфекции, является:		
1)		*костная*
2)		*мышечная*
3)		*иммунная*
4)		*сердечно-сосудистая*

Задание №146

Вирус иммунодефицита человека в организме больного после заражения присутствует:		
1)		*не более 1 месяца*
2)		*несколько месяцев*
3)		*несколько лет*
4)		*пожизненно*

Задание №147		
Термин <СПИД> означает:		
1)		*инфекционное заболевание*
2)		*конечная стадия ВИЧ-инфекции*
3)		*грибковое заболевание*
4)		*бактериальное заболевание*

Задание №148		
Факторами заражения ВИЧ-инфекцией являются:		
1)		*укус комара, поцелуй*
2)		*кровь, сперма, влагалищное отделяемое*
3)		*вода, продукты питания, посуда*
4)		*поцелуй, рукопожатие*

Задание №149		
Самый ранний срок появления антител в организме ВИЧ- инфицированного после заражения составляет:		
1)		*2 дня*
2)		*1 нед.*
3)		*2 нед.*
4)		*3 мес.*

Задание №150		
У 90-95% ВИЧ-инфицированных антитела к ВИЧ появляются через:		
1)		*3 недели*
2)		*3месяца*
3)		*6месяцев*
4)		*12 месяцев*

Задание №151
Признаками клинической смерти являются:

1)		*АД не определяется, сознание отсутствует, симптом "кошачьего" глаза*
2)		*нет сознания, дыхания, кровообращения*
3)		*нет дыхания, сердцебиения, трупные пятна в отлогих местах*

Задание №152		
Период клинической смерти при нормометрии длится:		
1)		*7-9 мин*
2)		*2-8 мин*
3)		*5-7 мин*
4)		*3-9 мин*

Задание №153		
К ранним симптомам биологической смерти относятся:		
1)		*Помутнение роговицы*
2)		*Трупное окоченение*
3)		*Трупные пятна*
4)		*Расширение зрачков*
5)		*Деформация зрачков*

Задание №154		
Проведение НМС у взрослых:		
1)		*ладони следует расположить на нижней трети грудины*
2)		*ладони следует расположить на границе средней и нижней трети грудины*
3)		*всей ладонной поверхностью кисти, руки согнуты в локтях*
4)		*проксимальной частью ладони в области запястья, руки прямые*
5)		*положение больного должно быть удобным для него*
6)		*больной должен лежать на твердой ровной поверхности*
7)		*соотношение "вентиляция:массаж"2:30*
8)		*соотношение "вентиляция:массаж"2:12-15*

Задание №155		
Признаками эффективности проводимой реанимации являются:		
1)		*пульсация на сонной артерии во время массажа сердца*

2)		*движения грудной клетки во время ИВЛ*
3)		*уменьшение цианоза*
4)		*сужение зрачков*
5)		*расширение зрачков*

Задание №156		
К способам временной остановки наружного артериального кровотечения относятся:		
1)		*наложение давящей повязки*
2)		*наложение кровоостанавливающего жгута*
3)		*форсированное сгибание конечностей*
4)		*пальцевое прижатие*

Задание №157		
Максимальное время наложение жгута зимой и летом при чрезвычайных ситуациях:		
1)		*1 час*
2)		*30 минут*
3)		*2 часа*
4)		*15 минут*
5)		*без временных ограничений*

Задание №158		
Действия при носовом кровотечении:		
1)		*наклонить голову вперед*
2)		*приложить грелку на область переносицы*
3)		*прижать крылья носа к носовой перегородке*
4)		*провести переднюю тампонаду носа*
5)		*запрокинуть голову назад*
6)		*приложить холод на область переносицы*

Задание №159		
Назовите основные признаки переломов:		
1)		*факт травмы*
2)		*хруст в месте повреждения*
3)		*сильная боль*

4)		*нарушение функций и деформация конечности (искривление или укорочение)*
5)		*полное отсутствие движений в суставе*
6)		*рентгеновский снимок*

Задание №160		
Характерными симптомами черепно-мозговой травмы являются:		
1)		*потеря сознания в момент травмы*
2)		*возбужденное состояние после восстановления сознания*
3)		*головная боль, головокружение после восстановления сознания*
4)		*ретроградная амнезия*
5)		*судороги*

Задание №161		
К клиническим признакам сотрясения мозга относятся:		
1)		*потеря сознания*
2)		*головная боль*
3)		*слабость*
4)		*расширенные зрачки*
5)		*отсутствие рефлексов*
6)		*рвота*
7)		*очаговые симптомы*

Задание №162		
Клинические проявления "синдрома длительного сдавления":		
1)		*боль, отек, деформация сдавленного участка, усиление боли при пальпации участка, головная боль*
2)		*слабость, головокружение, рвота, бурнонарастающий отек сдавленного участка, сине-багровые гематомы, боль*

Задание №163		
Если у больного получившего электротравму присутствует сознание, нет видимых расстройств дыхания и кровообращения необходимо:		
1)		*сделать внутримышечно кордиамин и кофеин*
2)		*начать непрямой массаж сердца*
3)		*измерить уровень глюкозы в крови*
4)		*измерить АД*

5)		*расстегнуть стесняющую одежду*
6)		*уложив больного на бок, госпитализировать*
7)		*наложить на повреждения асептическую повязку*
8)		*дать выпить жидкость*

Задание №164		
В дореактивном периоде отморожения характерны:		
1)		*бледность кожи*
2)		*отсутствие чувствительности кожи*
3)		*боль*
4)		*чувство онемения*
5)		*гиперемия кожи*
6)		*отек*

Задание №165		
Помощь пострадавшему в дореактивном периоде обморожения включает:		
1)		*Горячее питье, наложение теплоизолирующей повязки на конечности, срочная госпитализация*
2)		*Дать алкоголь, конечность поместить в горячую воду, срочно госпитализировать*
3)		*Срочно госпитализировать, обложив больного грелками*

Задание №166		
При обморожении конечностей нужно:		
1)		*поместить ее под кран с теплой водой*
2)		*положить сухую согревающую повязку*
3)		*поместить под кран с холодной водой*
4)		*растереть снегом*

Задание №167		
На обожженную поверхность накладывается:		
1)		*повязка с фурациллином*
2)		*повязка с синтомициновой эмульсией*
3)		*сухая стерильная повязка*
4)		*повязка с раствором чайной соды*

Задание №168
Охлаждение обожженной поверхности холодной водой показано:

1)		*в первые минуты после травмы*
2)		*только при ожоге I степени*

Задание №169		
Признаки теплового(солнечного) удара:		
1)		*общая слабость, разбитость*
2)		*головная боль*
3)		*тошнота*
4)		*вялость*
5)		*покраснение лица*
6)		*одышка*
7)		*бред, галлюцинации, потеря сознания*
8)		*температура тела 39-40 градусов*

Задание №170		
Первая помощь при тепловом ударе:		
1)		*перенести пострадавшего в прохладное место*
2)		*холодный компресс на голову*
3)		*ИВЛ, НМС*
4)		*в/в введение кордиамина и кофеина*

Задание №171		
Укажите признаки острой сердечно-сосудистой недостаточности:		
1)		*Резкая бледность кожи и слизистых оболочек*
2)		*Цианоз губ*
3)		*Холодный пот*
4)		*Повышение температуры*
5)		*Поверхностное дыхание*
6)		*Снижение АД;*
7)		*Повышение АД;*
8)		*Затемнение сознания.*

Задание №172		
Первая помощь при обмороке:		
1)		*освободить от стесняющей одежды*
2)		*дать доступ свежего воздуха*
3)		*дать нитроглицерин*

4)		*придать положение с низким изголовьем*
5)		*ингаляция паров нашатырного спирта*

Задание №173		
Тактика сестринского вмешательства при анафилактическом шоке при выполнении внутримышечной инъекции:		
1)		*приложить холод на место инъекции*
2)		*промыть желудок*
3)		*прекратить введение препарата*
4)		*приложить грелку на место инъекции*
5)		*обколоть место введения раствором адреналина*
6)		*мониторинг жизненно-важных функций организма*
7)		*ввести внутривенно преднизолон*

Задание №174		
При крапивнице медсестра должна:		
1)		*дать больному антигистаминные средства*
2)		*ввести преднизолон*
3)		*ввести внутривенно 5-10 мл 10% Р-Р хлорида кальция*
4)		*смазать кожу гидрокортизоновой мазью*

Задание №175		
Признаками стенокардии являются:		
1)		*боли за грудиной при нагрузке*
2)		*иррадиация боли в левую руку*
3)		*продолжительность боли 30 минут*
4)		*эффект от нитроглицерина*
5)		*иррадиация боли в нижнюю челюсть*
6)		*боли колющие*
7)		*боли жгучие, давящие*
8)		*боли приступообразные*

Задание №176		
Продолжительность приступа стенокардии напряжения после прекращения нагрузки, как правило, длится:		
1)		*10-15 минут*
2)		*менее 30 секунд*

3)		*15-20 минут*

Задание №177		
Осложнения стенокардии:		
1)		*инфаркт миокарда*
2)		*пороки сердца*
3)		*острая левожелудочковая недостаточность*
4)		*атеросклероз*

Задание №178		
Независимые сестринские вмешательства при приступе стенокардии:		
1)		*введение адреналина, кордиамина*
2)		*постановка горчичников на область сердца*
3)		*прием нитроглицерина*
4)		*прекращение физических нагрузок*

Задание №179		
Для инфаркта миокарда характерно:		
1)		*боль проходит после приема нитроглицерина*
2)		*резкая давящая боль за грудиной, не купирующаяся коронаролитиками*
3)		*боль длится больше 20-30 минут, нарастает*
4)		*головная боль, стабильное АД*
5)		*тенденция к падению АД*

Задание №180		
У больного с инфарктом миокарда в остром периоде могут развиться следующие осложнения:		
1)		*шок*
2)		*острая сердечная недостаточность*
3)		*ложный острый живот*
4)		*остановка кровообращения*
5)		*реактивный перикардит*

Задание №181		
Для кардиогенного шока характерны:		
1)		*беспокойное поведение больного*

2)		*психическое возбуждение*
3)		*вялость, заторможенность*
4)		*снижение АД*
5)		*бледность, цианоз*
6)		*холодный пот*

Задание №182

При гипертонической болезни поражаются:

1)		*почки*
2)		*сердце*
3)		*сосуды сетчатки*
4)		*поджелудочная железа*

Задание №183

Факторами, провоцирующими гипертонические кризы, являются:

1)		*стресс*
2)		*прием алкоголя*
3)		*метеофакторы*
4)		*прекращение гипотензивной терапии*
5)		*прием жидкости*
6)		*переохлаждение*

Задание №184

Для гипертонического криза характерно:

1)		*головная боль*
2)		*тошнота, рвота*
3)		*одышка*
4)		*головокружение*
5)		*боли в сердце*
6)		*все перечисленное*

Задание №185

При купировании неосложненного гипертонического криза на доврачебном этапе допускается снижение АД:

1)		*на 10%*
2)		*на 15-20%*

3)		*на 30%*
4)		*на 50%*

Задание №186		
Осложнения гипертонической болезни:		
1)		*отек легких*
2)		*геморрагический инсульт*
3)		*ишемический инсульт*
4)		*инфаркт миокарда*
5)		*кардиогенный шок*
6)		*слепота*

Задание №187		
Для приступа бронхиальной астмы характерными симптомами являются:		
1)		*очень частое дыхание*
2)		*вдох значительно длиннее выдоха*
3)		*выдох значительно длиннее вдоха*
4)		*заостренные черты лица, спавшиеся вены шеи*
5)		*одутловатое лицо, напряженные вены шеи*

Задание №188		
Ведущим симптомом начинающегося астматического статуса является:		
1)		*удлинение приступа*
2)		*учащение приступов*
3)		*отсутствие эффекта от купирующих средств*
4)		*непродуктивный кашель*

Задание №189		
Для диабетической комы характерны симптомы:		
1)		*сухость кожи*
2)		*редкое дыхание*
3)		*частое шумное дыхание*
4)		*запах ацетона в выдыхаемом воздухе*
5)		*твердые глазные яблоки*
6)		*постепенное развитие*

Задание №190		
При гипергликемической коме на догоспитальном этапе необходимо:		
1)		*предотвратить западение языка, аспирацию рвотных масс и срочно госпитализировать*
2)		*ввести срочно инсулин, предотвратить западение языка и аспирацию рвотных масс и срочно госпитализировать*
3)		*ввести кордиамин, строфантин и срочно госпитализировать*

Задание №191		
Для гипогликемического состояния характерны:		
1)		*вялость и апатия*
2)		*возбуждение*
3)		*сухость кожи*
4)		*потливость*
5)		*повышение мышечного тонуса*
6)		*головокружение, слабость*
7)		*снижение мышечного тонуса*

Задание №192		
При гипогликемическом состоянии у больного медсестра должна:		
1)		*ввести в/м антигистаминные препараты*
2)		*ввести п/к 20 ед инсулина*
3)		*дать внутрь сладкое питье*
4)		*дать внутрь соляно-щелочной раствор*
5)		*дать внутрь продукты с высоким гипергликемическим индексом (сахар, конфеты, белый хлеб)*

Задание №193		
Голод, холод, покой показаны на I этапе:		
1)		*при остром животе*
2)		*при атонических запорах*
3)		*при желудочно-кишечных кровотечениях*
4)		*при закрытых травмах живота*

Задание №194		
Клиническая картина при прободной язве желудка и 12-ти перстной кишки:		
1)		*внезапная "кинжальная" боль в эпигастральной области*

2)		*бледность кожных покровов, холодный пот*
3)		*пульс слабый*
4)		*низкое артериальное давление*
5)		*высокое артериальное давление*

Задание №195

Симптомы начавшегося желудочного кровотечения:

1)		*Мелена*
2)		*Напряжение мышц передней брюшной стенки*
3)		*Рвота желудочным содержимым цвета "кофейной гущи"*
4)		*Брадикардия*
5)		*Коллапс*
6)		*Тахикардия*

Задание №196

Неотложная помощь при одиночном эпилептическом припадке больному предусматривает:

1)		*Предохранить его от ушибов*
2)		*Расстегнуть воротник, снять пояс*
3)		*Ввести камфору*
4)		*Предупредить прикус языка*
5)		*Дать больному грелку*

Задание №197

Тактика сестринского вмешательства при судорогах:

1)		*предотвратить прикус языка*
2)		*применить грелку*
3)		*вызвать врача*
4)		*уложить больного на мягкую поверхность*
5)		*применить холод к голове*
6)		*расстегнуть стесняющую одежду*

Задание №198

Бледность, "гусиная кожа", озноб, мышечная дрожь, отсутствие потоотделения характерны для:

1)		*критического снижения температуры тела*
2)		*литического снижения температуры тела*
3)		*для стадии подъема температуры тела*

4)		*для стадии стояния температуры тела на высоких цифрах*

Задание №199		
Тактика сестринского вмешательства в период максимального повышения температуры:		
1)		*растереть кожу раствором столового уксуса*
2)		*горячие ножные ванны*
3)		*холод на магистральные сосуды*
4)		*обильное питье*
5)		*грелка к ногам*
6)		*холодный компресс на лоб*

Задание №200		
Тактика сестринского вмешательства при критическом снижении температуры:		
1)		*согреть*
2)		*напоить теплым чаем*
3)		*мониторинг жизненно-важных функций организма*
4)		*растереть кожу 40% раствором спирта*
5)		*частая смена белья*