

Тест: "Актуальные вопросы паллиативной медицинской помощи".

Тестируемый: _____ Дата: _____

Задание №1

ПОКАЗАНИЯМИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В ПАЛАТАХ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЮТСЯ(ЕТСЯ):

| | |
|----|---|
| 1) | интенсивный болевой синдром, выраженный диарейный синдром, нарушения двигательных и высших психических функций при остром поражении ЦНС |
| 2) | синдромы, приводящие к временным выраженным нарушениям только физического состояния и необходимости сестринского ухода за больным. |
| 3) | необходимость сестринского ухода за больным |
| 4) | нарушения двигательных и высших психических функций при остром поражении центральной нервной системы |

Задание №2

ЗАДАЧИ ОТДЕЛЕНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ:

| | |
|----|--|
| 1) | проведении консультаций и обучения родственников уходу за больными ВИЧ-инфекцией со стойкими физическими и/или психическими нарушениями |
| 2) | комплексная поддержка умирающих больных, подбор терапии, решение социальных вопросов и оказание духовной поддержки, проведение консультаций. |
| 3) | решения социальных вопросов родственникам, ухаживающим за больным в домашних условиях; |
| 4) | проведении обучения среднего и младшего медицинского персонала по вопросам оказания помощи и ухода за инкурабельными больными ВИЧ-инфекцией; |

Задание №3

СОГЛАСНО ПРИКАЗУ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ № 610 ОТ 17.09.2007 Г. «О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ» ПОД ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩЬЮ ПОНИМАЮТ:

| | |
|----|--|
| 1) | купирование боли, поддержка при решении психологических проблем; |
| 2) | духовная поддержка и помощь в подготовке к смерти |
| 3) | комплекс мер, направленных на улучшение качества жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием, включающий медицинскую, социальную и психологическую поддержку больного и членов его семьи. |

| | |
|----|----------------------------------|
| 4) | лечение незначительных симптомов |
|----|----------------------------------|

Задание №4

В КАКОМ ГОДУ БЫЛ ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ ХОСПИС ПО ИНИЦИАТИВЕ И АКТИВНОМ ЛИЧНОМ УЧАСТИИ ПРОФ. ВИНОГРАДОВОЙ Е.Н.

| | |
|----|------|
| 1) | 2000 |
| 2) | 2001 |
| 3) | 2002 |
| 4) | 1999 |

Задание №5

РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ:

| | |
|----|-----------------------------------|
| 1) | грибковые заболевания, язвы, сыпь |
| 2) | чесотка, пролежни |
| 3) | опоясывающий лишай |
| 4) | всё перечисленное |

Задание №6

ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ УХОД, ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

| | |
|----|--|
| 1) | Риск заражения ВИЧ |
| 2) | Опасность заражения только при бытовых контактах |
| 3) | риска заражения нет |
| 4) | в процессе ухода не обязательно надевать перчатки, использовать моющие средства и т.д. |

Задание №7

ОТ 40 ДО 50 % ПАЦИЕНТОВ С ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ЖАЛУЮТСЯ НА:

| | |
|----|-------------|
| 1) | резкую боль |
| 2) | бессонницу |
| 3) | тошноту |
| 4) | слабость |

Задание №8

В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ И СТРАНАХ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ДОХОДА, КАКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ЧАСТО АССОЦИИРУЕТСЯ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ:

| | |
|----|------------|
| 1) | туберкулёз |
| 2) | дистрофия |

| | | |
|----|--|--------------------------|
| 3) | | психические расстройства |
| 4) | | сердечно-сосудистые |

Задание №9

В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ ДИАГНОЗ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ИЛИ СПИДА СТАВИТСЯ:

| | | |
|----|--|-----------------------------|
| 1) | | медицинским работником |
| 2) | | социальным работником |
| 3) | | самим пациентом |
| 4) | | определёнными специалистами |

Задание №10

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОНКОЛОГИИ.

| | | |
|----|--|---|
| 1) | | подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов и их семей, столкнувшиеся с проблемами онкологии путем предотвращения и облегчению раннему выявлению. |
| 2) | | подход, позволяющий ухудшить качество жизни пациентов и их семей, столкнувшиеся с проблемами онкологии путем предотвращения и облегчению раннему выявлению. |
| 3) | | научный подход позволяющий уйти от жизни |
| 4) | | научный подход позволяющий уйти от жизни путем жизненного ожидания. |

Задание №11

ЦЕЛЯМИ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПРИ ОНКОЛОГИИ ПОМОЩИ ЯВЛЯЮТСЯ

| | | |
|----|--|--|
| 1) | | помощь к безразличию отношения к жизни. |
| 2) | | облегчению страданий больному с онкологией |
| 3) | | философское изучение проблем онкологии. |
| 4) | | все ответы верны |

Задание №12

БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПРЕДПОЛАГАЕТ

| | | |
|----|--|------------------------------------|
| 1) | | профилактику и ранее их выявление. |
| 2) | | философский подход |
| 3) | | гигиенические действия. |
| 4) | | превентивные меры |

Задание №13

КАТЕГОРИЯ ЛЮДЕЙ НУЖДАЮЩИЕСЯ В ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

| | | |
|----|--|---|
| 1) | | Больные онкологией , которым не помогло основное лечение. |
| 2) | | страдающие алкоголизмом |
| 3) | | Больные люди, оставшиеся без средств к существованию |
| 4) | | все ответы правильные |

Задание №14

ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЮЩИЙСЯ ПРИ СИЛЬНЫХ БОЛЯХ ПРИ ОНКОЛОГИИ

| | | |
|----|--|------------|
| 1) | | Дезоморфин |
| 2) | | Героин |
| 3) | | Морфин |
| 4) | | Панангин |

Задание №15

ТОЛЕРАНТНОСТЬ ПРИ ОНКОЛОГИИ

| | | |
|----|--|--|
| 1) | | Зависимость от дезоморфина для облечения боли |
| 2) | | Психологическая зависимость от jwh 018 |
| 3) | | Увеличение потребности в морфине для облечения страданий, и боли при онкологии |
| 4) | | Отказ от употребления при болях и страданиях онкобольного героина. |

Задание №16

КАКОВА ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ?

| | | |
|----|--|---|
| 1) | | в здоровом теле, здоровый дух |
| 2) | | лечить всех без исключения |
| 3) | | все пациенты, которые в ней нуждаются, должны ее получить |
| 4) | | тот кто хочет, тот помощь и получает |

Задание №17

КАКОЙ ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ОТДЕЛЕНИЙ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ИЛИ ХОСПИСОВ В РАЗЛИЧНЫХ СУБЪЕКТАХ РФ?

| | | |
|----|--|--|
| 1) | | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2013 г. N 1702-р «Об утверждении плана реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» |
|----|--|--|

| | |
|----|---|
| 2) | Приказ № 19 МЗ РФ от 01.12.1991 г. «Об организации домов сестринского ухода, хосписов и отделений сестринского ухода многопрофильных и специализированных больниц» |
| 3) | Приказ Минздрава России от 23 сентября 2013 г. № 655 «О главных внештатных специалистах Министерства здравоохранения Российской Федерации в федеральных округах Российской Федерации» |
| 4) | Приказ Минздрава России № 382н от 18 июня 2013 г. от 12 августа 2013 г. «О формах медицинской документации и статистической отчетности, используемых при проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров» |

Задание №18

КАКИМ ОБРАЗОМ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ОКАЗАНИИ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ?

| | |
|----|---|
| 1) | Согласно ВОЗ, не менее 80 % больных с incurable формами онкологических заболеваний будут нуждаться в паллиативной помощи. |
| 2) | Согласно ВОЗ, не менее 60 % больных с incurable формами онкологических заболеваний будут нуждаться в паллиативной помощи. |
| 3) | Согласно ВОЗ, не менее 70 % больных с incurable формами онкологических заболеваний будут нуждаться в паллиативной помощи. |
| 4) | Согласно ВОЗ, не менее 90 % больных с incurable формами онкологических заболеваний будут нуждаться в паллиативной помощи. |

Задание №19

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ-ЭТО:

| | |
|----|---|
| 1) | помощь, обеспечивающая оптимальный комфорт. |
| 2) | помощь, обеспечивающая оптимальный комфорт, функциональность и социальную поддержку пациентам . |
| 3) | помощь, обеспечивающая оптимальный комфорт, функциональность и социальную поддержку пациентам (и членам семьи) на стадии заболевания, когда специальное, в частности противоопухолевое лечение, уже невозможно. |
| 4) | помощь, обеспечивающая духовную и социальную поддержку пациентам |

Задание №20

| КАК ОБЫЧНО БОЛЬНЫЕ ПОПАДАЮТ В ХОСПИС? | | |
|---------------------------------------|--|--|
| 1) | | по направлению лечащего врача онкодиспансера или районного онколога по месту жительства на основании |
| 2) | | сами приходят |
| 3) | | при госпитализации скорой медицинской помощи |
| 4) | | по рекомендациям знакомых |

Задание №21

| ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РАЗДЕЛ | | |
|--|--|---------------|
| 1) | | Стоматологии |
| 2) | | Хирургии |
| 3) | | Онкологии |
| 4) | | Травматологии |

Задание №22

| КАКИЕ СЛУЖБЫ ЕСТЬ У ХОСПИСА? | | |
|------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1) | | выездная(патронажная) служба |
| 2) | | выездная(патронаж)служба и стационар |
| 3) | | стационар |
| 4) | | дневное посещение стационара |

Задание №23

| ИСТОРИЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ ИЗНАЧАЛЬНО СВЯЗАНА С: | | |
|--|--|-------------------------------------|
| 1) | | православной деятельностью |
| 2) | | благотворительной деятельностью |
| 3) | | с деятельностью хосписного движения |
| 4) | | все ответы верны |

Задание №24

| ХОСПИСНАЯ ГРУППА ВОЛОНТЕРОВ ЗАНИМАЕТСЯ: | | |
|---|--|---|
| 1) | | оказанием ПП в непрофильном стационаре до возможного перевода в отделение ПП (хоспис) или для оказания помощи на дом |
| 2) | | стабилизацией состояния в стадии декомпенсации; |
| 3) | | стабилизацией состояния пациента на дому; |
| 4) | | психологическая и эмоциональная поддержка больных и их родственников во время болезни, а также родственников после смерти пациентов |

Задание №25

| | | |
|---|--|---------------|
| ВОЛОНТЕРАМИ СТАНОВЯТСЯ В ВОЗРАСТЕ: | | |
| 1) | | от 16-64 лет; |
| 2) | | от 17-64 лет |
| 3) | | от 18-64 лет |
| 4) | | от 20-64 лет |

| | | |
|--|--|--|
| Задание №26 | | |
| ПАЛЛИАТИВНА ПОМОЩЬ, С ЦЕЛЮ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ОБЛЕГЧЕНИЕ СТРАДАНИЙ БОЛЬНОГО: | | |
| 1) | | инкурабельного |
| 2) | | онкологического |
| 3) | | ВИЧ-инфицированного |
| 4) | | страдающего злокачественными новообразованиями |

| | | |
|---|--|--|
| Задание №27 | | |
| ЗАКОН, КОТОРЫЙ ПРИЗНАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ В СТРАНЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ: | | |
| 1) | | ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» |
| 2) | | ФЗ «О государственной социальной помощи» |
| 3) | | ФЗ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» |
| 4) | | все ответы не верны |

| | | |
|---|--|---|
| Задание №28 | | |
| «ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ: | | |
| 1) | | описание самим пациентом ощущений и переживаний. |
| 2) | | выбор тактики для облегчения страданий |
| 3) | | проводить сложную диагностику |
| 4) | | необходимо провести оценку его эмоционального статуса |

| | | |
|---------------------------|--|----------------------|
| Задание №29 | | |
| ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ ЭТО: | | |
| 1) | | спутанность сознания |
| 2) | | беспокойство, |
| 3) | | возбуждение |
| 4) | | бодрствование |

| | | |
|--------------------|--|--|
| Задание №30 | | |
|--------------------|--|--|

КОГДА ВОЗБУЖДЕНИЕ И БЕСПОКОЙНОЕ ПОВЕДЕНИЕ БОЛЬНОГО СОПРОВОЖДАЮТСЯ СТОНАМИ И ГРИМАСАМИ, ЭТО ЧАСТО ИСТОЛКОВЫВАЮТ КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО:

| | |
|----|--------------------------------|
| 1) | физической боли |
| 2) | постепенного угасания сознания |
| 3) | душевной боли |
| 4) | признаков депрессии |

Задание №31

ПО МЕРЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ УХОДА ИЗ ЖИЗНИ, ЧЕЛОВЕК ПЕРЕСТАЕТ ПРОЯВЛЯТЬ ИНТЕРЕС:

| | |
|----|--|
| 1) | к внешнему миру и отдельным деталям повседневной жизни |
| 2) | к родным и близким |
| 3) | к самому себе |
| 4) | все ответы верны |

Задание №32

ЭТИЧЕСКИЙ ДОЛГ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ОБЛАСТИ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ:

| | |
|----|--|
| 1) | облегчение страданий; |
| 2) | относиться к нему с сочувствием и уважением |
| 3) | понимать потребности больного |
| 4) | стараться удовлетворить его психические, социальные и духовные потребности |

Задание №33

ЦЕЛЮ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ:

| | |
|----|--|
| 1) | активная всесторонняя помощь пациентам |
| 2) | внедрению мероприятий, обеспечивающих адекватное обезболивание |
| 3) | психосоциальная и духовная поддержка пациента |
| 4) | достижение наилучшего качества жизни больных и их семей. |

Задание №34

ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНКУРАБЕЛЬНОГО БОЛЬНОГО И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ:

| | |
|----|--|
| 1) | боль и другие симптомы, раны, питание |
| 2) | контроль основного заболевания и сопутствующей патологии |
| 3) | беспокойство, страхи, злость, |

| | |
|----|--------------------------|
| 4) | потеря, горечь страдания |
|----|--------------------------|

Задание №35

АКТИВНАЯ ОБЩАЯ ПОМОЩЬ ОНКОЛОГИЧЕСКОМУ БОЛЬНОМУ В ТОЙ СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ, КОГДА ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ ТЕРАПИЯ ОКАЗЫВАЕТСЯ НЕЭФФЕКТИВНОЙ ЭТО:

| | |
|----|---------------------------------|
| 1) | симптоматическое лечение |
| 2) | активная поддерживающая терапия |
| 3) | паллиативной помощи |
| 4) | наружная лучевая терапия |

Задание №36

ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОЦЕДУРАХ?

| | |
|----|---|
| 1) | Обезболивание в сочетании с отвлекающими мероприятиями, например, чтение книги ребёнку. |
| 2) | Сказать ребёнку, чтобы он потерпел, потому что после процедуры ему станет лучше |
| 3) | Уверить ребёнка, что боль не очень сильная и скоро пройдёт. |
| 4) | Не разрешать родителям присутствовать при проведении процедуры, так как это может усилить волнение ребёнка. |

Задание №37

СКОЛЬКО СУЩЕСТВУЕТ КАТЕГОРИЙ В КЛАССИФИКАЦИИ СОСТОЯНИЙ УГРОЖАЮЩИХ ЖИЗНИ И ПРИВОДЯЩИХ К ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТИ, ПРИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ?

| | |
|----|---|
| 1) | 3 |
| 2) | 4 |
| 3) | 5 |
| 4) | 6 |

Задание №38

ГДЕ В 1990 ГОДУ ОТКРЫВАЕТСЯ ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ХОСПИС?

| | |
|----|-----------------|
| 1) | Москва |
| 2) | Ростов-на-Дону |
| 3) | Санкт-Петербург |
| 4) | Воронеж |

Задание №39

**КАКАЯ ГРУППА НЕЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЗАНИМАЮТ ПЕРВОЕ МЕСТО ПО КОЛИЧЕСТВУ СЛУЧАЕВ?**

| | |
|----|---|
| 1) | заболевания сердечно-сосудистой системы |
| 2) | патология ЦНС |
| 3) | нервно-мышечная дегенерация |
| 4) | болезни дыхательной системы |

Задание №40

**ВСЕМИРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ В СВОЕМ ЗАЯВЛЕНИИ
О ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ЛЕЧЕНИЯ СМЕРТЕЛЬНО БОЛЬНЫХ
ПАЦИЕНТОВ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКУЮ БОЛЬ (1990 Г.)
РЕКОМЕНДОВАЛА ПРОВОДИТЬ ЛЕЧЕНИЕ СМЕРТЕЛЬНО БОЛЬНЫХ
ТАК**

| | |
|----|--|
| 1) | чтобы они могли жить насколько возможно активно до самой смерти; |
| 2) | чтобы максимально облегчить их страдания и способствовать достойному уходу из жизни; |
| 3) | чтобы не стремиться ни ускорить, ни отдалить наступление смерти; |
| 4) | чтобы облегчить боль и другие доставляющие беспокойство симптомы; |

Задание №41

ГЛАВНОЙ ЦЕЛЮ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ:

| | |
|----|---|
| 1) | достижение качества жизни умирающего пациента, максимально приближенного к качеству жизни здорового человека; |
| 2) | психологическая поддержка больного и ухаживающих за ним родственников; |
| 3) | удовлетворение духовных потребностей больного и его близких; |
| 4) | решение социальных и юридических, этических вопросов, которые возникают в связи с тяжёлой болезнью. |

Задание №42

**ПОМИМО ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА К ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ, НАХОДЯЩИМСЯ В ПАЛАТАХ ПАЛЛИАТИВНОЙ
ПОМОЩИ, В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ МОГУТ ПРИВЛЕКАТЬСЯ:**

| | |
|----|---|
| 1) | врач-психотерапевт, |
| 2) | врач-реабилитолог |
| 3) | волонтеры, в том числе сестры милосердия. |

| | |
|----|------------------------|
| 4) | всё выше перечисленное |
|----|------------------------|

Задание №43

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ БОЛЬНЫМ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ, ИМЕЮЩИМ:

| | |
|----|---|
| 1) | существенно ограниченные физические или психические возможности и нуждающимся в интенсивной симптоматической терапии, психосоциальной помощи, длительном постороннем уходе. |
| 2) | ограниченные физические возможности |
| 3) | ограниченные психические возможности |
| 4) | психосоциальные нарушения |

Задание №44

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ/СПИДОМ, ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ:

| | |
|----|---|
| 1) | купирование боли; поддержка при решении психологических проблем; тошнота, слабость и утомляемость; духовная поддержка и помощь в подготовке к смерти; |
| 2) | лечение незначительных симптомов |
| 3) | тошнота, слабость и утомляемость |
| 4) | лечение значительных симптомов |

Задание №45

ПОРАЖЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА, СВЯЗАННОЕ С ВИЧ, НАЗЫВАЕТСЯ

| | |
|----|------------------------------------|
| 1) | ВИЧ-ассоциированной деменцией |
| 2) | ВИЧ-ассоциированной дementацией |
| 3) | ВИЧ-ассоциированной дегермерацией |
| 4) | ВИЧ-ассоциированной дегерментацией |

Задание №46

ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ЗАДАЧА ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ, ЖИВУЩИМ С ВИЧ/СПИДОМ:

| | |
|----|---------------------------------|
| 1) | психологическая поддержка |
| 2) | создание условий для проживания |
| 3) | освобождение от боли |
| 4) | беседы |

Задание №47

ОКОЛО 90% ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЛЮДЕЙ ИМЕЮТ ЗАБОЛЕВАНИЯ:

| | |
|----|--------|
| 1) | глаз |
| 2) | мозга |
| 3) | кожи |
| 4) | легких |

Задание №48

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ, ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ВСЕЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТА И ЕГО СЕМЬИ ЯВЛЯЕТСЯ:

| | |
|----|------------------------|
| 1) | медицинский аспект |
| 2) | духовный аспект |
| 3) | психологический аспект |
| 4) | социальный аспект |

Задание №49

ХОСПИСНАЯ ПОМОЩЬ ЭТО:

| | |
|----|----------------------------------|
| 1) | вариант эвтаназии. |
| 2) | философское учение |
| 3) | метод исследования в диетологии. |
| 4) | вариант паллиативной помощи. |

Задание №50

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СЛУЖБЫ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОНКОЛОГИИ

| | |
|----|---|
| 1) | специальная медицинская группа врачей онкологов |
| 2) | бригады объединяющие работников различного профиля работающие на базе больницы или непосредственно среди населения. |
| 3) | врач – онколог. |
| 4) | врач и специалист по социальной работе. |

Задание №51

ОБЛЕГЧЕНИЕ СТРАДАНИЙ ПРИ ОНКОЛОГИИ

| | |
|----|---|
| 1) | действие, направленное на уменьшении боли при онкологии |
| 2) | это этический долг мед работников. |
| 3) | помощь в гигиенических процедурах. |
| 4) | помощь в кормлении пациента. |

Задание №52

СТАДИИ ПРИ КОТОРЫХ ПАЦИЕНТЫ С ОНКОЛОГИЕЙ ИСПЫТАЮТ СИЛЬНУЮ БОЛЬ

| | | |
|----|--|--------------------------------|
| 1) | | на каждой |
| 2) | | на 2 стадии |
| 3) | | на 3 стадии |
| 4) | | не испытывают болевых ощущений |

Задание №53

ПРОБЛЕМЫ ВОЗНИКАЮЩИЕ У ПАЦИЕНТОВ С ОНКОЛОГИЕЙ

| | | |
|----|--|---|
| 1) | | недостаток средств в приобретении лекарственных средств |
| 2) | | не достаточная доступность опиоидов |
| 3) | | никаких проблем нет |
| 4) | | Все ответы верны. |

Задание №54

В КАКОМ ЗАКОНЕ ДАЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ?

| | | |
|----|--|--|
| 1) | | ФЗ "О ветеранах" |
| 2) | | ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» |
| 3) | | ФЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» |
| 4) | | ФЗ « О чрезвычайном положении» |

Задание №55

ЭКСПЕРТЫ ВОЗ СЧИТАЮТ, ЧТО ОСНОВНЫМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ:

| | | |
|----|--|---|
| 1) | | Паллиативная помощь является неотложной гуманитарной потребностью во всем мире для людей с заболеваниями в терминальной фазе; |
| 2) | | Паллиативная помощь должна быть интегрирована в существующую систему медицинской помощи |
| 3) | | Паллиативная помощь должна быть стратегически интегрирована с программами предупреждения, раннего выявления и лечения онкологических заболеваний как для взрослых, так и для детей. |
| 4) | | Все ответы верны |

Задание №56

ЧТО ТАКОЕ КОРОЛЕВСКИЙ ПАТРОНАЖ?

| | | |
|----|--|------------------------------|
| 1) | | разновидность попечительства |
|----|--|------------------------------|

| | |
|----|---|
| 2) | форма работы лечебно-профилактических учреждений. |
| 3) | (от франц. patronage - попечительство, покровительство) проводится в течение многих столетий и даруется, главным образом, членами монаршей и благородных семей, духовенством. |
| 4) | наблюдение за больными |

Задание №57

ХОСПИС – ЭТО:

| | |
|----|--|
| 1) | платное учреждение, которое обеспечивает уход за тяжело больным человеком. |
| 2) | бесплатное государственное учреждение, которое обеспечивает уход за тяжело больным человеком. |
| 3) | платное учреждение, которое обеспечивает уход за тяжело больным человеком, облегчение его физического и психического состояния, а также поддержание его социального и духовного потенциала. |
| 4) | бесплатное государственное учреждение, которое обеспечивает уход за тяжело больным человеком, облегчение его физического и психического состояния, а также поддержание его социального и духовного потенциала. |

Задание №58

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ УСПЕХА ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ?

| | |
|----|--|
| 1) | является длительное профессиональное постоянное наблюдение за больным. |
| 2) | является профессионализм персонала |
| 3) | является сила воли пациента |
| 4) | является обеспеченность требующимися медикаментами |

Задание №59

ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНО НА РЕШЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЗАДАЧ: (ВЫБЕРЕТЕ ОДНУ НЕВЕРНУЮ ЗАДАЧУ)

| | |
|----|---|
| 1) | обеспечивает уменьшение боли и смягчение других беспокоящих больного симптомов; |
| 2) | включает психологическую и духовную поддержку больного; |
| 3) | предлагает систему, поддерживающую у больного способность как можно более длительно вести активную жизнь; |
| 4) | не предлагает систему оказания помощи семье больного во время его болезни. |

Задание №60

СИНОНИМОМ ПОНЯТИЮ «ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» ЯВЛЯЕТСЯ ТЕРМИН:

| | |
|----|---------------------------------|
| 1) | благотворительная деятельность; |
| 2) | безвозмездная помощь |
| 3) | добровольческая деятельность |
| 4) | все ответы верны |

Задание №61

СИНОНИМ СЛОВА ИНКУРАБЕЛЬНЫЙ БОЛЬНОЙ:

| | |
|----|-------------------------|
| 1) | неизлечимый больной; |
| 2) | страдающий больно́й |
| 3) | умирающий больно́й |
| 4) | онкологический больно́й |

Задание №62

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЮ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ:

| | |
|----|--|
| 1) | улучшение качества жизни больного и членов его семьи |
| 2) | облегчение страданий |
| 3) | продление жизни |
| 4) | устранение физических и психосоциальных проблем |

Задание №63

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ, ВЕДУЩИМ КОМПОНЕНТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ ОСОБОЙ ФИЛОСОФИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ БОЛЬНОГО И ЕГО СЕМЬИ.

| | |
|----|-----------------------|
| 1) | хосписная помощь |
| 2) | паллиативная помощь |
| 3) | медицинская помощь |
| 4) | волонтерское движение |

Задание №64

В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ И ЧАСЫ ЖИЗНИ В ОРГАНИЗМЕ ПРОИСХОДИТ РЯД ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ.

| | |
|----|--|
| 1) | Прекращение приема пищи и жидкости. |
| 2) | потребность поворачиваться |
| 3) | возникает целый спектр эмоций и страхов. |
| 4) | отсутствие боли |

Задание №65

**ИЗМЕНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОЦЕССОМ УМИРАНИЯ,
ОБУСЛОВЛЕННЫ РЯДОМ ОДНОВРЕМЕННО ПРОИСХОДЯЩИХ
НЕОБРАТИМЫХ ПРОЦЕССОВ**

| | | |
|----|--|-----------------|
| 1) | | Неврологические |
| 2) | | психологические |
| 3) | | физические |
| 4) | | социальные |

Задание №66

ПРИЗНАКОМ НАЛИЧИЯ БОЛИ МОЖЕТ БЫТЬ:

| | | |
|----|--|--|
| 1) | | напряженный лоб, в частности появление на нем глубоких морщин. |
| 2) | | сонливость; |
| 3) | | прекращение приема пищи |
| 4) | | беспокойство |

Задание №67

ОСНОВНАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНОМУ СОСТОИТ:

| | | |
|----|--|--|
| 1) | | в постоянном общении; |
| 2) | | понимать потребности больного; |
| 3) | | относиться к нему с сочувствием и уважением |
| 4) | | стараться удовлетворить его психические, социальные и духовные потребности |

Задание №68

**ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ, НО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ
ЕДИНСТВЕННЫЙ В ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ:**

| | | |
|----|--|--|
| 1) | | купирование болевого синдрома |
| 2) | | активная всесторонняя помощь пациентам |
| 3) | | внедрению мероприятий, обеспечивающих адекватное обезболивание |
| 4) | | психосоциальная и духовная поддержка пациента |

Задание №69

**ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ ДОЛЖНА НАЧИНАТЬСЯ С
МОМЕНТА:**

| | | |
|----|--|--|
| 1) | | если установлен диагноз неизлечимого заболевания |
| 2) | | если пациенты испытывают физические или другого рода страдания |

| | | |
|----|--|--|
| 3) | | если заболевание прогрессирует и переходит в терминальную стадию |
| 4) | | если больным, требуется специализированная паллиативная помощь |

Задание №70

ПРОЩАНИЕ С СЕМЬЕЙ, ДРУЗЬЯМИ, КОНСТАТАЦИЯ СМЕРТИ, ПРОЦЕДУРА ПОХОРОН ЭТО ПРОБЛЕМЫ:

| | | |
|----|--|--------------------------|
| 1) | | психологические проблемы |
| 2) | | социальные проблемы: |
| 3) | | практические проблемы |
| 4) | | проблемы умирания |

Задание №71

КАКАЯ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ СИТУАЦИЙ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ТОМ, ЧТО У РЕБЁНКА В ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕТ БОЛИ?

| | | |
|----|--|--|
| 1) | | Ребёнок спит. |
| 2) | | У ребёнка нормальное артериальное давление. |
| 3) | | У ребёнка нормальная частота дыхания. |
| 4) | | Ребёнок говорит, что у него ничего не болит. |

Задание №72

СМЕРТЬ РЕБЁНКА С ХРОНИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ПРОИЗОШЛА В СТАЦИОНАРЕ. СОГЛАСНО ОДНОМУ ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ ДАННОГО ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ АУТОПСИЯ (ВСКРЫТИЕ) ВСЕХ УМЕРШИХ В ЭТОМ УЧРЕЖДЕНИИ. КАКОЕ ИЗ ПРИВЕДЁННЫХ НИЖЕ УТВЕРЖДЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕВЕРНЫМ?

| | | |
|----|--|--|
| 1) | | Обсуждение вопроса аутопсии должно быть отсроченным. |
| 2) | | После получения результатов аутопсии многие семьи испытывают облегчение, узнавая ценную для себя информацию. |
| 3) | | Даже после проведения аутопсии похороны могут быть с открытым гробом. |
| 4) | | Можно провести лимитированную аутопсию, а по желанию семьи органы могут поместить на место. |

Задание №73

В КАКОЙ СТАТЬЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПРИНЯТ 21 НОЯБРЯ 2011 Г.) № 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ДАЁТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ?

| | | |
|----|--|-----------|
| 1) | | статья 32 |
| 2) | | статья 36 |
| 3) | | статья 80 |
| 4) | | статья 83 |

Задание №74

КАКУЮ КАТЕГОРИЮ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ СЛЕДУЮЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: СОСТОЯНИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ СМЕРТЬ НЕИЗБЕЖНА, НО ДЛИТЕЛЬНОЕ ИНТЕНСИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ РЕБЕНКА И ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЕГО АКТИВНОСТЬ?

| | | |
|----|--|---|
| 1) | | 1 |
| 2) | | 2 |
| 3) | | 3 |
| 4) | | 4 |

Задание №75

К ЖИЗНЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕМУ ЛЕЧЕНИЮ ОТНОСЯТСЯ:

| | | |
|----|--|---|
| 1) | | искусственная вентиляция легких, экстракорпоральный диализ с помощью аппарата «искусственная почка», искусственное питание; |
| 2) | | купирование тягостных симптомов; |
| 3) | | обезболивание; |
| 4) | | психологическая поддержка; |

Задание №76

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С:

| | | |
|----|--|--|
| 1) | | Конституцией Российской Федерации; |
| 2) | | Комитетом экспертов ВОЗ; |
| 3) | | идеями концепции качества жизни и предполагает использование в соответствии с конкретной ситуацией экстраординарных и ординарных средств медицинской помощи; |
| 4) | | Российской ассоциацией паллиативной медицины; |

Задание №77

РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ:

| | | |
|----|--|-----------------------------------|
| 1) | | грибковые заболевания, язвы, сыпь |
| 2) | | чесотка, пролежни |

| | | |
|----|--|--------------------|
| 3) | | опоясывающий лишай |
| 4) | | всё перечисленное |

Задание №78

ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ УХОД, ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

| | | |
|----|--|--|
| 1) | | Риск заражения ВИЧ |
| 2) | | Опасность заражения только при бытовых контактах |
| 3) | | риска заражения нет |
| 4) | | в процессе ухода не обязательно надевать перчатки, использовать моющие средства и т.д. |

Задание №79

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ УСПЕХА ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ?

| | | |
|----|--|--|
| 1) | | является длительное профессиональное постоянное наблюдение за больным. |
| 2) | | является профессионализм персонала |
| 3) | | является сила воли пациента |
| 4) | | является обеспеченность требующимися медикаментами |

Задание №80

Сестринский диагноз-это:

| | | |
|----|--|----------------------------------|
| 1) | | определение причин болезни |
| 2) | | определение проблем пациента |
| 3) | | постановка клинического диагноза |

Задание №81

Основные понятия сестринского дела - это всё, кроме:

| | | |
|----|--|------------------|
| 1) | | сестра |
| 2) | | пациент |
| 3) | | окружающая среда |
| 4) | | болезнь |

Задание №82

Планирование-это:

| | | |
|----|--|---|
| 1) | | постановка целей |
| 2) | | документирование конкретных, ожидаемых результатов |
| 3) | | определение целей (совместно с пациентом) для каждой проблемы, объема сестринского вмешательства и установление временных рамок |

| | | |
|----|--|---|
| 4) | | расширение возможностей самоухода в рамках фундаментальных потребностей |
|----|--|---|

Задание №83

Научный систематический метод организации и практической реализации медицинской сестрой профессиональных обязанностей называется:

| | | |
|----|--|---------------------|
| 1) | | сестринский диагноз |
| 2) | | сестринский процесс |
| 3) | | уход за больными |

Задание №84

Численность этапов сестринского процесса

| | | |
|----|--|---|
| 1) | | 2 |
| 2) | | 3 |
| 3) | | 4 |
| 4) | | 5 |

Задание №85

Независимые сестринские вмешательства - это:

| | | |
|----|--|--|
| 1) | | действие, медсестры, выполняемые по назначению врача, но требующие знаний и умения среднего медперсонала |
| 2) | | совместные действия медсестры с другими специалистами |
| 3) | | действия медсестры, осуществляемые в меру ее компетентности |

Задание №86

Сестринский процесс включает все этапы, кроме:

| | | |
|----|--|------------------------------|
| 1) | | обследования |
| 2) | | сестринского диагноза |
| 3) | | планирования мероприятий |
| 4) | | иммунопрофилактики |
| 5) | | оценки сестринского процесса |

Задание №87

Целью сестринского процесса является:

| | | |
|----|--|--|
| 1) | | документирование полученной информации |
|----|--|--|

| | | |
|----|--|---|
| 2) | | поддержание и восстановление независимости пациента, удовлетворение основных потребностей организма |
| 3) | | обозначение приоритетов в медицинском обслуживании |

Задание №88

Болезненные психические состояния или болезни, вызванные неблагоприятными воздействиями медработника на психику больного называются:

| | | |
|----|--|-------------|
| 1) | | ятрогения |
| 2) | | психопатия |
| 3) | | соматогения |

Задание №89

Планирование сестринского ухода при неразрешимой проблеме имеет своей целью:

| | | |
|----|--|-------------------------------------|
| 1) | | снять остроту проблемы |
| 2) | | создать видимость заботы о пациенте |
| 3) | | стремление следовать букве закона |

Задание №90

Архитектура компьютера - это

| | | |
|----|--|---|
| 1) | | техническое описание деталей устройств компьютера |
| 2) | | описание устройств для ввода-вывода информации |
| 3) | | описание программного обеспечения для работы компьютера |
| 4) | | список устройств подключенных к ПК |

Задание №91

Какой тип графического изображения вы будете использовать при редактировании цифровой фотографии?

| | | |
|----|--|-------------------------|
| 1) | | растровое изображение |
| 2) | | векторное изображение |
| 3) | | фрактальное изображение |

Задание №92

Большинство антивирусных программ выявляют вирусы по

| | | |
|----|--|-------------------------------|
| 1) | | алгоритмам маскировки |
| 2) | | образцам их программного кода |
| 3) | | среде обитания |
| 4) | | разрушающему воздействию |

Задание №93

Установите соответствие между расширением файлов и типом файла

| | | | |
|----|--|----|--------------------------|
| 1) | Исполняемые программы | 1) | htm, html |
| 2) | Текстовые файлы | 2) |) bas, pas, cpp |
| 3) | Графические файлы | 3) | bmp, gif, jpg, png, pds |
| 4) | Web-страницы | 4) | exe, com |
| 5) | Звуковые файлы | 5) | avi, mpeg |
| 6) | Видеофайлы | 6) | wav, mp3, midi, kar, ogg |
| 7) | Код (текст) программы на языках программирования | 7) | txt, rtf, doc |

Задание №94

Совокупность компьютеров, соединенных каналами для обмена информации и находящихся в пределах одного (или нескольких) помещения, здания, называется:

| | |
|----|----------------------------------|
| 1) | глобальной компьютерной сетью; |
| 2) | региональной компьютерной сетью. |
| 3) | локальной компьютерной сетью; |

Задание №95

Какие функции выполняет операционная система?

| | |
|----|--|
| 1) | организация диалога с пользователем, управления аппаратурой и ресурсами компьютера |
| 2) | все перечисленные варианты |
| 3) | подключение устройств ввода/вывода |
| 4) | организация обмена данными между компьютером и различными периферийными устройствами |

Задание №96

Чему равно значение формулы в ячейке A4?

| | A | B |
|---|--------------|---|
| 1 | 2 | 6 |
| 2 | 4 | 5 |
| 3 | 3 | 7 |
| 4 | =СУММ(A1:B3) | |

| | |
|----|----|
| 1) | 10 |
| 2) | 18 |
| 3) | 28 |
| 4) | 27 |

Задание №97

Программные средства, с помощью которых можно создавать базы данных, наполнять их, производить сортировку и поиск данных называются...

| | |
|----|---|
| 1) | бухгалтерскими программами |
| 2) | табличными процессорами |
| 3) | издательскими системами |
| 4) | системами управления базами данных (СУБД) |

Задание №98

Технология, объединяющая информацию (данные), звук, анимацию и графические изображения называется...

| | |
|----|---------------------------|
| 1) | растровой технологией |
| 2) | технологией графики |
| 3) | телевизионной технологией |
| 4) | технологией мультимедиа |

Задание №99

Информационная или рекламная рассылка, автоматически рассылаемая по списку, без предварительной подписки называется...

| | |
|----|------------------|
| 1) | телеконференцией |
| 2) | чатом |
| 3) | вирусом |
| 4) | спамом |

Задание №100

Назовите главный правовой акт Российской Федерации, регулирующий взаимоотношения в сфере здравоохранения:

| | |
|----|---|
| 1) | указ президента РФ; |
| 2) | гражданский кодекс РФ; |
| 3) | ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; |

Задание №101

Закон РФ « Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» принят:

| | |
|----|--------------|
| 1) | в 1993 году; |
| 2) | в 2000 году; |
| 3) | в 2011 году. |

Задание №102

При обращении за медицинской помощью и ее получения пациент имеет право на:

| | |
|----|---|
| 1) | облегчение боли; |
| 2) | сохранение врачебной тайны; |
| 3) | обследование, лечение и содержание в должных санитарно-гигиенических условиях |
| 4) | все выше перечисленное. |

Задание №103

За сведения о пациенте, составляющие врачебную тайну, несут ответственность все работники, кому она стала известна при:

| | |
|----|---|
| 1) | обучении; |
| 2) | исполнении профессиональных обязанностей; |
| 3) | исполнении служебных обязанностей; |
| 4) | все выше перечисленное. |

Задание №104

Когда состояние гражданина не позволяет выразить свою волю на неотложное обследование и наблюдение, решение в его интересах принимает:

| | |
|----|--|
| 1) | близкий родственник; |
| 2) | дежурный (лечащий) врач или родственник; |
| 3) | консилиум или дежурный (лечащий) врач. |

Задание №105

Несовершеннолетним детям информация о состоянии здоровья в большинстве случаев предоставляется с:

| | |
|----|---------|
| 1) | 14 лет; |
| 2) | 15 лет; |
| 3) | 16 лет; |
| 4) | 18 лет. |

Задание №106

Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается в случае:

| | |
|----|---|
| 1) | если пациент находится без сознания; |
| 2) | распространения инфекционных заболеваний; |

| | | |
|----|--|---------------------------------------|
| 3) | | запроса органов дознания и следствия; |
| 4) | | по запросу работодателя. |

Задание №107

В соответствии с Законом Российской Федерации «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» субъектами медицинского страхования являются все, кроме следующих:

| | | |
|----|--|------------------------------------|
| 1) | | гражданин; |
| 2) | | страхователь; |
| 3) | | страховая медицинская организация; |
| 4) | | медицинское учреждение; |
| 5) | | пенсионный фонд. |

Задание №108

В соответствии с Законом Российской Федерации «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» страховой медицинский полис имеет силу:

| | | |
|----|--|--|
| 1) | | на всей территории Российской Федерации; |
| 2) | | на территории субъекта Российской Федерации, на которой выдан страховой полис; |
| 3) | | на территории субъекта Российской Федерации, на которой проживает гражданин. |

Задание №109

Медицинская помощь в пределах «Программы Государственных гарантий» для граждан является :

| | | |
|----|--|-------------------|
| 1) | | бесплатной; |
| 2) | | частично платной; |
| 3) | | платной. |

Задание №110

Назовите виды юридической ответственности медицинских работников:

| | | |
|----|--|--------------------------|
| 1) | | уголовная; |
| 2) | | гражданско-правовая; |
| 3) | | административная; |
| 4) | | дисциплинарная; |
| 5) | | материальная; |
| 6) | | все перечисленное верно. |

Задание №111

Укажите ответственность, которая может наступить в случае причинения вреда здоровью пациента в результате дефекта медицинской помощи:

| | | |
|----|--|--|
| 1) | | уголовная; |
| 2) | | гражданско-правовая в виде возмещения вреда , причиненного жизни и здоровью; |
| 3) | | гражданско-правовая в виде возмещения морального вреда. |

Задание №112

Уничтожение в окружающей человека среде патогенных и условно - патогенных микроорганизмов называется:

| | | |
|----|--|-------------|
| 1) | | дезинфекция |
| 2) | | дезинсекция |
| 3) | | дератизация |

Задание №113

Для выявления остатков скрытой крови используется проба:

| | | |
|----|--|------------------|
| 1) | | азопирамовая |
| 2) | | фенолфталеиновая |
| 3) | | крахмальная |

Задание №114

Асептика - это...

| | | |
|----|--|--|
| 1) | | уничтожение насекомых |
| 2) | | борьба с проникшей в рану инфекцией при помощи химических обеззараживающих средств |
| 3) | | предупреждение проникновения инфекции в рану и в организм в целом |

Задание №115

Полное уничтожение микроорганизмов, спор и вирусов называется:

| | | |
|----|--|---------------|
| 1) | | дезинфекцией |
| 2) | | стерилизацией |
| 3) | | дезинсекцией |

Задание №116

Какой способ дезинфекции применяют при обработке постельных принадлежностей после выписки пациента:

| | | |
|----|--|------------------------------------|
| 1) | | обеззараживание в дезкамере |
| 2) | | кипячение |
| 3) | | замачивают в 3% растворе хлорамина |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Задание №117

Для предупреждения распространения внутрибольничной инфекции проводят дезинфекцию:

| | | |
|----|--|------------------|
| 1) | | очаговую |
| 2) | | профилактическую |
| 3) | | текущую |

Задание №118

Включения бактерицидной лампы в процедурном кабинете проводится:

| | | |
|----|--|--|
| 1) | | по графику не менее 2 раз в день, в зависимости от мощности бактерицидной лампы и объёма помещения |
| 2) | | по необходимости |
| 3) | | по графику 2 раза в день 60 мин |

Задание №119

Вскрытый бикс сохраняет стерильность:

| | | |
|----|--|----------|
| 1) | | 6 часов |
| 2) | | 48 часов |
| 3) | | 72 часа |
| 4) | | 24 часа |

Задание №120

К искусственному пути передачи инфекции относится:

| | | |
|----|--|----------------------|
| 1) | | воздушно - капельный |
| 2) | | контактный |
| 3) | | трансмиссивный |
| 4) | | парентеральный. |

Задание №121

Инфекционный контроль - это:

| | | |
|----|--|---|
| 1) | | система организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространение ВБИ. |
| 2) | | крайняя степень выраженности инфекционного процесса |
| 3) | | комплекс мероприятий направленных на уничтожение микроорганизмов в окружающей среде, по средствам химических, физических, биологических методов; |
| 4) | | комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микроорганизмов в ране. |

Задание №122

Деконтаминация - это:

| | |
|----|---|
| 1) | процесс удаления или уничтожения микроорганизмов с целью обезвреживания и защиты; |
| 2) | перестройка обменных процессов; |
| 3) | обсеменение поверхности микроорганизмами; |
| 4) | уничтожение вредных насекомых. |

Задание №123

Свойство дезинфицирующего средства, обеспечивающее уничтожение грибов

| | |
|----|---------------------|
| 1) | бактерицидное |
| 2) | вирулицидное |
| 3) | фунгицидное |
| 4) | бактериостатическое |

Задание №124

Гигиенический способ мытья рук производится:

| | |
|----|--|
| 1) | перед хирургическим вмешательством |
| 2) | перед раздачей пищи |
| 3) | перед выполнением парентеральных манипуляций |
| 4) | после посещения туалета |

Задание №125

Экспозиционная выдержка - это:

| | |
|----|---|
| 1) | потеря жидкости |
| 2) | промежуток времени для наступления дезинфекции или стерилизации |
| 3) | уничтожение микроорганизмов с целью обезвреживания и защиты |
| 4) | процесс удаления микроорганизмов |

Задание №126

Концентрация дезсредства для обработки использованных изделий медицинского назначения зависит от

| | |
|----|------------------------------------|
| 1) | степени загрязненности объекта |
| 2) | характера выполненной манипуляции |
| 3) | срока годности дезраствора |
| 4) | физико-химических свойств раствора |

Задание №127

Все отходы ЛПУ по степени опасности делятся на:

| | |
|----|-----------|
| 1) | 2 класса |
| 2) | 3 класса |
| 3) | 4 класса |
| 4) | 5 классов |

Задание №128

Детергенты - это:

| | |
|----|-------------------------------------|
| 1) | моющие средства |
| 2) | лекарственные препараты |
| 3) | вид микроорганизмов |
| 4) | химические дезинфицирующие средства |

Задание №129

Для химической стерилизации используют:

| | |
|----|----------------------|
| 1) | 3% хлорамин |
| 2) | 5% хлорамин |
| 3) | 6% перекись водорода |
| 4) | 3% перекись водорода |

Задание №130

Приобретение устойчивости к дезинфектантам характерно для возбудителей

| | |
|----|--------------------|
| 1) | госпитальных |
| 2) | патогенных |
| 3) | условно-патогенных |
| 4) | вирусов |

Задание №131

Одноразовые изделия медицинского назначения перед утилизацией подвергают

| | |
|----|-------------------------------|
| 1) | ополаскиванию проточной водой |
| 2) | мойке |
| 3) | дезинфекции |
| 4) | стерилизации |

Задание №132

К методам временной остановки кровотечения относится все, кроме:

| | | |
|----|--|-------------------------------|
| 1) | | давящая повязка |
| 2) | | прижатие сосуда на протяжении |
| 3) | | лигирование |
| 4) | | наложение жгута |

Задание №133

При венозном кровотечении необходимо оказать первую помощь, которая заключается в:

| | | |
|----|--|---------------------------|
| 1) | | наложении жгута |
| 2) | | наложении давящей повязки |
| 3) | | лигировании сосуда |
| 4) | | коагуляции |

Задание №134

Во время оказания первой помощи больному с носовым кровотечением его следует:

| | | |
|----|--|---|
| 1) | | уложить лицом вверх |
| 2) | | усадить, запрокинув голову назад |
| 3) | | усадить, несколько наклонив голову вперед |
| 4) | | уложить на спину, запрокинув голову назад |

Задание №135

Первая помощь при вывихе плеча:

| | | |
|----|--|--|
| 1) | | обезболить, наложить гипс, госпитализировать |
| 2) | | обезболить, вправить, наложить гипс |
| 3) | | обезболить, вправить, наложить повязку Дезо |
| 4) | | иммобилизация, госпитализация |

Задание №136

Помощь пострадавшему с клапанным пневмотораксом:

| | | |
|----|--|--|
| 1) | | обезболить, асептическая повязка, госпитализация |
| 2) | | асептическая повязка, прокол, госпитализация |
| 3) | | окклюзионная повязка, прокол, госпитализация |
| 4) | | окклюзионная повязка, дренирование, госпитализация |

Задание №137

Укажите способ транспортировки больного с травмой позвоночника:

| | | |
|----|--|---------------------------------|
| 1) | | на спине, на щите |
| 2) | | лежа на правом боку, на щите |
| 3) | | лежа на левом боку, на носилках |

| | |
|----|----------------|
| 4) | лежа на животе |
|----|----------------|

Задание №138

При отравлении метиловым спиртом антидотом является :

| | |
|----|-------------------|
| 1) | этиловый спирт |
| 2) | атропин |
| 3) | унитол |
| 4) | тиосульфат натрия |

Задание №139

Какое состояние относится к терминальному:

| | |
|----|----------------------|
| 1) | обморок |
| 2) | шок |
| 3) | клиническая смерть |
| 4) | биологическая смерть |

Задание №140

Достоверным признаком клинической смерти является:

| | |
|----|-------------------------------------|
| 1) | потеря сознания |
| 2) | резкая бледность кожных покровов |
| 3) | отсутствие пульса на сонной артерии |
| 4) | узкий зрачок |

Задание №141

Признаком биологической смерти является:

| | |
|----|-------------------------------------|
| 1) | отсутствие пульса на сонной артерии |
| 2) | трупное окоченение |
| 3) | широкий зрачок |
| 4) | "кошачий глаз " |

Задание №142

Какая максимальная продолжительность клинической смерти в обычных условиях составляет:

| | |
|----|------------|
| 1) | 1-2 мин. |
| 2) | 2-3 мин. |
| 3) | 4-5 мин. |
| 4) | 10-15 мин. |

Задание №143

Вдувание воздуха и сжатие грудной клетки , проводимой одним или двумя реаниматорами, проводится в соотношении:

| | | |
|----|--|--------|
| 1) | | 1 : 15 |
| 2) | | 2:30 |
| 3) | | 1 : 5 |
| 4) | | 2:5 |

Задание №144

Грудина взрослого пострадавшего при НМС должна прогибаться на:

| | | |
|----|--|-----------|
| 1) | | 1 - 2 см. |
| 2) | | 2-3 см. |
| 3) | | 4-5 см. |
| 4) | | 6-8 см. |

Задание №145

Грудина при НМС у детей должна прогибаться на:

| | | |
|----|--|----------|
| 1) | | 1-2 см |
| 2) | | 2 - 3 см |
| 3) | | 4-5 см. |
| 4) | | 6-7 м |

Задание №146

Перед проведением НМС необходимо обеспечить обязательное условие:

| | | |
|----|--|---------------------------------------|
| 1) | | валик под плечи больного |
| 2) | | твердое основание под грудной клеткой |
| 3) | | опущенный головной конец |
| 4) | | приподнятый ножной конец |

Задание №147

Непрямой массаж сердца проводится:

| | | |
|----|--|--|
| 1) | | на границе нижней и средней трети грудины |
| 2) | | в области мечевидного отростка |
| 3) | | в верхней трети грудины |
| 4) | | на границе верхней и средней трети грудины |

Задание №148

Сжатие грудной клетки при НМС у взрослых производится с частотой:

| | | |
|----|--|-------------|
| 1) | | 60 в 1 мин |
| 2) | | 80 в 1 мин. |

| | | |
|----|--|--------------|
| 3) | | 90 в 1 мин. |
| 4) | | 100 в 1 мин. |

Задание №149

Пульсация на сонной артерии во время НМС свидетельствует

| | | |
|----|--|--|
| 1) | | об эффективности реанимации |
| 2) | | о правильности проведения массажа сердца |
| 3) | | об оживлении больного |
| 4) | | об эффективности ИВЛ |

Задание №150

Продолжительность реанимации при наличии признаков ее эффективности:

| | | |
|----|--|-------------------------------------|
| 1) | | до восстановления жизнедеятельности |
| 2) | | 30 мин. |
| 3) | | 1 час |
| 4) | | 5-6 мин. |

Задание №151

Продолжительность реанимации при отсутствии признаков ее эффективности должна быть:

| | | |
|----|--|-------------------------------------|
| 1) | | 30 мин. |
| 2) | | 1 час |
| 3) | | 5-6 мин |
| 4) | | до восстановления жизнедеятельности |

Задание №152

Главный критерий эффективности ИВЛ - это:

| | | |
|----|--|---------------------------------------|
| 1) | | сужение зрачков |
| 2) | | движение грудной клетки |
| 3) | | порозовение кожных покровов |
| 4) | | появление пульсации на сонной артерии |

Задание №153

Оказание медицинской помощи в очаге ЧС начинается

| | | |
|----|--|------------------------------------|
| 1) | | остановки кровотечений |
| 2) | | реанимации |
| 3) | | устранения дыхательных расстройств |

| | |
|----|------------------------|
| 4) | медицинской сортировки |
|----|------------------------|

Задание №154

Промывание желудка при отравлениях кислотами и щелочами производится:

| | |
|----|--|
| 1) | после обезболивания рефлекторным методом |
| 2) | после обезболивания зондовым методом |
| 3) | противопоказано |

Задание №155

Промывание желудка при отравлениях кислотами и щелочами производится:

| | |
|----|-----------------------------|
| 1) | нейтрализующими растворами |
| 2) | водой комнатной температуры |
| 3) | теплой водой |

Задание №156

При попадании сильнодействующих ядовитых веществ на кожу необходимо:

| | |
|----|---------------------------------|
| 1) | обтереть кожу влажной салфеткой |
| 2) | погрузить в емкость с водой |
| 3) | обмыть проточной водой |

Задание №157

При наличии в атмосфере паров аммиака дыхательные пути нужно защитить:

| | |
|----|--|
| 1) | ватно-марлевой повязкой, смоченной раствором питьевой |
| 2) | ватно-марлевой повязкой, смоченной раствором уксусной или лимонной кислоты |
| 3) | ватно-марлевой повязкой, смоченной раствором этилового спирта |

Задание №158

При наличии в атмосфере паров аммиака необходимо перемещаться:

| | |
|----|--------------------------|
| 1) | в верхние этажи зданий |
| 2) | на улицу |
| 3) | в нижние этажи и подвалы |

Задание №159

При наличие в атмосфере паров хлора необходимо перемещаться:

| | |
|----|--------------------------|
| 1) | в верхние этажи зданий |
| 2) | на улицу |
| 3) | в нижние этажи и подвалы |

Задание №160

При наличии в атмосфере паров хлора дыхательные пути нужно защитить:

| | |
|----|--|
| 1) | ватно-марлевой повязкой, смоченной в растворе питьевой соды |
| 2) | ватно-марлевой повязкой, смоченной в растворе уксусной кислоты |
| 3) | ватно-марлевой повязкой, смоченной кипяченой водой |

Задание №161

Обеззараживание рук при загрязнении их кровью нужно провести следующим образом:

| | |
|----|---|
| 1) | обработать тампоном, смоченным 96 % спиртом |
| 2) | вымыть под теплой проточной водой с мылом, просушить полотенцем и обработать 70 % спиртом |
| 3) | обработать кожу тампоном, смоченным 70 % спиртом, вымыть с мылом под теплой проточной водой, просушить полотенцем и повторно обработать 70% спиртом |
| 4) | вымыть водой с мылом, просушить полотенцем, обработать тампоном, смоченным 3%раствором хлорамина |

Задание №162

Профилактику ВИЧ-инфекции при порезе или уколе кожи медицинского работника инструментом, загрязненным кровью, следует провести следующим образом:

| | |
|----|---|
| 1) | промыть проточной водой с мылом, снять перчатку, обработать ранку 5% йодом |
| 2) | снять перчатку, вымыть руку с мылом под теплой проточной водой, высушить одноразовым полотенцем, обработать ранку 70% спиртом, затем 5% раствором йода, надеть новую перчатку |

| | |
|----|---|
| 3) | выдавить кровь, вымыть руку с мылом под проточной водой, снять перчатку, обработать ранку 70% спиртом |
|----|---|

Задание №163

ВИЧ теряет вирулентность при кипячении в течение:

| | |
|----|-----------|
| 1) | 60 секунд |
| 2) | 30 мин |
| 3) | 45 мин. |
| 4) | 60 мин. |

Задание №164

Время сохранения вирулентности ВИЧ в капле крови при комнатной температуре составляет:

| | |
|----|-----------------|
| 1) | 20 минут |
| 2) | несколько часов |
| 3) | 4-6 суток |
| 4) | 6 месяцев |

Задание №165

Инкубационный период при ВИЧ-инфекции длится

| | |
|----|-----------------------------|
| 1) | от 6 недель до 8 месяцев |
| 2) | от 2-4 недель до 12 месяцев |
| 3) | от 4 до 8 недель |
| 4) | от 2 до 12 месяцев |

Задание №166

Основными путями передачи ВИЧ-инфекции, имеющими эпидемиологическое значение, являются:

| | |
|----|--|
| 1) | алиментарный, трансмиссивный, поповой |
| 2) | воздушно-капельный, парентеральный, вертикальный |
| 3) | естественные пути(половой, вертикальный), искусственные пути(медицинский и не медицинские) |
| 4) | трансмиссивный, парентеральный, половой |

Задание №167

Факторами заражения ВИЧ-инфекцией являются:

| | |
|----|----------------------|
| 1) | укус комара, поцелуй |
|----|----------------------|

| | | |
|----|--|---------------------------------------|
| 2) | | кровь, сперма, влагалищное отделяемое |
| 3) | | вода, продукты питания, посуда |
| 4) | | поцелуй, рукопожатие |

Задание №168

Доставка крови в иммунодиагностическую лабораторию для исследования на ВИЧ осуществляется в пробирках:

| | | |
|----|--|--|
| 1) | | с резиновой пробкой |
| 2) | | в полиэтиленовом пакете специальным транспортом |
| 3) | | с резиновыми пробками в специальном металлическом контейнере медицинским работником |
| 4) | | с ватно-марлевыми тампонами |

Задание №169

Сыворотку крови, отобранную для исследования на ВИЧ можно хранить при температуре:

| | | |
|----|--|--------------------------|
| 1) | | 0 С до 3-х суток |
| 2) | | 0 С -14 суток |
| 3) | | от +4 до +8 С до 7 суток |
| 4) | | 4 С до 10 суток |

Задание №170

Методом серодиагностики для определения антител к ВИЧ является:

| | | |
|----|--|---|
| 1) | | реакция прямой гемагглютинации (РПГА) |
| 2) | | иммуноферментный анализ (ИФА) |
| 3) | | реакция связывания комплемента (РСК) |
| 4) | | реакция непрямой гемагглютинации (РИГА) |

Задание №171

Методом для окончательной постановки диагноза <ВИЧ-инфекция> является:

| | | |
|----|--|---------------------------------------|
| 1) | | реакция прямой гемагглютинации (РЛГА) |
| 2) | | реакция связывания комплемента (РСК) |
| 3) | | иммуноферментный анализ (ИФА) |
| 4) | | иммуноблотинг (ИБ) |

Задание №172

Самый ранний срок появления антител в организме ВИЧ-инфицированного после заражения составляет:

| | |
|----|--------|
| 1) | 2 дня |
| 2) | 1 нед |
| 3) | 2 нед. |
| 4) | 3 мес. |

Задание №173

У 90-95% ВИЧ-инфицированных антитела к ВИЧ появляются через:

| | |
|----|------------|
| 1) | 3 недели |
| 2) | 3 месяца |
| 3) | 6 месяцев |
| 4) | 12 месяцев |

Задание №174

Системой организма человека, поражаемой при ВИЧ - инфекции, является:

| | |
|----|---------------------|
| 1) | костная |
| 2) | мышечная |
| 3) | иммунная |
| 4) | сердечно-сосудистая |

Задание №175

Наиболее частое клиническое проявление острой лихорадочной фазы во II стадии ВИЧ-инфекции (по классификации В.В.Покровского) напоминает:

| | |
|----|--------------------------|
| 1) | грипп |
| 2) | инфекционный мононуклеоз |
| 3) | скарлатину |
| 4) | дифтерию |

Задание №176

Длительность острой лихорадочной фазы во II стадии ВИЧ-инфекции (по классификации В.В.Покровского) составляет:

| | |
|----|----------------------------|
| 1) | от 7 дней до 1,5-2 месяцев |
| 2) | от 2 недель до 2 лет |
| 3) | от 1 года до 2 лет |
| 4) | от 3 месяцев до I года |

Задание №177

Ранним и постоянным клиническим признаком ВИЧ-инфекции является:

| | | |
|----|--|--|
| 1) | | длительная лихорадка |
| 2) | | диарейный синдром |
| 3) | | персистирующая генерализованная лимфаденопатия |
| 4) | | кандидоз полости рта |

Задание №178

Критерием ВОЗ для диагностики персистирующей генерализованной лимфаденопатии (ПГЛ) при ВИЧ-инфекции является увеличение:

| | | |
|----|--|--|
| 1) | | шейных лимфоузлов |
| 2) | | паховых лимфоузлов |
| 3) | | 2-х групп - паховых и тонзиллярных |
| 4) | | не менее 2-х лимфоузлов, не менее чем в двух несвязанных между собой группах (не считая паховые), сохраняющиеся в течение не менее 3-х месяцев |

Задание №179

Такие признаки как парезы, нарушения координации движения, кахексия, слепота могут проявиться (по клинической классификации В.В.Покровского) в стадии ВИЧ-инфекции:

| | | |
|----|--|-------|
| 1) | | I |
| 2) | | II |
| 3) | | III |
| 4) | | IV, V |

Задание №180

Термин <СПИД> означает:

| | | |
|----|--|------------------------------|
| 1) | | инфекционное заболевание |
| 2) | | конечная стадия ВИЧ-инфекции |
| 3) | | грибковое заболевание |
| 4) | | бактериальное заболевание |

Задание №181

Нелекарственными методами паллиативной помощи при одышке являются:

| | |
|----|--|
| 1) | Иммобилизация больного |
| 2) | Коррекция водного режима |
| 3) | Психологическое консультирование |
| 4) | Оптимизация физической активности и расхода энергии |
| 5) | направление потока прохладного воздуха на больного/фен |

Задание №182

Стадии переживания горя по Э. Кюблер-Росс:

| | |
|----|--------------------------|
| 1) | отрицание |
| 2) | переживание |
| 3) | просьба об отсрочке/торг |
| 4) | отторжение |

Задание №183

Препаратами выбора для борьбы с нейропатической болью являются:

| | |
|----|-----------------------------|
| 1) | антиконвульсанты/прегабалин |
| 2) | парацетамол |
| 3) | НПВП |
| 4) | антидепрессанты |

Задание №184

Порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в России утвержден приказом Министерства здравоохранения РФ:

| | |
|----|------------------------------|
| 1) | № 167н от 18 ноября 2015 г. |
| 2) | № 187н от 14 апреля 2015 г. |
| 3) | № 137н от 12 декабря 2014 г. |

Задание №185

Факторы, способствующие образованию пролежней:

| | |
|----|--|
| 1) | психическая травма |
| 2) | длительное пребывание больного в одном положении |
| 3) | белковое питание |
| 4) | недержание мочи и кала |

Задание №186

Принципами ВОЗ назначения анальгетиков для купирования хронической боли являются:

| | |
|----|---|
| 1) | назначение неинвазивной формы препарата |
| 2) | по восходящей |

| | | |
|----|--|--------------------------------|
| 3) | | вне зависимости от приема пищи |
| 4) | | по часам |

Задание №187

Современные повязки для лечения пролежней:

| | | |
|----|--|---|
| 1) | | способствуют раневой адгезии |
| 2) | | защищают рану от вторичного инфицирования |
| 3) | | ухудшают микроциркуляцию в тканях |
| 4) | | способствуют очищению раны |

Задание №188

Характерными симптомами терминальной стадии хронической сердечной недостаточности являются:

| | | |
|----|--|---------------------|
| 1) | | Боль |
| 2) | | Сильная слабость |
| 3) | | Множественная рвота |
| 4) | | Выраженная одышка |

Задание №189

Побочными эффектами действия опиоидных анальгетиков являются:

| | | |
|----|--|-------------------------------|
| 1) | | угнетение дыхательного центра |
| 2) | | слабость |
| 3) | | упорные запоры |
| 4) | | кашель |

Задание №190

Желательно, чтобы постельное белье у пациентов хосписа было:

| | | |
|----|--|---------|
| 1) | | Белое |
| 2) | | чистое |
| 3) | | цветное |
| 4) | | льняное |

Задание №191

Характеристиками нейропатической боли являются:

| | | |
|----|--|-----------------|
| 1) | | жжение |
| 2) | | стреляющие боли |
| 3) | | ноющие боли |

Задание №192

Для дезодорации (поглощения запаха) из распадающейся раны используется присыпка, содержащая:

| | | |
|----|--|----------------------|
| 1) | | стрептоцид |
| 2) | | метронидазол |
| 3) | | активированный уголь |
| 4) | | тальк |

Задание №193

Возможная локализация пролежней на задней поверхности туловища – области:

| | | |
|----|--|---------|
| 1) | | затылка |
| 2) | | лопаток |
| 3) | | кистей |
| 4) | | крестца |

Задание №194

Возможная локализация пролежней на передней поверхности туловища – область:

| | | |
|----|--|-------------------|
| 1) | | лобно-височная |
| 2) | | тазовых костей |
| 3) | | коленных суставов |
| 4) | | локтевых суставов |

Задание №195

Функциональной обязанностью медицинской сестры хосписа не является:

| | | |
|----|--|--|
| 1) | | грамотно и в доступной форме предоставлять родственникам информацию о состоянии и потребностях пациента. |
| 2) | | качественно выполнять сестринские манипуляции. |
| 3) | | корректировать и назначать обезболивающую терапию. |
| 4) | | достойно и с почтением выполнять просьбы пациента; |
| 5) | | оказывать психологическую поддержку пациенту и его семье в период болезни и после смерти |

Задание №196

Актуальная тематика бесед с больным в хосписе:

| | | |
|----|--|--|
| 1) | | обсуждение последних научных тенденций в медицине. |
| 2) | | обсуждение политической обстановки в стране. |
| 3) | | обсуждение последних тенденций в моде. |

| | | |
|----|--|---|
| 4) | | обсуждение психологического климата в коллективе хосписа. |
| 5) | | обсуждение проблем, вызывающих тревогу у пациента. |

Задание №197

Какую проблему не решает паллиативная помощь при СПИДе

| | | |
|----|--|---|
| 1) | | Купирование боли. |
| 2) | | Проведение профилактического лечения. |
| 3) | | Поддержка при решении психологических проблем. |
| 4) | | Лечение слабости, утомляемости. |
| 5) | | Духовная поддержка и помощь в подготовке к смерти |

Задание №198

Какие манипуляции относятся к компетенции родственников больного

| | | |
|----|--|-----------------------------------|
| 1) | | Внутривенное введение препаратов. |
| 2) | | Пункция плевры. |
| 3) | | Спинальная пункция. |
| 4) | | Очистительная клизма. |
| 5) | | Катетеризация мочевого пузыря |

Задание №199

Каковы отличительные черты жизни онкологического больного в терминальной стадии заболевания

| | | |
|----|--|---|
| 1) | | Длительный период умирания, отсутствие сознания и критики, тяжесть симптомов, особенно боли. |
| 2) | | Длительный период умирания и наличие сильного болевого синдрома. |
| 3) | | Длительный период умирания, сохранностью сознания и критики до самого последнего этапа жизни, часто до последнего часа, тяжесть симптомов, особенно боли. |
| 4) | | Короткий период умирания, отсутствие сознания и критики, агрессивность, тяжесть симптомов, особенно боли. |

Задание №200

Когда возможна социальная передышка для родственников incurable больного

| | | |
|----|--|--|
| 1) | | При агонии больного. |
| 2) | | При проведении обследования больного. |
| 3) | | Во время нахождения больного в хосписе. |
| 4) | | После смерти больного. |
| 5) | | При стабильном состоянии больного, находящегося в хосписе. |

